ЭХО СТОЛИЦЫ
ИЗДАЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 1999 ГОДА

# ОФИЦИАЛЬНО

№ 38 (906) • 27 мая 2025

Выходит дважды в неделю — по вторникам и пятницам

Учредитель: Департамент имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.

**Директор**
Толстяков Алексей Прокопьевич
**Главный редактор**
Кузьмина Елена Власьевна

**Телефон: 21-83-45**

**Адрес редакции:**
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1

**Верстка** Виктор Олесов

Материалы предоставлены отделом пресс-службы Окружной администрации города Якутска.

**Отпечатано в** Якутской республиканской типографии им. Ю.А. Гагарина.
**Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.**
**Время** подписания номера в печать по графику 20.00. **Номер** подписан в 20.00.
**Тираж** 130 экз.
**Распространяется по подписке и бесплатно.**
Редакция за содержание рекламных объявлений ответственности не несет.

За информацию и текст, опубликованные под знаком «Реклама», несет ответственность рекламодатель.

При перепечатке материалов ссылка на «Эхо столицы» обязательна.

**Подписной индекс** П3583
**Эхо столицы** официальный

**Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы**

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

АО «Теплоэнергия» ставит в известность потребителей , что в период
с 02.06. 2025 г по 11.06.2025 г
будут производиться гидравлические
испытания тепловых сетей .

Во избежание аварийных ситуаций необходимо герметично закрыть
запорную арматуру на врезках в тепловые сети.
При невыполнении данных условия АО «Теплоэнергия» снимает с себя ответственность за аварийные ситуации.

**Телефон ОДС 35-85-33, 35-81-74**

Вся информация и график испытаний размещены на официальном сайте АО «Теплоэнергия» yakutskteplo.ru

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Матрёной Спартаковной, 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, дом 7, офис 2 (prof_kad@mail.ru, 89644208368, №23868 выполняются кадастровые работы по исправлению границ в отношении смежных земельных участков с кадастровыми номерами 14:36:101032:298, 14:36:101032:478, расположенных: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автострада 50 лет Октября 10/1Г, ГСК “СЕТЕВИК”.

Заказчиком кадастровых работ является правообладатель земельного участка Прокопович Наталья Сергеевна, конт.тел.: +7(924)363-17-17.

Просим явиться и ознакомиться и согласовать местоположение границ правообладателей смежных участков 14:36:101032:298, 14:36:101032:478 - Республика Саха (Якутия), г Якутск.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, дом 7, офис 2 (ООО “Землемер+”) "24" июня 2025 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, дом 7, офис 2 (ООО “Землемер+”) с “23” мая 2025 – “23” июня 2025 гг.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

## СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!! ПЕРЕНОС ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ!!!!!
## ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ НАМЕЧЕННЫЕ

**НА ПЕРИОД С 9 час. 00 мин 25.05.2025 ДО 18 час. 00 мин. 27.05.2025 ПЕРЕНОСЯТСЯ НА С 9 час. 00 мин 29.05.2025 ДО 18 час. 00 мин. 31.05.2025**

Вопросы:

1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107008:1673, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чепалова, в части отступа от красной линии до фасада здания на 1,5 метра, от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 1,5 метра (заявитель Бураев Руслан Владимирович, Бураева Тамара Ханджериевна).
2. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102061:27, расположенного по адресу: г. Якутск, Хатынг-Юрях на «Обслуживание жилой застройки» (заявитель Жукова Валентина Александровна).
3. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:325, расположенного по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе на «Магазин» (заявитель Латипов Хасан Абдулазизович).
4. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:767, расположенного по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе на «Магазин» (заявитель Латипов Хасан Абдулазизович).
5. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:35:111001:3445, расположенного по адресу: г. Якутск, Покровское 6 км. на «Магазин» (заявитель Матвичук Артем Юрьевич).
6. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:105048:37, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д.2, корп. 1 на «Культурное развитие» (заявитель Муниципальное казенное учреждение «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск»).
7. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107016:493, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Красноярова, в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, уменьшение минимального количества парковочных мест до 40% (заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ВИК+»).
8. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102034:2559, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Курнатовского, в части отступа от восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от южной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр (заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Дальний Восток»).
9. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107056:282, расположенного по адресу: г. Якутск, ш. Покровское, 6 км., д. 2А, в части отступа юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 2 метра, увеличение максимального процента застройки до 62,3%, уменьшение минимального количества парковочных мест до 6 машиномест (заявитель Семенова Любовь Николаевна).
10. по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102043:118, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Н. Мординова, д. 2 на «Магазин» (заявитель Тарский Иннокентий Васильевич, Тарская Елизавета Петровна).

Общественные обсуждения проходят на официальном сайте Окружной администрации г. Якутска **(yakutskcity.ru)**. На сайте Вы можете ознакомится с распоряжениями и материалами общественных обсуждений. Также распоряжения опубликовываются в газете «Эхо столицы».

Прием предложений и замечаний Вы можете направить на адрес электронной почты - **ps.glavapu@yandex.ru.** В заявлении указать кадастровый номер земельного участка, паспортные данные, кем и когда выдан, место регистрации.

**Консультацию Вы можете получить по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200 (ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ среда с 14-00 до 17-00) либо по телефону 300-774.**

## УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
## ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

Период проведения: **с 9 час. 00 мин 03.06.2025 года до 18 час. 00 мин. 05.06.2025 года.**

Вопросы:

1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:101009:125, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 50 Советской Армии, д. 61, к. 1, в части уменьшения минимального процента озеленения до 0% (заявитель Бураев Руслан Владимирович, Бураева Тамара Ханджериевна).
2. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:106097:42, расположенного по адресу: г. Якутск, мкр. Птицефабрика, д.8/8, в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 2,5 метра, от красной линии (юго-запад) до фасада здания на 3,3 метра, от красной линии (юго-восток) до фасада здания на 4,5 метра, уменьшение максимальной этажности до 2 этажей (заявитель Михай Юрий Дмитриев).
3. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:000000:12158, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 79 А, в части отступа от западной границы земельного участка до фасада здания на 0,5 метра (заявитель Савенкова Светлана Евгеньевна).
4. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102028:255, расположенного по адресу: г. Якутск, ш ХатынгЮряхское, з/у П 1/1, в части отступа от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от северо-западной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр (заявитель Слепцова Айсена Алексеевна).
5. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:105013:26, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, з/у. 14, в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от красной линии (юго-запад) границы земельного участка до фасада здания на 0 метров (заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Титан»).

Общественные обсуждения проходят на официальном сайте Окружной администрации г. Якутска **(yakutskcity.ru)**. На сайте Вы можете ознакомится с распоряжениями и материалами общественных обсуждений. Также распоряжения опубликовываются в газете «Эхо столицы».
Прием предложений и замечаний Вы можете направить на адрес электронной почты - **ps.glavapu@yandex.ru.** В заявлении указать кадастровый номер земельного участка, паспортные данные, кем и когда выдан, место регистрации.

**Консультацию Вы можете получить по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200 (ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ среда с 14-00 до 17-00) либо по телефону 300-774.**

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТА
УУРААХ

от «23» мая 2025 г. № 129п

**О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 31 марта 2025 года №75п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на поддержку сельскохозяйственного производства»**

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 года №1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 августа 2024 года №2226п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск»:

1. Внести в постановление Окружной администрации города Якутска от 31 марта 2025 года №75п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:
1.1. подпункт 3 пункта 2.1 приложения 8 исключить.
2. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Якутск» Дорожкина В.Е.

Глава Е.Н. Григорьев

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТА
УУРААХ

от «23» мая 2025 г. № 130п

**О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 17 марта 2022 года № 54п «Об организации взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа «город Якутск»**

В целях урегулирования отношений и деятельности муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа «город Якутск», направленных на обеспечение муниципальных нужд, в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, руководствуясь положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа «город Якутск»:

1. Внести в Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа «город Якутск», утвержденный постановлением Окружной администрации города Якутска от 17 марта 2022 года № 54п «Об организации взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа «город Якутск» следующие изменения:
1.1. подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.4. В зависимости от предмета закупки, заявка также должна содержать:

– положительное заключение (или его копию) государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае подачи заявки на закупку работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), подлежащих государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– положительное заключение (или его копию) о проверке достоверности определения сметной стоимости, подготовленное уполномоченным органом на выдачу заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, в случае подачи заявки на закупку работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), не подлежащих экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также работ по ремонту зданий, строений, сооружений, помещений с начальной (максимальной) ценой контракта свыше десяти миллионов рублей;

– положительное заключение (или копия) о проверке достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, подготовленное уполномоченным органом на выдачу такого заключения, в случае подачи заявки на закупку товаров, услуг (за исключением услуг, стоимость которых определена на основании локального сметного расчета);

– информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;

– разрешение (или его копию) на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, выдаваемого в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в случае неустановления запрета или ограничения на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, если закупаемый товар, работа, услуга подпадает под регулирование нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;

– обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе;

– копия решения, принятого в соответствии с правилами принятия решений о заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– копия соглашения о предоставлении субсидий и (или) субвенций в случае, если закупка осуществляется за счет межбюджетных трансфертов»;

1.2. в пункте 2.7 число «2.6» заменить числом «2.5»;

1.3. изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа «город Якутск» Гаврильева Г.И.

Глава Е.Н. Григорьев

Вносит: УМЗ
Нахов С.И.

Рассылка: всем заказчикам

Приложение
к постановлению
Окружной администрации города Якутска
от «23» мая 2025 г. № 1302

Приложение № 2
к постановлению
Окружной администрации города Якутска
от «17» марта 2022 г. № 54п

## РЕЕСТР
## муниципальных заказчиков городского округа «город Якутск», полномочия которых на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) передаются уполномоченному органу

| № п/п | Полное наименование | Краткое наименование | ИНН |
|---|---|---|---|
| 1. | «Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» МКУ ГО «город Якутск» | 1435135750 |
| 2. | «Администрация микрорайона Кангаласса» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация мкр. Кангаласса» МКУ ГО «город Якутск» | 1435136513 |
| 3. | «Администрация микрорайона Марха» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация мкр. Марха» МКУ ГО «город Якутск» | 1435232827 |
| 4. | «Администрация наслега Хатассы» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация н. Хатассы» МКУ ГО «город Якутск» | 1435136143 |
| 5. | «Администрация села Пригородный» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация с. Пригородный» МКУ ГО «город Якутск» | 1435157513 |
| 6. | «Администрация села Маган» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация села Маган» МКУ ГО «город Якутск» | 1435232993 |
| 7. | «Администрация села Табага» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Администрация села Табага» МКУ ГО «город Якутск | 1435135453 |
| 8. | «Управа Автодорожного округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Автодорожного округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435227834 |
| 9. | «Управа Гагаринского округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Гагаринского округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435227584 |
| 10. | «Управа Губинского округа « муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Губинского округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435228027 |
| 11. | «Управа Октябрьского округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Октябрьского округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435227721 |
| 12. | «Управа Промышленного округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Промышленного округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435228482 |
| 13. | «Управа Сайсарского округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Сайсарского округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435227665 |
| 14. | «Управа Строительного округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Строительного округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435229045 |
| 15. | «Управа Центрального округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск» | «Управа Центрального округа» МКУ ГО «город Якутск» | 1435227591 |
| 16. | Департамент градостроительства и архитектуры окружной администрации города Якутска | ДГА ОА Г. ЯКУТСКА | 1435230160 |
| 17. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска | ДЖКХиЭ ОА г. Якутска | 1435244759 |
| 18. | Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска | ДИиЗО ОА г. Якутска | 1435134280 |
| 19. | Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска | ДРТ ОА г. Якутска | 1435362689 |
| 20. | Департамент цифрового развития Окружной администрации города Якутска | ДЦР ОА г. Якутска | 1435313191 |
| 21. | Департамент финансов Окружной администрации города Якутска | Департамент финансов г. Якутска | 1435274111 |
| 22. | Контрольно-счетная палата города Якутска | Контрольно-счетная палата города Якутска | 1435248658 |
| 23. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков и общественных пространств» городского округа «город Якутск» | МАУК «ДПиОП» ГО «город Якутск» | 1435048232 |
| 24. | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина» городского округа «город Якутск» | МАУ «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина» ГО «город Якутск» | 1435350612 |
| 25. | Муниципальное автономное учреждение «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» городского округа «город Якутск» | МАУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» ГО «город Якутск» | 1435114414 |
| 26. | Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» | МАНОУ «ДДТ имени Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» | 1435123962 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Прометейчик» имени Т.С. Комаровой городского округа «город Якутск» | МАДОУ «Д/с № 18 «Прометейчик» имени Т.С. Комаровой ГО «город Якутск» | 1435295552 |
| 28. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» | МАОУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» ГО «город Якутск» | 1435123627 |
| 29. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №39 имени Николая Ивановича Шарина» городского округа «город Якутск» | МАОУ «СОШ №39 имени Николая Ивановича Шарина» ГО «город Якутск» | 1400017025 |
| 30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №70 «Кэрэчээнэ» городского округа «город Якутск» | МБДОУ «Д/с №70 «Кэрэчээнэ» | 1435128600 |
| 31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 12 «Улыбка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ «ЦРР Д САД № 12 «Улыбка» | 1435123899 |
| 32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» городского округа «город Якутск» | МБДОУ «ЦРР Д/с № 23 «Цветик-семицветик» | 1435338615 |
| 33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 24 «Сардаана» городского округа «город Якутск» | МБДОУ «ЦРР-Д/с № 24 «Сардаана» | 1435353878 |
| 34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с № 100 «Белоснежка» | 1435338326 |
| 35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Кунчээн» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с № 17 «Кунчээн» | 1435288996 |
| 36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное | МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка» | 1435123916 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 45 «Земляничка» городского округа «город Якутск» | | |
| 37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84 «Искорка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» | 1435338319 |
| 38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 88 «Академия детства» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с № 88 «Академия детства» | 1435124878 |
| 39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Звездочка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» | 1435142387 |
| 40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №102 «Подснежник» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» | 1435124028 |
| 41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №103 «Родничок» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №103 «Родничок» | 1435147441 |
| 42. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Журавлик» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» | 1435124130 |
| 43. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №20 «Надежда» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №20 «Надежда» | 1435124162 |
| 44. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное | МБДОУ Д/с №25 «Березка» | 1435124229 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | учреждение «Детский сад №25 «Березка» городского округа «город Якутск» | | |
| 45. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №27 «Корабли» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» | 1435124282 |
| 46. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №29 «Золотая рыбка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» | 1435124109 |
| 47. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №30 «Малышок» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №30«Малышок» | 1435124067 |
| 48. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №39 «Ромашка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» | 1435124081 |
| 49. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Сырдах « городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №4 «Сырдах « | 1435128640 |
| 50. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40 «Солнышко» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» | 1435124010 |
| 51. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 42 «Мамонтенок» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» | 1435166162 |
| 52. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное | МБДОУ Д/с №43 «Улыбка» | 1435048835 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Родничок» городского округа «город Якутск» | | |
| 60. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №81 «Солнышко» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» | 1435128537 |
| 61. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №85 «Золотой ключик» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» | 1435124300 |
| 62. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №9 «Якутяночка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка» | 1435124370 |
| 63. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №91 городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №91 | 1435124148 |
| 64. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №95 «Зоренька» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №95 «Зоренька» | 1435124204 |
| 65. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №96 | МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» | 1435124317 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | «Брусничка» городского округа «город Якутск» | | |
| 66. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №97 «Незабудка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с №97«Незабудка» | 1435124275 |
| 67. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №13 «Светлячок» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с компенсирующего вид №13 «Светлячок» | 1435124123 |
| 68. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №77 «Сказка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ Д/с общеразвивающего вида №77 «Сказка» | 1435124684 |
| 69. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Северная сказка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ «Д/с №35 «Северная сказка» ГО «город Якутск» | 1400003760 |
| 70. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 104 «Ладушка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР - Д/с № 104 «Ладушка» | 1435124074 |
| 71. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 22 «Жемчужинка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР - Д/с № 22 «Жемчужинка» | 1435298257 |
| 72. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 26 «Кустук» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР - Д/с № 26 «Кустук» | 1435124050 |
| 73. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 33 «Теремок» ГО «город Якутск» Городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР - Д/с № 33 «Теремок» ГО «город Якутск» | 1435124691 |
| 74. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - | МБДОУ ЦРР - Д/с №86 «Колокольчик» | 1435124236 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Детский сад №86 «Колокольчик» городского округа «город Якутск» | | |
| 75. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 10 «Туллукчаан» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан» | 1435124187 |
| 76. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 11 «Подснежник» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» | 1435123874 |
| 77. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 15 «Северные звездочки» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки» | 1435285681 |
| 78. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 16 «Золотинка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 «Золотинка» | 1435124099 |
| 79. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 82 «Мичээр» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» | 1435124035 |
| 80. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад №19 «Василек» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с №19 «Василек» | 1435124290 |
| 81. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад №2 «Оленешок» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с №2 «Оленешок» | 1435124780 |
| 82. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад №21 «Кэнчээри» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» | 1435124170 |
| 83. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад №3 «Катюша» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с №3 «Катюша» | 1435123994 |
| 84. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - | МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ» | 1435242984 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск» | | |
| 85. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад №89 «Парус» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с №89 «Парус» | 1435124412 |
| 86. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад №90 «Ласточка» городского округа «город Якутск» | МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка» | 1435123881 |
| 87. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) Центр» городского округа «город Якутск» | МБОУ ДО Д(п)Ц | 1435177950 |
| 88. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» городского округа «город Якутск» | МБОУ ЦПМСС | 1435224093 |
| 89. | Муниципальное бюджетное учреждение «Агентство культуры и художественного образования» городского округа «город Якутск» | МБУ «АКиХО» ГО «город Якутск» | 1435224086 |
| 90. | Муниципальное бюджетное учреждение «Главное архитектурно-планировочное учреждение» городского округа «город Якутск» | МБУ «Глав АПУ» | 1435232778 |
| 91. | Муниципальное бюджетное учреждение «Окружной центр народного творчества» городского округа «город Якутск» | МБУ «ОЦНТ» ГО «город Якутск» | 1435167511 |
| 92. | Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» городского округа «город Якутск» | МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» ГО «город Якутск» | 1435325140 |
| 93. | Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Эхо столицы» городского округа «город Якутск» | МБУ «РГ «Эхо столицы» городского округа «город Якутск» | 1435361318 |
| 94. | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Якутск» | МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» | 1435162739 |
| 95. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа изобразительных искусств имени Ким Л.А.» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО «Детская школа изобразительных искусств им. Ким Л.А.» ГО «город Якутск» | 1435223692 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Якутск» | 1435223702 |
| 97. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» ГО «город Якутск» | 1435224103 |
| 98. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Табага» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО «Детская школа искусств с. Табага» ГО «город Якутск» | 1435223766 |
| 99. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села Хатассы» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО «Детская школа искусств с. Хатассы» ГО «город Якутск» | 1435223685 |
| 100. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 2 | 1435124726 |
| 101. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 4 | 1435124733 |
| 102. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 5 | 1435124765 |
| 103. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6 «Стерх» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 6 «Стерх» | 1435124363 |
| 104. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7 имени И.И. Захарова» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 7 имени И.И. Захарова | 1435147466 |
| 105. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 8» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 8 | 1435162094 |
| 106. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 9 | 1400035225 |
| 107. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 10» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ № 10 | 1400042737 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ДЮСШ №1 | 1435124451 |
| 109. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 3 имени В.П. Керемясова» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО СДЮСШ № 3 имени В.П. Керемясова | 1435124701 |
| 110. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хатасский дом творчества «Ситим» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ХДТ «Ситим» | 1435144666 |
| 111. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества» городского округа «город Якутск» | МБУ ДО ЦТТ | 1435124772 |
| 112. | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 79 «Лучик» Городского округа «город Якутск» | МДОБУ Д/с № 79 «Лучик» | 1435131770 |
| 113. | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 105 «Умка» Городского округа «город Якутск» | МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка» | 1435124420 |
| 114. | Муниципальное казенное предприятие «Кадастровое бюро» городского округа «город Якутск» | МКП «Кадастровое бюро» ГО «город Якутск» | 1435269440 |
| 115. | Муниципальное казенное учреждение «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» | МКУ «АЗО» ГО «город Якутск» | 1435254820 |
| 116. | Муниципальное казенное учреждение «Агентство общественных связей и молодежной политике» городского округа «город Якутск» | МКУ «АОСИМП» ГО «город Якутск» | 1435139200 |
| 117. | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск» | МКУ «АУМИ» ГО «город Якутск» | 1435221543 |
| 118. | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по физической культуре и спорту» Городского округа «город Якутск» | МКУ «АФКиС» ГО «город Якутск» | 1435275115 |
| 119. | Муниципальное казенное учреждение «Аппарат Департамента градостроительства» городского округа «город Якутск» | МКУ «Аппарат ДГ» ГО «город Якутск» | 1435208581 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 120. | Муниципальное казенное учреждение «Аппарат по обеспечению деятельности ДРТ» ГО «город Якутск» | МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности ДРТ» ГО «город Якутск» | 1435363442 |
| 121. | Муниципальное казенное учреждение «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» | МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» | 1435227312 |
| 122. | Муниципальное казенное учреждение «Главстрой» городского округа «город Якутск» | МКУ «Главстрой» | 1435112833 |
| 123. | Муниципальное казенное учреждение «Городская дорожно-транспортная служба» городского округа «город Якутск» | МКУ «Городская дорожно-транспортная служба» ГО «город Якутск» | 1435363940 |
| 124. | Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» | МКУ «Департамент жилищных отношений» | 1435138020 |
| 125. | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» городского округа «город Якутск» | МКУ Муниципальный архив ГО «город Якутск» | 1400002131 |
| 126. | Муниципальное казенное учреждение «Расчетно-биллинговый центр» городского округа «город Якутск» | МКУ «РБЦ» ГО «город Якутск» | 1435290219 |
| 127. | Муниципальное казенное учреждение «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск» | МКУ «СЭГХ» | 1435103042 |
| 128. | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Городского округа «город Якутск» | МКУ «УГОЧС и ОПБ» ГО «город Якутск» | 1435274182 |
| 129. | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск» | МКУ «УСХ» ГО «город Якутск» | 1435249010 |
| 130. | Муниципальное казенное учреждение «Управление делами» городского округа «город Якутск» | МКУ «Управделами» ГО «город Якутск» | 1435221600 |
| 131. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа «город Якутск» | МКУ «Управление образования ГО «город Якутск» | 1435223533 |
| 132. | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» городского округа «город Якутск» | МКУ «Централизованная бухгалтерия» ГО «город Якутск» | 1400040377 |
| 133. | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных | МКУ «ЦБ МОУ» ГО «город Якутск» | 1435214507 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | учреждений городского округа «город Якутск» | | |
| 134. | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» городского округа «город Якутск» | МКУ «ЦБ МУК» | 1435248168 |
| 135. | Муниципальное казенное учреждение «Центр информационных технологий» городского округа «город Якутск» | МКУ «ЦИТ» ГО «город Якутск» | 1435176107 |
| 136. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Городская классическая гимназия» Городского округа «город Якутск» | МОБУ «Городская классическая гимназия» | 1435123666 |
| 137. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Саха гимназия» городского округа «город Якутск» | МОБУ «Саха гимназия» | 1435166677 |
| 138. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Саха-Корейская средняя общеобразовательная школа» Городского округа «город Якутск» | МОБУ «Саха-корейская СОШ» | 1435124476 |
| 139. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Технический лицей Н.А. Алексеевой» городского округа «город Якутск» | МОБУ «Технический лицей Н.А. Алексеевой» ГО «город Якутск» | 1435096814 |
| 140. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск» | МОБУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» ГО «город Якутск» | 1435091365 |
| 141. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Хатасская средняя общеобразовательная школа имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых» городского округа «город Якутск» | МОБУ «ХСОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» | 1435123803 |
| 142. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Центр образования» городского округа «город Якутск» | МОБУ «Центр образования» | 1435124758 |
| 143. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Якутский городской лицей» городского округа «город Якутск» | МОБУ «ЯГЛ» ГО «город Якутск» | 1435050129 |
| 144. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия «Центр глобального образования» городского округа «город Якутск» | МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» | 1435357382 |
| 145. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кангаласская средняя общеобразовательная школа | МОБУ КСОШ имени П.С. Хромова | 1435123497 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | имени Петра Сергеевича Хромова» городского округа «город Якутск» | | |
| 146. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мархинская средняя общеобразовательная школа №1» городского округа «город Якутск» | МОБУ МСОШ №1 | 1435078276 |
| 147. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мархинская средняя общеобразовательная школа №2» городского округа «город Якутск» | МОБУ МСОШ №2 | 1435124042 |
| 148. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Маганская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» | МОБУ Маганская СОШ | 1435123761 |
| 149. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Национальная гимназия «Айыы Кыыта» городского округа «город Якутск» | МОБУ НГ «Айыы Кыыта» | 1435340325 |
| 150. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 1 | 1435123641 |
| 151. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Д.Г. Новошапкина» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 10 | 1435123909 |
| 152. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 12 | 1435123480 |
| 153. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» Городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 13 | 1435123610 |
| 154. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 15 | 1435123779 |
| 155. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» Городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 16 | 1435123835 |
| 156. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 17 | 1435123514 |
| 157. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя | МОБУ СОШ № 18 | 1435123747 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | общеобразовательная школа №18» городского округа «город Якутск» | | |
| 158. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 19 | 1435123659 |
| 159. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Ф.К. Попова» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 20 | 1435123634 |
| 160. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 21 | 1435123810 |
| 161. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени В.И. Малышкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» | МОБУ «СОШ № 23 имени В.И. Малышкина» ГО «город Якутск» | 1435123673 |
| 162. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени С.И. Климакова» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова | 1435123722 |
| 163. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 25 | 1435124003 |
| 164. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 26 | 1435123948 |
| 165. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 27 | 1435123715 |
| 166. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» (с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 29 | 1435124444 |
| 167. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя | МОБУ СОШ № 3 | 1435123754 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | общеобразовательная школа № 3» городского округа «город Якутск» | | |
| 168. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени В.И. Кузьмина» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина | 1435123578 |
| 169. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 (с углубленным изучением отдельных предметов)» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 31 | 1435123585 |
| 170. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 32 | 1435123708 |
| 171. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Л.А. Колосовой» (с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой | 1435124395 |
| 172. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 35 | 1435123987 |
| 173. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 38 | 1435147473 |
| 174. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени М.Е. Николаева» городского округа «Город Якутск» | МОБУ «СОШ № 40 имени М.Е. Николаева» ГО «Город Якутск» | 1400041236 |
| 175. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина | 1435123602 |
| 176. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 6 | 1435124740 |
| 177. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя | МОБУ СОШ № 7 | 1435123970 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | общеобразовательная школа №7 « городского округа «город Якутск» | | |
| 178. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Кершенгольца» Городского округа «город Якутск» | МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца | 1435123592 |
| 179. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» | МОБУ ТСОШ | 1435123507 |
| 180. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Тулагинская средняя общеобразовательная школа им. П.И. Кочнева» городского округа «город Якутск» | МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева | 1435123793 |
| 181. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и И.К. Чиряевых» городского округа «город Якутск» | МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых | 1435123698 |
| 182. | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Адаптивная школа-интернат № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» городского округа «город Якутск» | МОКУ АШ-И № 28 | 1435123930 |
| 183. | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа № 22 (VII вида)» городского округа «город Якутск» | МОКУ С(К)ООШ № 22 (VII вида) | 1435123923 |
| 184. | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4» городского округа «город Якутск» | МОКУ С(К)ОШ № 4 | 1435124437 |
| 185. | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34» городского округа «город Якутск» | МОКУ С(К)ОШ-И №34 | 1435124388 |
| 186. | Окружная администрация города Якутска | Окружная администрация города Якутска | 1435133907 |
| 187. | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска | УГОЧС И ОПБ ОА г. Якутска | 1435274175 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 188. | Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска | УКиДР ОА г. Якутска | 1435139000 |
| 189. | Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска | УФКИС ОА г. Якутска | 1435274640 |
| 190. | Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска | Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска | 1435263286 |
| 191. | Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска | Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска | 1435263712 |
| 192. | Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска | Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска | 1435263166 |
| 193. | Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска | Управление администрации мкр. Кангалассы ОА г. Якутска | 1435263198 |
| 194. | Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска | Управление администрации села Маган ОА г. Якутска | 1435263208 |
| 195. | Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска | Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска | 1435263173 |
| 196. | Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска | Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска | 1435263367 |
| 197. | Управление образования Окружной администрации города Якутска | Управление образования Окружной администрации города Якутска | 1435138856 |
| 198. | Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска | Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска | 1435253168 |
| 199. | Якутская городская Дума | Якутская городская Дума | 1435038820 |

Заместитель главы –руководитель аппарата
Окружной администрации
города Якутска Ю.И. Петров



Приложение

к постановлению
Окружной администрации города Якутска
от «26» мая 2025 года № 1191п

**Порядок**
**предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом**

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О муниципальном социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ) и определяет цели и условия предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

2. Целью предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидии) является исполнение социального заказа на оказание муниципальной услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) (далее именуется – муниципальная услуга) в соответствии с социальным сертификатом.

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа «город Якутск» на текущий финансовый год и плановый период и доведенных на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, Управлению образования Окружной администрации города Якутска, являющемуся Уполномоченным органом (далее - Уполномоченный орган) лимитов бюджетных обязательств. Результатом предоставления субсидии является оказание муниципальной услуги потребителям услуг, предъявившим получателю субсидии социальный сертификат.

4. Размер Субсидии, предоставляемый i-му получателю субсидии (Vi)определяется в формируемом Окружной администрацией города Якутска расчете по форме, устанавливаемой Соглашением, и рассчитывается по следующей формуле:

$$Vi = \sum_{j=1} Qj * Pj$$ , где:

Qj – объем муниципальной услуги, оказанной в соответствии с социальным сертификатом j-му потребителю услуги;

Pj – нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на единицу показателя объема муниципальной услуги, установленные на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом, утвержденного Окружной администрацией города Якутска;



n – число, потребителей, которым муниципальная услуга в соответствии с социальным сертификатом оказана i-м получателем субсидии.

Размер субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, не может превышать объем финансового обеспечения муниципального социального заказа на соответствующий год, в целях исполнения которого осуществляется отбор исполнителей услуг путем предоставления социального сертификата.

5. Субсидия перечисляется уполномоченным органом в целях оплаты соглашения в порядке возмещения затрат в сроки, предусмотренные соглашением, после принятия отчета об исполнении соглашения.

Перечисление субсидии получателю субсидии в соответствии с заключенным соглашением, осуществляется на счета, определенные с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидии в течение IV квартала осуществляется за декабрь - до представления отчета в соответствии с формируемой Уполномоченным органом информацией о предъявленных социальных сертификатах, после предоставления получателем субсидии Уполномоченному органу отчета за 11 месяцев (предварительного за год) по предъявленным сертификатам в части предварительной оценки достижения показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год в сроки, установленные в соглашении, но не позднее 15 декабря текущего финансового года.

6. Получатель субсидии не позднее 1 рабочего дня, следующего за периодом, в котором осуществлялось оказание муниципальной услуги (частичное оказание), представляет Уполномоченному органу отчет об исполнении соглашения по форме, определенной приложением к соглашению (далее - отчет), в порядке, установленном для заключения соглашения.

7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после представления получателем субсидии отчета осуществляет проверку отчета.

В случае выявления несоответствия установленным требованиям Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня направляет получателю субсидии требование об устранении факта (ов) выявленных нарушений.

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения требования устраняет факт(ы) выявленных нарушений и повторно предоставляет отчет, указанный в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением получателями субсидии условий оказания муниципальной услуги, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.

9. В случае установления факта, не достижения получателем субсидии результата предоставлении субсидии и (или) нарушения порядка к оказанию муниципальной услуги, выявленного по результатам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органами финансового контроля, получатель субсидии обязан возвратить субсидию в бюджет городского округа «города Якутска» в течение 10 календарных дней со дня завершения проверки в размере (R), рассчитанным по следующей формуле:

$$R = \sum_{j=1} Qj * Pj$$ , где:

Qj – объем муниципальной услуги, который получателем субсидии не оказан и (или) оказан потребителю услуги с нарушением Порядка оказания муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом j-му потребителю услуги;

Pj – нормативные затраты на оказание муниципального услуги на единицу показателя объема муниципальной услуги, установленные на основании Порядка определения нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в соответствии с социальным сертификатом, утвержденного Окружной администрацией города Якутска;

n – число потребителей, которым государственная (муниципальная) услуга в



соответствии с социальным сертификатом оказана i-м получателем субсидии.

10. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставляемые в соответствии с соглашениями, остаются в распоряжении получателя субсидии при условии соблюдения достижения им в отчетном финансовом году результата предоставления субсидии, определенного соглашением на соответствующий финансовый год, и оказания муниципальной услуги в соответствии с порядком оказания муниципальной услуги, утвержденным Окружной администрацией города Якутска.

11. При расторжении соглашения получатель субсидии возвращает сумму субсидии, предоставленную ранее в целях оплаты соглашения, за исключением суммы, соответствующей объему муниципальных услуг, оказанных в надлежащем порядке до момента расторжения соглашения, в бюджет городского округа «город Якутск», в том числе сумму возмещенного потребителю услуг вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью, на основании решения Уполномоченного органа, в сроки, определенные условиями соглашения.

Заместитель главы - руководитель аппарата
Окружной администрации
города Якутска Ю.И. Петров



Приложение №1

к постановлению
Окружной администрации города Якутска
от «26» мая 2025 г. № 1191п

**Схема газоснабжения городского округа «город Якутск» на период до 2032 года**



**Оглавление**


**Оглавление** ... 3
**Введение** ... 6
**Общие сведения** ... 12
1. Сбор и комплексный анализ исходных данных ... 188
2. Технико-экономическое состояние систем газоснабжения ... 20
2.1.1. Описание системы и структуры газоснабжения ... 20
2.1.2. Описание технологических зон газоснабжения и перечень систем газоснабжения ... 24
2.1.3. Описание результатов технического обследования систем газоснабжения 26
2.1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) ... 46
3. Направления развития централизованных систем газоснабжения ... 47
3.1.1. Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития систем газоснабжения ... 47
3.1.2. Сценарии развития централизованных систем газоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования ... 49
4. Потребление природного газа ... 64
4.1.1. Существующий баланс газоснабжения ... 64
4.1.2. Существующие нормативы потребления газа ... 64
4.1.3. Общий баланс подачи и реализации газа ... 65
4.1.4. Описание существующей системы коммерческого учет газа и планов по установке приборов учета ... 66
5. Перспективное потребление природного газа ... 68
5.1.1. Перспективный баланс газоснабжения ... 68
5.1.2. Определение перспективных нагрузок потребителей ... 68
5.1.3. Прогнозные балансы потребления газа ... 95
5.1.4. Сведения о фактических и планируемых утечках газа при его транспортировке ... 96
6. Электронная модель систем газоснабжения ... 97
6.1.1. Графическое отображение объектов систем газоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования ... 97
6.1.2. Описание основных объектов систем газоснабжения ... 98
6.1.3. Описание реальных характеристик режимов работы систем газоснабжения ... 100





6.1.4. Общее назначение электронной модели систем газоснабжения ... 100
6.1.5. Состав расчетных задач ... 101
6.1.6. Поверочный расчет газовой сети ... 101
6.1.7. График падения давления ... 102
6.1.8. Основные понятия и определения ... 104
6.1.9. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях систем газоснабжения ... 107
6.1.10. Гидравлический расчет сетей ... 108
6.1.11. Расчет изменений характеристик объектов систем газоснабжения с целью моделирования различных вариантов схем ... 111
6.1.12. Оценка выполнения сценарием перспективного развития систем газоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи газа ... 112
6.1.13. Паспортизация систем газоснабжения ... 112
7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем газоснабжения ... 115
7.1.1. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения ... 115
7.1.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы газоснабжения ... 120
7.1.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами газоснабжения на объектах системы газоснабжения ... 302
7.1.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета газа и их применении при осуществлении расчетов за потребленный газ 303
7.1.5. Описание вариантов маршрутов прохождения газопроводов (трасс) по территории города Якутска и их обоснование ... 304
7.1.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем газоснабжения ... 304
7.1.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов систем газоснабжения ... 304
8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения ... 305
8.1.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду ... 305
8.1.2. Охрана земель от воздействия объекта ... 306
8.1.3. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта ... 306





8.1.4. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения ... 307
8.1.5. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций ... 309
8.1.6. Мероприятия и средства контроля состояния воздушного бассейна ... 309
8.1.7. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения ... 309
9. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем газоснабжения ... 311
9.1.1. Определение величин необходимых инвестиций в строительство объектов систем газоснабжения ... 311
9.1.2. Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции и определение потенциальных источников финансирования ... 313
10. Целевые показатели развития систем газоснабжения ... 344
10.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения муниципального района ... 344
10.1.2. Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованного газоснабжение потребителей муниципального района ... 346
10.1.3. Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ... 346




**Введение**

Актуализация схемы газоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ № 69 от 31 марта 1999 года «О газоснабжении в Российской Федерации» в целях повышения эффективности функционирования инфраструктуры обеспечения природным газом в городе Якутске Республики Саха (Якутия) на основе обоснованного определения комплекса мероприятий и механизмов, содействующих повышению надежности и безопасности газоснабжения потребителей, увеличению числа потребителей, привлечению инвестиций для обеспечения устойчивого функционирования и оптимального развития системы газораспределения.

**Задачами работы являются:**

1. Включение в актуализацию объектов согласно технического задания, которые предусматривают строительство сетей газоснабжения для подключения существующей и перспективной застройки;
2. Актуализация материалов графической части Схем;
3. Актуализация разделов «Технико-экономическая часть»;
4. Актуализация информационных материалов и общей пояснительной записки;
5. Объединение Схемы газоснабжения высокого давления и Схемы газоснабжения низкого и среднего давления в единую Схему газоснабжения городского округа «город Якутск» (далее – Схема);
6. Актуализация электронной модели Схемы с возможностью дальнейшей корректировки с учетом вновь проектируемых, строящихся газораспределительных сетей, потребителей природного газа;
7. Актуализация интерактивной карты систем газоснабжения городского округа «город Якутск».



**Схема газоснабжения разработана в соответствии с:**

– Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 870 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей;

– СП 42.101.2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

– СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

– Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации;

– Законом Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года № 644-З N 181-IV «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»;

– Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.12.2021 N 1322-р (ред. от 12.02.2024) "Об утверждении региональной программы социальной газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2030 годы";

– Схемой газоснабжения городского округа «город Якутск», утвержденная постановлением Окружной администрацией города Якутска № 126П от 05 июня 2024 г.

– Приказом Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска от 17 марта 2022 г. №26.

– Постановлением Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2019 г. №353 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия)»;

– Генеральным планом городского округа «город Якутск», утвержденного Постановлением городского собрания депутатов города Якутска от

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТА
УУРААХ

от «26» мая 2025 г. № 1191п

**Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом**

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее - Федеральный закон от 13 июля 2020 года №189-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2023 года №627 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в Республике Саха (Якутия)»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Якутск» Аржакова В.В.

Глава Е.Н. Григорьев

Внесет: Управление образования Окружной администрации города Якутска Тел. 507-320

Рассылка: заместитель главы ГО «город Якутск» Аржаков В.В., ДФ ОА г. Якутска, ДЖиСп ОА г. Якутска, ПД ОА г. Якутска, УО ОА г. Якутска, УФКиС ОА г. Якутска, УКиДР ОА г. Якутска

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТА
УУРААХ

от «26» мая 2025 г. № 1192п

**О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2024 года №126п «Об утверждении Схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» до 2032 года»**

В целях утверждения Схемы газоснабжения городского округа «город Якутск», в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2024 года №126п «Об утверждении Схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» до 2032 года» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Якутск» Слепцова В.Г.

Глава Е.Н. Григорьев

Внесет: МКУ «УДЖКХиЭ», ДЖКХиО Федорова Н.Ф. 35-46-03

Рассылка: всем

16 марта 2005 года № ПГС 30-1 «Об утверждении генерального плана городского округа «город Якутск»;

– Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы»;

– СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

– СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

– Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

При формировании схемы газоснабжения в соответствии с ФЗ № 69 от 31.03.1999 г. «О газоснабжении в РФ» использованы следующие термины и определения:

**Газ**: природный газ, сжиженный, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;

**Сжиженный природный газ; СПГ (СУГ):** природный газ, сжиженный после переработки с целью хранения или транспортирования;

**Природный газ:** газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов;

**Газоснабжение** – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

**Система газоснабжения** – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

**Газораспределительная система** – имущественный производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и



экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

**Газификация** – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

**Поставщик (газоснабжающая организация)** – собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

**Управляющая организация** – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

**Обслуживающая организация** – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

**Газораспределительная организация; ГРО -** специализированная организация, владеющая газораспределительной системой на законном основании, осуществляющая эксплуатацию сети газораспределения и оказывающая услуги по транспортировке газа потребителям по этой сети;

**Техническое обслуживание сети газораспределения -** комплекс операций или операция по поддержанию сети газораспределения (газопотребления) в исправном или работоспособном состоянии;

**Локальная система газоснабжения** – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

**Потребитель газа** - физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива. Потребителями газа могут быть собственники (арендаторы, наниматели) газифицированных зданий всех назначений;

**Охранные зоны объектов газораспределительной системы** – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке,



определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и в районе других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;

**Газовое оборудование здания** – вводной газопровод, внутренний газопровод, газоиспользующее оборудование, установленное внутри или снаружи здания, газорегуляторная установка (для производственных зданий и котельных), баллонная установка (при использовании в качестве топлива СУГ);

**Газоиспользующее оборудование (установка)** – оборудование, использующее газ в качестве топлива (котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и др.);

**Источник газа -** элемент системы газоснабжения (например, газораспределительная станция (ГРС)), предназначенный для подачи газа (природного газа и СУГ) в газораспределительную сеть;

**Газораспределительная сеть** – технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства ГРС (или иного источника газа) до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты от коррозии, газорегуляторные пункты, автоматизированная система управления технологическим процессом;

**Сеть газопотребления -** технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних газопроводов и технических устройств на них;

**Наружный газопровод -** подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;

**Внутренний газопровод -** газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования;

**Подземный газопровод -** наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или по поверхности земли в обваловании;



**Надземный газопровод -** наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования;

**Технологическая схема сети газораспределения -** графическое представление технологических объектов сети газораспределения;

**Узел учета газа -** комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет объема газа, а также контроль и регистрацию его параметров;

**Прибор учета газа -** средство измерения, используемое для определения объема газа, перемещенного через контролируемую точку сети газораспределения (газопотребления);

**Резервуарная установка СУГ** - технологическое устройство, включающее резервуар или группу резервуаров и предназначенное для хранения и подачи сжиженных углеводородных газов в газораспределительную сеть;

**Индивидуальная баллонная установка -** технологическое устройство, служащее в качестве источника газоснабжения потребителей, включающее в себя не более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения;

**Групповая баллонная установка СУГ -** технологическое устройство, служащее в качестве источника газоснабжения потребителей, включающее в себя более двух баллонов с СУГ, газопроводы, технические устройства и средства измерения, предназначенные для подачи газа в сеть газораспределения;

**Пункт редуцирования газа (ПРГ), газорегуляторная установка (ГРУ)** - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях;

**Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) -** технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

**Шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ)** - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.



**Общие сведения**

**Географическое положение**

Город Якутск расположен в долине Туймаада на левом берегу реки Лены, в среднем её течении. Находится несколько севернее параллели 62 градуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается длительный период «белых ночей», а зимой (в декабре) — светлое время суток длится всего 3-4 часа. Площадь — 122 км². Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. До Москвы расстояние составляет 8400 км.

**Климатическая характеристика**

Согласно районированию территории РФ по природно-климатическим условиям жизни г. Якутск расположен в зоне неблагоприятных условий для проживания населения, наиболее суровых условий для строительства и относится к 1Д климатическому району.

Климат города – резко континентальный.

– Среднегодовая температура — −8,8 °C;

– Среднегодовая скорость ветра — 1,7 м/с;

– Среднегодовая влажность воздуха — 69 %.

Климат резко континентальный, с небольшим годовым количеством осадков. Зима в Якутске исключительно сурова, средняя температура января составляет около – 40 С, практически каждую зиму температура падает до – 50 °C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку (последний раз такие морозы наблюдались 2 января 1951 года). Зима длится с октября по апрель включительно, весна и осень очень коротки. Оттепели в период с декабря по февраль не фиксировались за всю историю метеонаблюдений. Также был известен случай выпадения снега в июне.

В противоположность зиме, для лета, несмотря на его изменчивый характер, характерно небольшое количество осадков и часто — сильная жара. Ощущаемая температура может достигать практически +50 °C, что для северного города — очень высокие значения. Годовая амплитуда Якутска — одна из наибольших на планете, примерно равна годовой амплитуде «полюсов холода» — Оймякона и Верхоянска, и превышает 100 °C (102,8 °C).



Климат территории резко континентальный с суровой продолжительной, но сухой зимой и сравнительно теплым, с обильными осадками, летом.

Суровая продолжительная зима – одна из самых характерных особенностей климата. Это самый длинный сезон года, продолжительностью около шести месяцев.

В общей повторяемости погод для Якутска преобладающей является суровая погода (25%). Наблюдается она с октября по апрель и наиболее часто отмечается в середине зимы (декабрь-февраль) 71%.

Особенно ярко микроклиматические развития проявляются в термическом режиме воздуха между возвышенными и пониженными формами рельефа, в значениях средних суточных и экстремальных температур воздуха зимой и в переходные сезоны. Разность температур воздуха в орографических понижения достигает 10-15°. Особенно очевидны эти различия при тихой и ясной погоде, способствующей сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха, а также стеканию и застою его в отрицательных формах рельефа. Наиболее неблагоприятным районом является долина р. Вихоревки. На территории г. Якутска нет условий для длительного зимнего выхолаживания и стекания морозного воздуха. Некоторое смягчающее влияние оказывает Якутское водохранилище, на берегах которого раскинулся город.



**Геологическая характеристика**

На территории г. Якутск имеется много пойменных озёр и стариц, крупнейшими из которых являются: Белое, Сайсары, Тёплое, Талое, Хатынг-Юрях, Сергелях. Берега песчаные, на отмелях поросшие тальником. Левый коренной берег Лены обрывается в долину Туймаады крутым задернованным уступом, высотой около ста метров, покрытым степной растительностью. Со стороны города эти обрывы напоминают горную цепь, но в действительности представляют собой кромку слабо всхолмлённой равнины, покрытой сосново-лиственничной тайгой и возвышающейся над Ленской долиной. Один из боковых отрогов этого обрыва, имеющий острую вершину — гора Чочур Муран.

Центральная часть Якутска отделена от русла реки Лены широкой травянистой равниной — так называемым «Зелёным лугом», которая представляет собой пойму реки Лена и затопляется в половодье. Лишь к речному порту Якутска подходит одна из проток Лены — Городская протока, которая ныне, после строительства городской дамбы в 60-х гг. XX в., превращена в затон для речного порта, т. н. «канал». Вследствие отложения речных песков данная протока постоянно мелеет, и для обеспечения судоходства её дно регулярно углубляется земснарядами.



**Структура и описание муниципального образования**

История Якутска началась в 17 веке. Историей своего создания город обязан группе енисейских казаков под эгидой Петра Бекетова. В 1632 году на правой стороне реки Лены отрядом был основан Ленский острог. В этот же временной интервал острог получает статус города и приобретает название Якутск. Город в тот момент являлся небольшой крепостью, в городе располагался гарнизон, в состав которого входили русские казаки. В городе активно развивается торговля, в него приезжает большое количество людей на соболиный промысел.

За период 1708-1796 гг. Якутск входил в состав различных губерний и провинций. В 1783 г. Якутск стал областным центром Иркутского наместничества. В 1822 г. Якутск получает статус областного города, в середине 19 века стал центром якутской самостоятельной области. В 17-начале 18 веков город являлся военным, административным и торговым центром Северо-Восточной Сибири. В 1922-м Якутск становится административным центром Якутской Автономной Советской Социалистической Республикой. В 1991 году Якутск получил звание столицы Республики Саха. В настоящее время Якутск очень современный и развитый город. Якутск является одним из основных городов, в котором расположены научные центры по изучению Вечной мерзлоты.

3 ноября 2004 года на основании постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) посёлки Марха и Кангалассы были включены в городскую черту Якутска.

В состав городского округа «Город Якутск» входят сёла Маган, Табага, Старая Табага, Хатассы, Тулагино, Капитоновка, Кильдямцы, Сырдах, Пригородный, Владимировка. Территориально город делится на следующие административные образования:

1. Автодорожный округ;
2. Гагаринский округ;
3. Губинский округ;
4. Октябрьский округ;
5. Промышленный округ;
6. Сайсарский округ;
7. Строительный округ;



8. Центральный округ;
9. микрорайон Кангалассы;
10. село Маган;
11. микрорайон Марха;
12. село Пригородное;
13. село Табага (включает с. Старая Табага);
14. Тулагино-Кильдямский наслег;
15. Хатасский наслег.



**Жилищный комплекс**

За последние 5 лет общая площадь жилищного фонда г. Якутска выросла на 28,6%. При этом городской жилищный фонд увеличился на 32,0%, а сельский снизился на 47,5%. В среднем на каждого жителя Республики Саха (Якутия) приходится 23,9 кв. метра общей площади жилых помещений. На одного жителя городского округа «город Якутск» приходится 21,5 кв. м.

Более половины жилых помещений (52,6%) в городском округе «город Якутск» входят в современную постройку и были построены после 1995 года. 65,5% общей площади жилищного фонда оборудовано всеми видами благоустройства, 93% - отоплением, 72,3% - канализацией, 71,9% - водопроводом, 71,8% - газом. У жилых помещений площадью 5 375 тыс. кв. м (67% от общей площади жилого фонда) процент износа составляет менее 30%.



**1. Сбор и комплексный анализ исходных данных.**

В рамках актуализации схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» был выполнен сбор и комплексный анализ исходных данных предоставленных Заказчиком и соответствующими ведомственными и административно-территориальными структурами, по запросу Заказчика. Форма запроса исходных данных для актуализации схемы газоснабжения предоставлена в таблице ниже.

**Таблица 1. Форма запроса исходных данных для актуализации схемы газоснабжения**

| № п/п | Наименование запрошенной информации | Вариант предоставления |
|---|---|---|
| 1 | Схемы газоснабжения городского округа «город Якутск», утвержденная постановлением Окружной администрацией города Якутска № 1260П от 05 июня 2024 года | В электронном виде |
| 2 | Генеральный план городского округа «город Якутск», утвержденного Постановлением городского собрания депутатов города Якутска от 16 марта 2005 года № ПГС 30-1 «Об утверждении генерального плана городского округа «город Якутск» (со всеми приложениями) | В электронном виде |
| 3 | Мастер-план городского округа город Якутск. | В электронном виде |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы», утвержденная Постановлением Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 02 февраля 2015 года №22п | В электронном виде |
| 5 | Заявления (предложения) на включение (изменения) в схему газоснабжения, поступившие в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа «город Якутск» | В электронном виде |
| 6 | Список территорий СОТ, СНТ, ДСК с данными для включения в схему газоснабжения | В электронном виде |
| 7 | Последняя (действующая) актуализация перспективной схемы теплоснабжения городского округа «город Якутск» | В электронном виде |
| 8 | Информация о изменениях в структуре системы газоснабжения с момента прошлой актуализации, которые необходимо внести в схему (построенные и реконструированные участки газопроводов с указанием трассировки, диаметры, давления; построенные и реконструированные ГРП, ГРПБ, ГРПШ с указанием входного/выходного давления и пропускной способности). Предложения по внесению изменений в электронную модель схемы газоснабжения. | В электронном виде |
| 9 | Предложения по внесению изменений в пояснительную записку схемы газоснабжения | В электронном виде |
| 10 | Актуальная протяженность сетей газоснабжения с разделением по давлению и диаметрам. Актуальный перечень пунктов редуцирования газа (ГРП, ГРПБ, ГРПШ) с указанием давления вход/выход, проектной и фактической производительности | В электронном виде |
| 11 | Актуальный перечень абонентов природного газа, с указанием наименования, адреса и расчетной часовой нагрузки по газоснабжению и годового потребления газа | В электронном виде |
| 12 | Фактические балансы поставки и потребления газа (с разбивкой по типу абонентов) и технологические режимы работы на территории городского округа г. Якутск за 2023 год. Разбивка потребления газа на население, энергетику, промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор. | В электронном виде |
| 13 | Планы по подключению перспективных абонентов к сетям газоснабжения, с указанием наименования, адреса, точки подключения (трассировки и диаметра сетей при наличии), годовой и часовой нагрузки | В электронном виде |



| № п/п | Наименование запрошенной информации | Вариант предоставления |
|---|---|---|
| 14 | Планируемые мероприятия по развитию газовых сетей и пунктов редуцирования газа (инвестиционные программы, программы капитального строительства и реконструкции, развитие инженерной инфраструктуры) | В электронном виде |
| 15 | Информация о выявленных бесхозяйных объектах системы газоснабжения | В электронном виде |

По результатам сбор и комплексный анализ исходных данных сформирован акт сбора исходных данных.



**2. Технико-экономическое состояние систем газоснабжения.**

**2.1.1. Описание системы и структуры газоснабжения.**

Централизованное газоснабжение потребителей города Якутска природным газом осуществляется УГРС АО «Сахатранснефтегаз». В последние годы достижения компании связаны с выполнением Государственной программы газификации Республики Саха (Якутия). Основные задачи программы связаны с повышением социального уровня населения, повышением качества жизни и улучшением экологии мест проживания населения. Газификация Заречного региона стала реальной возможностью после того, как УГРС АО «Сахатранснефтегаз» построило и приступило к эксплуатации две нитки подводного перехода магистрального газопровода через одну из самых больших рек мира – реку Лена. Этот переход является уникальным инженерным сооружением и имеет самую большую в мире протяженность для речных переходов.

УГРС АО «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует на территории городского округа «город Якутск» 2256,81 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

В системе газоснабжения расположены более 443 ГРП и ГРПШ, обслуживаемых как УГРС АО «Сахатранснефтегаз» так и другими организациями.

Управление осуществляет следующие виды деятельности:

- Обеспечение безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления (основной вид деятельности);
- Реализация природного газа (основной вид деятельности);
- Техническое обслуживание, ремонт газового оборудование;
- Технические испытания, исследования и сертификация качества сварных стыков;
- Технологическое присоединение (подключение) объектов капитального строительства сетям газораспределения;
- Реализация газового и отопительного оборудования;
- Ремонт и техническое обслуживание промышленных и бытовых приборов учета газа, манометров;



- Проектирование, сооружение и эксплуатация газопроводов среднего и низкого давления;
- Топографо-геодезические, картографические работы;
- Оказание услуг населению по техническому обслуживанию, ремонту газового оборудования.

Газоснабжение предприятий и населения на территории городского округа «город Якутск» осуществляется от нескольких источников:

1. ГРС-1 г. Якутска (подлежит ликвидации);
2. Головная ГРС г. Якутска;
3. ГРС-2 г. Якутска;
4. АГРС с. Маган;
5. ГПЗ г. Якутска;
6. АГРС с. Хатассы.

От ГРС г. Якутска проложена сеть газопроводов высокого, среднего и низкого давления по территории г. Якутска, п. Марха, с. Пригородный, с. Сырдах, с. Тулагино, с. Кильдямцы, с. Кангалассы, с. Капитоновка.

От ГПЗ г. Якутска проложены только сети газораспределения высокого давления и подключены в сеть газораспределения г. Якутска в районе ГРС г. Якутска.

От АГРС с. Хатассы осуществляется газоснабжение с. Хатассы, с. Владимировка, с. Старая Табага, с. Новая Табага, и мкр. «Высшая школа музыки».

В таблицах ниже представлены характеристики существующих объектов газоснабжения и газораспределительных сетей на территории городского округа г. Якутск.

**Таблица 2. Характеристика существующих объектов газоснабжения.**

| № п/п | Наименование объекта | Проектная мощность (производительность), тыс. м³/час |
|---|---|---|
| 1 | ГРС-1 г. Якутск | 240 |
| 2 | Головная ГРС г. Якутск | 360 |
| 3 | ГРС-2 г. Якутск | 120 |
| 4 | АГРС с. Хатассы | 10 |
| 5 | АГРС с. Маган | 10 |
| 6 | ГПЗ г. Якутск | 135 |



**Таблица 3. Протяженность существующих газопроводов на территории городского округа «город Якутск».**

| Классификация по давлению | Протяженность, км |
|---|---|
| Высокое давление 1-2 категории (0,3 МПа-1,2 МПа) | 358,1 |
| Среднее давление (0,005МПа-0,3МПа) | 18,14 |
| Низкое давление (до 0,005МПа) | 1880,57 |
| **Итого** | **2256,81** |





**Рисунок 1. Распределение газопроводов по давлению на территории городского округа г. Якутск.**

В таблице ниже представлены пиковые показатели потребления природного газа всеми группами потребителей городского округа г. Якутск по состоянию на 2023 г.



**Таблица 4. Пиковые показатели потребления природного газа всеми группами потребителей городского округа г. Якутск на 2023 год.**

| Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Резерв/дефицит пропускной способности |
|---|---|---|---|---|
| ГРС-1 г. Якутска | 240 | 268,00 | 90,553 | 316,28 |
| ГТРС г. Якутска | 360 | | | |
| ГРС-2 | 120 | 45,167 | | |
| АГРС с. Маган | 10 | 1,48 | 0,19 | 8,331 |
| АГРС с. Хатассы | 10 | 6,592 | 2,09 | 1,318 |

ГРС – Якутск является физически и морально устаревшим объектом и его расположение в пределах городской черты не соответствует существующим санитарным и экологическим требования, в связи с чем планируется вывод его из эксплуатации до 2025 г.

Газораспределительная станция – ГРС-2 в районе Птицефабрики введена в эксплуатацию 2006 г.

От точки подключения к магистральному газопроводу ГРС-2 берет свое начало магистральный газопровод к с. Хатассы и далее в Заречные улусы Республики Саха (Якутия) с 2-мя нитками подводного перехода через р. Лена.

ГРС-2 закольцован с сетями газораспределения (Р<0.6МПа) г. Якутска через ГТРП-2, ГТРП-3.

Якутский газоперерабатывающий завод является подразделением АО «Сахатранснефтегаз», введен в эксплуатацию в 1995 г.

Основное назначение завода – это обеспечение минимального содержания в природном газе тяжелых углеводородов, выпадающих при отрицательных температурах в газовых сетях потребителей в виде конденсата.

В настоящее время на Якутском газоперерабатывающем заводе осуществляется подготовка природного газа Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений перед его подачей потребителям с качеством, соответствующим экстремально-холодным климатическим условиям, а также производство пропан-бутана технического (сжиженного углеводородного газа - СУГ) и автомобильного бензина – фракции изопентан-пентановой (фракция ИПП).



**2.1.2. Описание технологических зон газоснабжения и перечень систем газоснабжения.**

Технологической зоной газоснабжения является совокупность технологически связанных газопроводов и устройств на них, имеющих общий источник газоснабжения и принадлежащих на правe собственности или ином другом основании одной газораспределительной организации.

Центральный район Республики Саха «Якутия» снабжается природным газом Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, соответствующим ГОСТ 5542-87 (с теплотой сгорания $Q_s^r$ = 8500 нм³/ккал, с плотностью $\rho$= 0,73 кг/м³).

Природный газ поступает по магистральным газопроводам со Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения.

По территории городского округа «город Якутск» магистральный газопровод имеет 3 нитки: 1 нитка – диаметром 530 мм, 2 нитка – диаметром 530 мм, 3 нитка – диаметром 720 мм.

На территории г. Якутска расположены следующие объекты системы газоснабжения:

Газораспределительная станция – ГРС-1 г. Якутск, в районе шоссе Хатын-Юрях, которая построена в 1967 с проектной производительностью 183 тыс. м³/час. В 2004 г. проводилась реконструкция ГРС-Якутск после аварии, произошедшей 4 августа 2004 г. На данный момент проектная производительность ГРС-1 г. Якутск составляет 240 тыс. м³/час. ГРС-1 г. Якутск является физически и морально устаревшим объектом и его расположение в пределах городской черты не соответствует существующим санитарным и экологическим требованиям.

Головная газораспределительная станция – ГТРС г. Якутск. Новая станция была введена в эксплуатацию 2021 году. Новая ГРС заменит устаревшую ГРС-1 с производственной мощностью 240 тыс. м³/час, которая была введена в 1967 г. и работала на пределе своих возможностей. Мощность новой головной ГРС составляет 360 тыс. м³/час. На головной ГРС предусмотрено выполнение следующих процессов:



1. Снижение высокого входного давления природного газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов потребителям центрального района Республики Саха, до заданного значения:
   - 0,6 МПа - потребителям г. Якутск,
   - 1,8 МПа - Якутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2;
2. Поддержание выходного давления на заданном уровне с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе;
3. Коммерческий учет расхода газа, подаваемого потребителям;
4. Подготовка (осушка) газа, подаваемого из системы МГП Мастах-Берге-Якутск.

Газоперерабатывающий завод – ГПЗ, в районе шоссе Хатын-Юрях, 7км, с производительностью 135 тыс. м³/час.

Газораспределительная станция - ГРС-2 в районе Птицефабрики введена в эксплуатацию 2006 г. с проектной производительностью 120 тыс. м³/час. От точки подключения к магистральному газопроводу ГРС-2 берет свое начало магистральный газопровод к с. Хатассы и далее в Заречные улусы Республики Саха (Якутия) с 2-мя нитками подводного перехода через р. Лена. ГРС-2 закольцован с сетями газораспределения (Р≤0.6МПа) г. Якутска через ГТРП-2, ГТРП-3.

Поставки газа к газопотребляющим объектам от ГРС-1 г. Якутск осуществляются:

1. На Якутскую ГРЭС – 3-мя нитками газопровода с давлением Р<1,8МПа, Ø 325, Ø 325 и Ø 530;
2. В сети газораспределения г. Якутска газопроводами Ø 530, Ø 426 и Ø 325 высоким давлением 2-й категории по направлениям:
   - к центральной части города по улицам Петра Алексеева и Якутская;
   - через Базовый переулок и улицы Сайсарского района к кварталам вдоль Покровского тракта 7 км (газопровод «войсковой части»);
3. В сети газораспределения в направлении Птицефабрики Ø 325 (вдоль подножия горы) с высоким давлением 1-й категории;
4. В сети газораспределения в направлении Марха-Тулагино-Капитоновка – Кангалассы и Жатай с начальным диаметром Ø 420, далее по 2-м трубам Ø 530 и Ø 219 с высоким давлением 1й категории.

26

Около 50% природного газа, поступающего в г. Якутск, проходит через Якутский газоперерабатывающий завод (ГПЗ).

**2.1.3. Описание результатов технического обследования систем газоснабжения.**

Система газоснабжения представляет собой комплекс сооружений, состоящий из:

- магистральных газопроводов с давлением Р<5,5МПа;
- комплекса газорегуляторных станций (ГРС) и газоперерабатывающего завода (ГПЗ) с выходными давлениями Р<1,8МПа,Р<1,2МПа, Р<0,6МПа;
- сетей газораспределения 1 категории с высоким давлением 0,6<Р<1,2МПа;
- сетей газораспределения 2 категории с высоким давлением (0,3<Р<0,6МПа);
- сетей газораспределения с низким давлением до 0,005 МПа;
- газорегуляторных пунктов (ГГРП, ГРП);
- системы газоснабжения объектов потребителей.

По числу ступеней давления система газоснабжения г. Якутска в основном относится к 2-х ступенчатой, состоящей из сетей высокого и низкого давления.

Основную часть распределительной сети города Якутска составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения объектов соцкультбыта и населения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

**Сети газораспределения**

Газоснабжение потребителей г. Якутска осуществляется по сетям газораспределения, введенным в эксплуатацию в 1967-1970 годах. Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 58094-2018 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании» газопроводы имеют нормативный срок эксплуатации 50 лет, по истечении которого необходимо провести экспертизу промышленной

27

безопасности на предмет годности к дальнейшей эксплуатации. Максимальный срок продления годности допускается до 5 лет.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, АО «Сахатранснефтегаз» своевременно проводит работы по диагностированию газораспределительных сетей и исполнению определенных результатами диагностирования мероприятий.

Распределительные газопроводы природного газа высокого, среднего и низкого давления проложены подземным и надземным способом.

Сведения о сортаменте существующих газопроводных труб и их протяженности, расположенных в г. Якутске указаны в таблице ниже.

Распределение газопроводов по диаметрам на территории городского округа г. Якутск представлено на рисунке ниже.

**Таблица 5. Протяженность газопроводов в зависимости от сортамента**

| Сортамент газопроводных труб | Единица измерения | Протяженность |
|---|---|---|
| - диаметр до 600 мм | км | - |
| - диаметр до 500 мм | км | 18,33 |
| - диаметр до 400 мм | км | 18,82 |
| - диаметр до 300 мм | км | 99,46 |
| - диаметр до 200 мм | км | 556,24 |
| - диаметр до 100, мм | км | 1563,96 |
| **Общая протяженность газопроводов, всего** | **км** | **2256,81** |





**Рисунок 2. Распределение газопроводов по диаметрам на территории городского округа г. Якутск.**

28

**Пункты редуцирования газа и газорегуляторные установки**

Основное назначение пунктов редуцирования газа (ПРГ) - снижение давления газа и поддержание его постоянным независимо от изменения входного давления и расхода газа потребителями. ПРГ оснащаются схожим технологическим оборудованием и отличаются в основном только расположением. ПРГ в зависимости от назначения и технической целесообразности размещают:

- в пристройках к зданиям;
- встраивая в одноэтажные производственные здания или котельные;
- в отдельно стоящих зданиях.

В зависимости от места расположения технологического оборудования различают газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) и шкафные регуляторные пункты (ГРПШ).

Пункт редуцирования газа, который смонтирован в контейнере блочного типа, собирают и испытывают в заводских условиях.

Для шкафных газорегуляторных пунктов характерно размещение технологического оборудования в контейнерах шкафного типа.

ГРП и ГРПБ различают с выходным давлением газа до 0,6 МПа и входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа.

ГРПШ различают с выходным давлением газа до 0,3 МПа; а входным давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа и свыше 0,6 до 1,2 МПа.

ПРГ по своему назначению подразделяются на сетевые, которые обеспечивают подачу газа в распределительные сети низкого, среднего или высокого давлений, и объектовые, служащие источниками газоснабжения для отдельных потребителей.

От пунктов редуцирования газа по газопроводам низкого давления природный газ подается к потребителям по улицам города.

В таблицах ниже представлен перечень ГРП и ГРПШ на территории городского округа «город Якутск».

29

**Таблица 6. Перечень ГРП на территории г. Якутск и с. Пригородный.**

| № ГРП | Наименование ГРП | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Кибор» | ул. Кирова, (7) | СТНГ | 06.10.2004 | |
| 2 | 2 квартал | ул. Пионерская, (67/1) | СТНГ | 01.12.2010 | |
| 3 | ЯГИТИ | ул. Строителей, (8) | СТНГ | (23.03.1982) | |
| 4 | К. Цеткин | ул. К. Цеткин, (18) | СТНГ | 24.09.1976 | 01.09.2021 |
| 5 | ДК Кулаковского | ул. Дзержинского, (13) | СТНГ | 14.07.1967 | 01.09.2021 |
| 6 | квартал "Б" | ул. Аммосова, (4/3) | СТНГ | 20.01.1974 | |
| 7 | Мус Хайа | ул. Петровского, (13) | СТНГ | 06.01.1974 | 2009 |
| 8 | "Авиагруппа" | Полины Осипенко, 5/1 | СТНГ | 02.10.1969 | 09.11.2017 |
| 9 | ст. "Туймаада" | ул. Лермонтова | СТНГ | 05.04.1996 | 01.09.2022 |
| 10 | "Тимирязева-Гастелло" | ул. Тимирязева-Гастелло | СТНГ | 13.12.1987 | 2009 |
| 11 | Хореографическое училище | ул. Петровского | СТНГ | 12.10.1996 | |
| 12 | к-т "Лена" | пр. Ленина, (53) | СТНГ | 17.04.1976 | 20.09.2005 |
| 13 | Кинопрокат | ул. Петровского, (25/1) | СТНГ | 19.11.1973 | сен.2020 |
| 14 | Короленко | ул. Короленко, (19) | СТНГ | 05.02.1970 | |
| 15 | Бассейн "Долгун" | ул. Каландаришвили | ООО "Якуттеплогаз" | 26.01.1998 | |
| 16 | Макаренко | ул. Макаренко-Притузова | СТНГ | 19.11.1975 | |
| 17 | Гимеин | ул. Гимеинская, (11) | СТНГ | 29.09.1973 | сен.2020 |
| 18 | ЖСК "Гимеин" | Сергеляхское шоссе | СТНГ | 17.10.1996 | сен.2020 |
| 19 | ЯГСХА | Сергеляхское шоссе | СТНГ | 26.04.1994 | сен.2019 |
| 20 | Полощко | ул. Красильникова, (7/1) | СТНГ | 10.10.1993 | 09.11.2017 |
| 21 | Радиоцентр | ул. Дежнева, (75/4) | СТНГ | 09.09.1980 | 01.09.2022 |
| 22 | Авиапорт | ул. Можайского, (8) | СТНГ | 04.01.1974 | сен.2020 |
| 23 | Новопортовской | ул. Кузмина, (17) | СТНГ | 03.05.1990 | 01.09.2021 |
| 24 | Борисовка-2 | ул. Курнатовского | СТНГ | 07.02.1997 | |
| 25 | Металлобаза | Х.Юряхское шоссе, 9 км. (11а) | СТНГ | 16.03.1988 | сен.2020 |
| 26 | Слабослышащих | Вилюйский трак 6 км., (2) | СТНГ | 27.11.1995 | |
| 27 | Борисовка-1 | конечная. авт. №15 | СТНГ | 13.09.1996 | |
| 28 | Институт креолитзоны | Сергеляхское шоссе | СТНГ | 02.11.2010 | |
| 29 | Водоканал | ул. Ф.Попова, (2) | СТНГ | 06.09.1987 | 2009 |
| 30 | Ормикс | п. Геологов, Билибина, (40) | СТНГ | 21.09.1987 | |
| 31 | СПТУ-29 | Сергеляхское шоссе, 11 км, 5 | ООО "Ленагаз-СПП" | 1996 | |
| 32 | Тубсанаторий | Сергеляхское шоссе, 8 км | СТНГ | 29.05.1992 | 25.11.2019 |
| 33 | "ДСК (жилые дома)" | ул. Автодорожная | СТНГ | 28.11.1989 | |
| 34 | ЖСК "ЯГУ" | ул. Автодорожная | СТНГ | 17.11.1995 | 01.09.2021 |

30

| № ГРП | Наименование ГРП | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 202 микрорайон | 202 м/р | СТНГ | 10.12.1987 | |
| 36 | ПТФ (жилые дома) | ПТФ | СТНГ | 13.02.1987 | |
| 37 | "Сахатеатр" | ул. Орджоникидзе, (1) | СТНГ | 03.07.1997 | |
| 38 | "Холбос" | Покровский тракт | СТНГ | 03.11.1997 | 25.11.2019 |
| 39 | "Пламя" | ул. Таежная, (21/4) | СТНГ | 19.06.1998 | |
| 40 | 128 квартал | ул. Короленко, 7 | СТНГ | 2011 | |
| 41 | Мясомолбаза | ул. Автодорожная, 6 | СТНГ | 04.11.1976 | 17.05.2018 |
| 42 | "Хлебзавод" | ул. Дзержинского, (42) | ООО "Ленагаз-СПП" | 12.06.1968 | 05.08.2007 |
| 43 | "ЛНГТ" | пер. Базовый, (12) | ООО "Ленагаз-СПП" | 03.10.1989 | 11.07.2008 |
| 44 | СПФ | ПТФ | СТНГ | 13.01.1987 | |
| 45 | Нива | пер. Вилюйский | СТНГ | 11.05.1976 | 30.06.2005 |
| 46 | ДСК (промышленное) | ул. Автодорожная | СТНГ | 20.03.1987 | 08.12.2005 |
| 47 | "УМИТ" | ул.Билибина, 5 | ООО "Ленагаз-СПП" | 05.10.1985 | |
| 48 | СПМК | ул. Ильменская | СТНГ | 18.12.1985 | 06.06.2013 |
| 49 | "Преображенская церковь" | ул. Кирова, (3) | СТНГ | 05.09.1996 | |
| 50 | Президентское | ул. Автодорожная | СТНГ | 24.11.2000 | |
| 51 | Кольцевое | ул. Кольцевая-Дачная | СТНГ | 08.11.2001 | |
| 52 | Б.Озеро | ул. Мицкевича, (42/2) | СТНГ | 29.11.2001 | |
| 53 | Ветхое жилье | Борисовка-3, (4Б) | СТНГ | 01.01.2001 | |
| 54 | ИП Петров С.И. | Вилюйский тр. 6 км., (7) | СТНГ | 18.11.2010 | |
| 55 | Пригород (поселок) | ул. Центральная | СТНГ | 20.09.2001 | |
| 56 | Спутник | Сергеляхское шоссе, 5 км. | СТНГ | 08.10.2001 | |
| 57 | Восход | Сергеляхское шоссе, 10 км. | СТНГ | 18.12.2001 | |
| 58 | Т/Д "Амсай" | ул. Чернышевского, 113 | ООО "Ленагаз-СПП" | 21.12.2001 | |
| 59 | Алаас-1 | Сергеляхское шоссе | СТНГ | 11.10.2002 | |
| 60 | 36 квартал | ул. Островского | СТНГ | 28.08.2002 | |
| 61 | Победа | ул. Билибина | СТНГ | 30.12.2002 | |
| 62 | Стрела | ул. Тобурокова | СТНГ | 05.12.2002 | |
| 63 | СОТ "Ветеран" | ул. Покрышкина, (110) | СТНГ | 26.03.2003 | |
| 64 | Ветбаклаборатория | ул. Чайковского (34) | СТНГ | 22.12.2004 | |
| 65 | 16 квартал | ул. Рыдзинского, (18/7) | СТНГ | 29.09.2003 | |
| 66 | "Кружало" | ул. Кирова, (2/1) | СТНГ | 30.07.2009 | |
| 67 | Ботанический сад | Сергеляхское шоссе | СТНГ | 05.11.2003 | |
| 68 | "мкр. Стерх" | Покровский тракт, 7 км. | СТНГ | 27.11.2003 | |
| 69 | "Доминат" | ул. Автодорожная, 1/5 | ООО "Ленагаз-СПП" | 24.09.2004 | |
| 70 | 11 школа | ул. Б. Марлинского | СТНГ | 14.07.2004 | |

31

| № ГРП | Наименование ГРП | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Бекетова | ул. Бекетова | СТНГ | 00.01.2011 | |
| 72 | Алеос | ул. Чернышевского, 106 А | СТНГ | 11.10.2004 | |
| 73 | Ковчег | ул. Чернышевского, 91 | СТНГ | 20.05.2005 | 25.11.2019 |
| 74 | У дороги | Покровский тракт, 7 км. | СТНГ | 29.11.2004 | |
| 75 | Объездное шоссе | Объездное шоссе, (19/1) | СТНГ | 01.11.2004 | |
| 76 | Своя копейка | ул. Авиационная, 3 | СТНГ | 23.09.2004 | |
| 77 | СОТ Овощевод | СОПК Овощевод | СТНГ | 04.12.2018 | |
| 78 | Рынок "Белое озеро" | ул. Можайского, 29 | СТНГ | 30.11.2004 | |
| 79 | Т/Ц "Илин" | ул. Дзержинского | ООО "Ленагаз-СПП" | 00.11.2004 | |
| 80 | ул Чернышевского, 105/В | ул Чернышевского, 105/В | ООО "Ленагаз-СПП" | 28.01.2005 | |
| 81 | СОТ "Хатын" | СОТ Хатын, ул.Березовая 2-я, 11 | СТНГ | 23.11.2004 | |
| 82 | ЯГУ 66-й квартал | ул. Ойунского, 24/1 | СТНГ | 27.06.2005 | |
| 83 | ПТФ, "3-я бригада" | ПТФ Сергеляхская площадка | СТНГ | 14.09.2005 | |
| 84 | ПТФ, "2-я бригада" | ПТФ | СТНГ | 20.10.2005 | |
| 85 | Авторазбор | Покровский тракт, 5 км | СТНГ | 05.10.2005 | |
| 86 | ДСК "Труд" | ДСК "Труд, Хатын-Юрях | СТНГ | 23.09.2005 | |
| 87 | ЭЭК "Чочур-Муран" | Вилюйский тр. 7км., Хатын-Юрях | СТНГ | 10.10.2005 | |
| 88 | 40 лет Победы | Старый Покровский тракт | СТНГ | 29.11.2004 | |
| 89 | Автодорожная 7 А | Автодорожная 7 А | ООО "Ленагаз-СПП" | 31.10.2005 | |
| 90 | СОТ "Мерзлотовед" | Сергеляхское шоссе | СТНГ | 18.11.2005 | |
| 91 | ООО "Интрейдплюс" | пер. Вилюйский, 8/4 | ООО "Ленагаз-СПП" | 20.09.2005 | |
| 92 | Автодорожная 3/9 | Автодорожная 3/9 | ООО "Ленагаз-СПП" | 09.12.2005 | 01.02.2013 |
| 93 | Некрасова 1 | Некрасова 1 | ООО "Ленагаз-СПП" | 18.11.2005 | |
| 94 | мкр "Ильинка" | ДСК м/р | СТНГ | 18.12.2005 | |
| 95 | СОТ 65 лет Победы | Покр.тр. Пост ГАИ | СТНГ | 12.10.2006 | |
| 96 | Гаражи"Сбербанка" | Красильникова 11 | | 03.10.2006 | |
| 97 | Лепсверидзе | ДСК "Автомобилист", Хатын-Юрях | СТНГ | 00.00.2004 | |
| 98 | "Строительный рынок " | Жорницкого,33 | СТНГ | 25.10.2006 | |
| 99 | ДСК "Нюргусун" | ДСК "Нъургусун", Хатын-Юрях | СТНГ | 09.11.2006 | |
| 100 | ООО "АСК" | пер. Базовый, (2) | СТНГ | 09.09.2006 | |
| 101 | "Сахабулт" | Автострада 50 лет Советской Армии, (51) | СТНГ | 21.08.2007 | |
| 102 | СОНТК "Огонек" | Покровский тракт | СТНГ | 23.10.2013 | |
| 182 | Огонек (Хочо) | СОТ Огонек | СТНГ | 07.04.2023 | |
| 103 | 2-я дамба | Хатын-Юряхское шоссе, 7 км., (52) | СТНГ | 02.10.2007 | |
| 104 | Труда, 6 | Труда 6 | | 14.12.2006 | |

32

| № ГРП | Наименование ГРП | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | "Геофизиков" | Билибина,1 | ООО "Ленагаз-СПП" | 17.02.2007 | |
| 106 | ДСК "Елочка" | Мерзлотка | СТНГ | 29.10.2010 | |
| 107 | ПТФ, 1-я бригада | ПТФ | СТНГ | 17.10.2008 | |
| 108 | СОТ "Степной" | Покровский тракт | СТНГ | 23.12.2010 | |
| 109 | "Золотые ворота" | ул. П.Алексеева, (15/2) | СТНГ | 15.09.2007 | |
| 110 | Очиченко, 43 | ул. Очиченко, (43) | СТНГ | 23.10.2009 | |
| 111 | "Речевая школа" | Покровский тракт, 10 км. | СТНГ | 25.12.2008 | |
| 111 нью | "Речевая школа" | Покровский тракт, 10 км. | СТНГ | 30.08.2022 | |
| 112 | Автоперевозчик | Н-Покр. Тр. 1 км 2А | СТНГ | 00.09.2008 | |
| 113 | Усть-Марханка | Усть-Марханка, (33) | СТНГ | 01.02.2009 | |
| 114 | Кинг 95 | пер. Базовый, (6/1) | СТНГ | 00.02.2009 | |
| 115 | Сахатрасстрой | Покр.Тр.6км, Черн.101 | СТНГ | 01.11.2008 | |
| 116 | Балин | Автострада 50 лет Советской Армии, (51а) | СТНГ | 12.12.2008 | |
| 117 | "КАМАЗ" | ул. Автодорожная 22/1 | ООО "Ленагаз-СПП" | 12.10.2009 | |
| 118 | Лесопилка | ул. Билибина 6/2 | СТНГ | 17.11.2008 | |
| 119 | ТЦ "Бригантина" | м/р 202 корп.18/3 | НЕ РАБОТАЕТ | 22.10.2009 | |
| 120 | Кыталык | пер. Базовый, (3/3) | СТНГ | 27.01.2009 | |
| 121 | Город мастеров | ул. Кальвица, 14 | СТНГ | 16.12.2011 | |
| 122 | Технопарк Якутия | ул. Дзержинского, 76/1 | СТНГ | 01.03.2009 | |
| 123 | Адгезия-1 | ул.Чернышевского, 115/1 | СТНГ | 02.12.2009 | |
| 124 | Чернышевского, 101 | Чернышевского, 101 | ООО "Ленагаз-СПП" | 03.11.2009 | |
| 125 | ТСЖ "Новострой"(МЧС) | ул. Гимеинская | СТНГ | 01.10.2009 | |
| 126 | Газомагистральная | ул. Чусовского, (73) | СТНГ | 03.11.2009 | |
| 127 | "Северный дом" | Х-Юряхское шоссе, 9/1 | ООО "Ленагаз-СПП" | | |
| 128 | Саяхи | Х.Юряхское шоссе, 11 | | 11.11.2005 | |
| 129 | "Спецгазстрой" | Пер. Базовый, 17 | ООО "Реалгазсервис" | 26.01.2010 | Ликвидирован |
| 130 | Алмас | Автострада 50 лет Советской Армии, (55/7) | | | |
| 131 | ТСЖ "Петровского" | пер. Жиркова | СТНГ | 01.10.2010 | |
| 132 | Легентей | СОТ "Птицевод" | СТНГ | 17.01.2011 | |
| 133 | ДСК "Луч" | ДСК "Луч", Хатын-Юрях | СТНГ | 12.05.2011 | |
| 134 | "НордВестСтрой" | ул. Строда | СТНГ | 13.10.2011 | |
| 135 | Ремикс | Хатын-Юряхское шоссе, 7 км., (7) | СТНГ | 10.10.2011 | |
| 136 | "Соц жилье" | Покр.тр. 7 км. | СТНГ | 23.12.2011 | |
| 137 | Бассейн Чолбон | Ойунского | СТНГ | 02.11.2012 | |

33

| № ГРП | Наименование ГРП | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Виктория | ул.Автодорожная | СТНГ | 29.05.2012 | |
| 139 | Авиапорт-Терминал | Привокзальная, 12 | СТНГ | 19.10.2012 | |
| 140 | СОТ "Животновод" | СОТ "Животновод", Окружное шоссе, 112 | СТНГ | 23.05.2011 | |
| 141 | Туймаада Агроснаб | Автострада 50 лет Советской Армии, (55) | СТНГ | 30.10.2012 | |
| 142 | Речпорт | ул. Новопортовская, (1) | СТНГ | 25.10.2012 | |
| 143 | "Чиряева" | ул. Чиряева, 8 | СТНГ | 27.12.2012 | |
| 144 | Офицерский городок | пер. Базовый, (44) | СТНГ | 20.12.2012 | |
| 145 | СК "Триумф" | ул. Ойунского, 26 | | 28.11.2011 | |
| 146 | Очиченко, 33 | ул. Очиченко, (33) | СТНГ | 05.12.2012 | |
| 147 | СОТ "Таврия" | СОТ "Таврия", Хатын-Юрях | СТНГ | 28.08.2013 | |
| 148 | "Полесье" | ул. Каландаришвили, 50 | СТНГ | 08.10.2013 | |
| 149 | Окружная дорога | ул. Окружная дорога, (43/4) | СТНГ | 25.10.2013 | |
| 150 | СОПК Стрелка-1 | Покр.тр. 7 км. | СТНГ | 23.12.2011 | |
| 151 | Птицевод-3 | СОПК Птицевод-3, м.Сергелях | СТНГ | 05.03.2014 | |
| 152 | Якутская | ул. Якутская, 2/14 | СТНГ | 06.02.2014 | |
| 153 | 103 квартал | ул. Лермонтова, 96/1 | СТНГ | 17.09.2013 | |
| 154 | Дзержинского, 43/1 | ул. Дзержинского, 43/1 | СТНГ | 13.11.2014 | |
| 155 | Котенко | ул. П.Алексеева | СТНГ | 20.11.2014 | |
| 156 | 50 лет. СА, 12 | ул. 50 лет. СА, 12 | СТНГ | 11.12. 2014 | |
| 157 | СОТ "Жигули" | СОТ "Жигули", Белое озеро | СТНГ | 26.12.2016 | |
| 158 | Ойунского, 41/1 | ул. Ойунского, 41/1 | СТНГ | 16.12.2014 | |
| 159 | Прометей | ул. Автодорожная, 13/1 | СТНГ | 19.02.2015 | |
| 160 | | | | | |
| 161 | СОНТ "Сайдан" | СОНТ "Сайдан", покровское шоссе | СТНГ | 27.08.2013 | |
| 162 | Сюй Лянъчэн | ул.Очиченко, 3/22а | | 17.10.2012 | |
| 163 | Туймаада Нефть | Автострада, 50 лет Октября | СТНГ | 13.06.2013 | |
| 164 | СОТ "Дорожник" | покр. Тр. 7км. | СТНГ | 24.09.2015 | |
| 165 | ПК Монтажник | Покр. Тракт 6 км,1/2 | ООО "СТС Групп" | 14.09.2014 | |
| 166 | Якутгеофизика | ул.Кржижановского, 115 | ООО "Ленагаз-СПП" | 24.09.2010 | |
| 167 | ТК "Азия" | ул. Чернышевского, 74/8 | СТНГ | 12.10.2015 | |
| 168 | Зеленая долина | СОТ "Зеленая долина" | СТНГ | 13.12.2016 | |
| 169 | Три сосны | Вилюйский тр. 5 км. | ООО "Ленагаз-СПП" | 06.02.2014 | |
| 170 | ООО Айсар, ООО Полипрофиль | | ООО "СТС Групп" | 2017 | |
| 171 | 203 мкр | 203 мкр | СТНГ | 27.03.2018 | |

34

| № ГРП | Наименование ГРП | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Кржижановского, 114 | Кржижановского, 114 | СТНГ | 24.09.2010 | |
| 173 | ООО Высота | ул.Ново-карьерная, 22/9 | ООО "Ленагаз-СПП" | 08.09.2015 | |
| 174 | ул. Ярославского, 3 | ул. Ярославского, 3 | ООО "Вентгаз" | 04.10.2010 | |
| 175 | "Экстра+ | ул.Бестужева Марлинского, 25 | ООО "Ленагаз-СПП" | 19.06.2011 | |
| 176 | "Ураһа Молл" | Автострада 50 лет Октября, 6 | ООО "ГазСтройМонтаж" | | |
| 177 | Уткина | Автодорожная, Уткина, 14 | ООО СТС Групп | 17.12.2020 | |
| 178 | Кржижановского, 82/1 | ул.Кржижановского, 82/1 | ООО "Якуттеплогаз" | 19.10.2012 | |
| 179 | Манньыаттаах | ул. Рыдзинского, 22а | | 15.11.2021 | |
| 180 | лагерь Каландаришвили | Покровское шоссе 8 км. 5а | СТНГ | 29.08.2022 | |
| 181 | Островок | СОТ Островок, 28д | СТНГ | 30.08.2022 | |
| 182 | Шестаковка | ул. Пляжная | СТНГ | 07.03.2023 | |
| 183 | 1-я База | 1-я База пристанский квартал | СТНГ | | |
| 184 | Литвинцев | Красильникова 4/2 | Ленагазстрой | 27.10.2016 | |
| 185 | | | | | |
| 186 | Меркато | Чернышевского, 99 | | | |
| 187 | Многодетные | Ивана Кульбертинова 90 | СТНГ | 13.09.2023 | |
| 188 | Автодорожная 2/3 | пр-т Михаила Николаева 2/3 | | 09.02.2022 | |
| 189 | Кржижановского | Кржижановского, 55а | СТНГ | 22.12.2023 | |

35

**Таблица 7. Перечень ГРПШ на территории г. Якутск.**

| № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "БК-Топаз" | ул.Чернышевского, 122(120) | ООО "СТС Групп" | 04.07.2008 | |
| 2 | "Юбилейный", Кузьмин В.А., | СОТ "Хатын-Юрях-3, д-43" | СТНГ | 25.10.1994 | 22.04.2000 |
| 3 | "Речевая школа", | Покровский тракт, СОТ "Речник" | СТНГ | 05.05.1995 | 00.00.1998 |
| 4 | "Агагзия", ООО "Северная широта", | ул. Чернышевского, 8/2 | СТНГ | 22.10.2007 | |
| 5 | маг."В тридевятом царстве", ИП Гоголев, | Жорницкого, 29 | ООО "Ленагаз СПП" | 08.10.2007 | |
| 6 | "Кошелев", ИП "Кошелев Ю.Л.", | ул. 50 лет СА,50 | СТНГ | 13.10.2011 | 12.02.2018 |
| 7 | "Борисовка 1", Чупрова И.В. | Сергеляхское шоссе, 13 км | СТНГ | 28.05.2008 | |
| 8 | "Барчахов", Барчахов Г.И., | ул. 50 лет СА, 86А | СТНГ | 20.08.1997 | |
| 9 | "Овощевод", СОПК "Овощевод", | Покровский тракт, 7 км., СОПК "Овощевод" | СТНГ | 17.06.2009 | |
| 10 | "Автодорожная, 11А", ИП "Петрова Н.Е" | ул. Автодорожная, 11А | СТНГ | 26.10.2014 | |
| 11 | "СУ 888", ОАО "СУ-888", | ул. Авиаторов,17 | СТНГ | 20.06.2002 | |
| 12 | "Луговая", ООО "Стела" | ул. Луговая, 2А | СТНГ | 10.09.2007 | |
| 13 | "Архитекс", ОАО "Госснабсбыт Якутии", | ул. 50 лет СА, 53/1 | СТНГ | 08.10.2007 | 20.10.2020 |
| 14 | "Ива-мир", ПДК "Ива-Мир", | Сергеляхское ш., 14 км., ПДК "Ива-Мир" | СТНГ | 11.12.2007 | |
| 15 | "Гаражи" | ул. 50 лет СА,43 | ООО "Реалгазсервис" | 06.10.2011 | |
| 16 | "Ытык-Куол", Серебрянников И.О., | ПТФ СОТ "Ытык-Куол" | СТНГ | 01.08.2011 | |
| 17 | "Сахагипрозем" | пер. Вилюйский, 3, | | | |
| 17 | "Рембыттехника" Левин, Левина,Светлолобова. | пер. Вилюйский, 3, | | 18.11.1997 | |
| 18 | "Санников", Санников Н.А., | Х-Юряхское ш., 9 км., ДСК "Труд", 13/3 | СТНГ | 03.12.1997 | |
| 19 | ЯПАК, ул.Автодорожная, 16 | ул.Автодорожная,16 | СТНГ | 27.01.2017 | |
| 20 | "Вариант Плюс" | ул.Студенческая, 13 Г | ООО "Вентгаз" | 10.10.2008 | |
| 21 | "Солнечная туймаада", ООО "Успех", | ул. Лермонтова, 66/1 | СТНГ | 23.01.1998 | |
| 22 | "РММ", ул. Автодорожная, 16 | ул. Автодорожная,16 | СТНГ | 18.03.2010 | |
| 23 | "Канкорд", ООО "Канкорд", | ул. Дзержинского, 76Д (ул. Очиченко, 17) | СТНГ | 11.11.2011 | |
| 24 | "Паскаль", ИП "Банщев А.В., | ул. Белинского, 60 | СТНГ | 26.03.2007 | |
| 25 | маг. "Идея", ЗАО Протект | Ильменская, 59/3 | ООО "Проминдустрия Севера" | 22.11.2006 | |
| 26 | "Рыбалко", ул. Чернышевского, 106 | ул. Чернышевского,106 | СТНГ | 10.09.2002 | |
| 27 | Орбита+ | ул. Очиченко, 1/1а | ООО "Нордгазстрой" | 18.09.1998 | |
| 28 | "Маликов", Объездное шоссе, СОТ "Полянка" | Объездное шоссе, СОТ "Полянка" | СТНГ | 23.06.1998 | |
| 29 | "Кобелев", ДСК Ньюргусун | ул. Озерная, 14 ДСК Ньюргусун | СТНГ | 01.09.1998 | |

36

| № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | "ДОСААФ", РО ДОСААФ, | ул. Билибина, 9 (ул. Новокарьерная, 43/3) | СТНГ | 19.12.2014 | |
| 31 | "Лада Сервис", Автодорожная, 17 | ул. Автодорожная,17 | СТНГ | 02.10.1998 | |
| 32 | ООО "Эргис ЛТД", | пер. Базовый,8 | СТНГ | 04.09.1998 | 00.10.2008 |
| 33 | Труда, 8 (Зак:ООО"Якутприматоргмет" - Виговский Д.В.) | ул.Труда, 8 | ООО Талах-СЛ | 24.11.2009 | |
| 34 | "Вербицкая", Вербицкая Л.И., | ул. Очиченко, 3/2А | СТНГ | 06.01.1974 | 15.11.2013 |
| 35 | "Осипов", Хатын-Юрях, | Хатын-Юряхо, СОТ "Горняк", ул. Озерная | СТНГ | 02.11.1998 | |
| 36 | Современный торговый центр, ул. Лермонтова, 62, корп.4 | ул. Лермонтова, 62, корп.4 | ООО "Ленагаз СПП" | 17.01.2009 | |
| 37 | "Ильменская-Винокурова", п-кр. Ильменская-Винокурова | п-кр. Ильменская-Винокурова | Ликвидирован | 25.12.1998 | |
| 38 | "Студенческий", | пер. Студенческий, 9А | СТНГ | 28.12.2008 | 28.12.2008 |
| 39 | Чернышевского, 98 магазин, ООО "Авто" | ул.Чернышевского, 98 | ООО "Нордгазстрой" | 00.08.2007 | |
| 40 | "Гоммерштал", ИП "Гоммерштал Е.А.", | ул. Чернышевского, 115А | СТНГ | 07.04.2009 | |
| 41 | "Дубинин", Дубинин В.Н., | Х-Юряхское ш., 7км., СОПК "Пламя" | СТНГ | 10.07.2009 | 19.10.2012 |
| 42 | "3-я Бригада", Гаврильева С.Е., | ПТФ Сергеляхское поле | СТНГ | 24.11.2009 | |
| 43 | "Билибина, 19/4", Худякова А.Н., | ул. Билибина, 19/4 | СТНГ | 24.07.2000 | 18.08.2004 |
| 44 | "Хозкультспорттовары", | ул.Петра Алексеева, 70 | ООО "Газстроймонтаж" | 00.01.2009 | |
| 45 | "Промышленный" | ул.Чернышевского, 115 | | 11.10.2007 | |
| 46 | "Горелкина", Хатын-Юрях, СОТ "Пламя" | Хатын-Юрях, СОТ "Пламя" | СТНГ | 08.09.1999 | |
| 47 | "Хафизов", Хафизов Ф.Ф., "Хатын-Юрях -3" | СОТ "Хатын-Юрях -3" | СТНГ | 16.08.1999 | 2018 |
| 48 | "Кравчук", Хатын-Юрях, СОТ "Тундра" | Хатын-Юрях, СОТ "Тундра" | СТНГ | 08.09.1999 | |
| 49 | ИП Якушков, Вилюйский тр.,4 км. | Вилюйский тр.,4 км. | СТНГ | 07.11.2008 | |
| 50 | Курчатов Н.Г., Хатын-Юрях , | Вилюйский тр, 4 км. | закольцован на н/д в 2013, Курчатов Н.Г., грпш ликвидирован | 25.08.1999 | |
| 51 | "Харбин", МКУ "Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики", | Х.Юрях ш., 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7 | СТНГ | 16.09.2011 | |
| 52 | "Саргы", Сафонов М.С., | Сергеляхское ш., 13 км, СОТ "Чочур-Муран" | СТНГ | 28.12.2009 | 2009 |
| 53 | "Устинова", Устинова Ю.И., | Вилюйский тр. 4 км., 6/1 | СТНГ | 28.12.2009 | |
| 54 | "Еврейское кладбище", | ул. Лермонтова,80 | СТНГ | 28.09.1999 | |

37

| № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Автосервис, ООО НПО Мостовик | ул. Дзержинского, 58/1 Автосервис "Мостовик" | ООО "Реалгазсервис" | 30.03.2010 | |
| 56 | "Чириков", ДПК "Вилюйский тр. 4 км.", | Вилюйский тр. 4 км | СТНГ | 11.09.2009 | |
| 57 | "Богородицкая церковь", ЦРО Якутская Епархия РПЦ, | ул. Чернышевского, 52 | СТНГ | 10.09.2010 | |
| 58 | "Питомник", | ул. Очиченко, 57 | СТНГ | 27.12.2016 | |
| 59 | "Иванов-Трибунский", Трибунский О.С., | Хатын-Юряхское ш., 7 км, 31/12 | СТНГ | 07.07.2012 | |
| 60 | "Капитан", Белое озеро, СООТ "Лесовод" | Белое озеро, СОТ "Лесовод" | СТНГ | 13.09.1999 | |
| 61 | "Лада-Союз", ЗАО "Промстройкомплект", | ул. Винокурова, 29/16 | СТНГ | 22.10.1998 | |
| 62 | "Медцентр", Максимова А.В., | Сергеляхское ш. 4 км., квартал 100 | СТНГ | 14.11.2012 | |
| 63 | "Айк", ООО "Айк", | Покровский тракт, 6 км | СТНГ | 15.10.2008 | |
| 64 | "Николаев", Сергеляхское шоссе, 5 км | Сергеляхское шоссе, 5 км | СТНГ | 19.11.1999 | |
| 65 | маг. "Скорпион", ИП Лукьянова С.А. | ул. Очиченко, 1/5 | | 10.01.2000 | 2008 |
| 66 | Медтехника, Областная больница | Областная больница, ул.Ф.Кона, 32/2 | СТНГ | 03.10.2008 | |
| 67 | "Константинов", Хатын-Юрях, | Хатын-Юрях, ДСК "Лена",40 | СТНГ | 08.10.1999 | |
| 68 | Коханец | Леваневского 1/1 | СТНГ | 21.12.2000 | |
| 69 | "Поэтесса", ул. Автодорожная, 39/24 | ул. Автодорожная, 39/24 | СТНГ | 00.12.1999 | |
| 70 | "Стрела", Бубенчиков Н.П., Хатын-Юрях, СОТ "Стрела-1" | Хатын-Юрях, СОТ "Стрела-1" | СТНГ | 17.07.2012 | |
| 71 | "Хадыи", Сергеляхское шоссе 12 км | Сергеляхское шоссе 12 км | СТНГ | 08.10.2013 | |
| 72 | "Кирсанова", Ланоняк Г.В., ул. Кирсанова | ул. Кирсанова | СТНГ | 23.03.1982 | 10.08.2004 |
| 73 | "Механизатор", Жирков В.К., Хатын-Юрях, СОТ "Механизатор" | Хатын-Юрях, СОТ "Механизатор" | СТНГ | 17.09.2013 | |
| 74 | "Зеленая балка", Межонская А.В., Хатын-Юрях, | Хатын-Юрях, СОТ "Зеленая балка",18 | СТНГ | 26.08.2000 | |
| 75 | "Айта-М", Алферова Л.Ю., | Покровский тракт, 6 км, 5а | СТНГ | 16.09.2013 | |
| 76 | "Госснабсбыт", ОАО "Госснабсбыт Якутии", | ул. 50 лет СА, 53/1 | СТНГ | 29.10.2013 | |
| 77 | ООО СК Универ | ул.Билибина, 12А, | | | |
| 78 | ТПГ "Кронос", | ул.Труда,2 | | | |
| 79 | маг. "Обелиск", Журавлевич, | пер. Вилюйский,6 | ООО "Ленагаз СПП" | 16.08.2000 | |
| 80 | "ГСПК Лада", ГСПК "Лада", | ул. Чернышевского,118 | СТНГ | 14.10.2013 | 2009 |
| 81 | "Якол", АТПО "Якуттортехника" | пер. Вилюйский, | | | |
| 82 | "Дружба-2", Долгаев Р.К. (бывший Хацевич А.Б.), | Сергеляхское ш., 8 км., 30/6 | СТНГ | 04.09.2000 | |
| 83 | "Созвездие", ИП "Бадаев С.В.", | ул. Билибина,2 | СТНГ | 04.12.2000 | 00.00.2007 |

38

| № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | "Мкр. ПТФ", Филиппов И.Л., мкр. ПТФ | мкр. ПТФ, 19/2 (дальше СОТ "Ытык-куол") | СТНГ | 29.11.2001 | |
| 85 | "Лаптев", Лаптева Е.С., СОТ "Птицевод", 11 | СОТ "Птицевод",11 | СТНГ | 00.00.2001 | |
| 86 | бывш. "Востоксибэлектромонтаж", | Покровский тр. 5 км | ООО "СТС Групп" | 11.09.2001 | |
| 87 | "Эксперт", ООО "Эксперт", | Вилюйский тр. 4 км. | СТНГ | 18.11.2010 | |
| 88 | Гост-Рест. Комплекс "Онтарио", | Сергеляхское ш., 13 км.,7 | | 06.09.2001 | 2008 |
| 89 | "Сабе", ИП "Кульбертинов В.Г.", | ул. Автодорожная, 4/2А | СТНГ | 20.11.2001 | |
| 90 | "Якутстройматериалы", Вилюйский тр, 4 км, 8 | Вилюйский тр, 4 км,8 | СТНГ | 25.12.2001 | |
| 91 | "Пригород", Григорьева О.Г., | Покровский тракт, 7 км.,22 | СТНГ | 26.03.2003 | |
| 92 | "Хоту-Ас", ООО "Хоту-Ас", | ул. Кальвица, 14/4 | СТНГ | 07.11.2013 | |
| 93 | "Вечный огонь", пл. Победы | пл. Победы | СТНГ | 11.05.1976 | 2008 |
| 94 | "Новая Якутия", ООО "Новая Якутия", | пер. Базовый, 4/1 | СТНГ | 23.09.2005 | |
| 95 | Мерзлотная, 7 Г, ГСПК Мерзлотовед | ГСПК "Мерзлотовед", ул. Мерзлотная, 7Г | СТНГ | 06.04.2014 | |
| 96 | "ПКБ Техника", ООО "ПКБ Техника", | ул. Чернышевского,126 | СТНГ | 17.10.1996 | 17.06.2008 |
| 97 | "Гилевич-Туймаада Голд", ИП "Гилевич В.А.", | ул. Дзержинского,65 | СТНГ | 06.09.2013 | |
| 98 | "Интехстрой" бывш. Металлком | ул.Кржижановского, 82 | ООО "Ленагаз СПП" | 03.10.2013 | |
| 99 | "Колмн-Ниссан", ООО "Колмн", | ул. Чернышевского,100 | СТНГ | 22.10.2012 | |
| 100 | "ДСК Елочка", Мерзлотка | Мерзлотка | СТНГ | 01.11.2004 | |
| 101 | "Никифоров", Новгородова А.П., | Сергеляхское ш., 5 км. 6/3 | СТНГ | 15.09.2007 | |
| 102 | "Ульянова", Хатын-Юрях, СОТ "Таврия" | Хатын-Юрях, СОТ "Таврия" | СТНГ | 21.09.1987 | |
| 103 | ул.Дархылахская, 3/1, Толмачев Г.О. | ул.Дархылахская, 3/1 | ООО "Энерго-Ресурс" | 13.11.2015 | |
| 104 | Автодорожная, 1/1, ИП Краснова, (Иванченко) | ул.Уткина, 10 (ул.Автодорожная, 1/1) | ООО "ГазСтройМонтаж" | | |
| 105 | Ежлоев, ул 50 лет СА 51 | ул. 50 лет СА,51 | | 18.12.1985 | |
| 106 | СОТ "Кыталык", Банщева У.А, | Покровский тр. 7 км. | СТНГ | 07.11.2017 | |
| 107 | ПКиО, Лермонтова, 64/2в | Лермонтова, 64/2в | ООО "СТС Групп" | 05.10.2007 | |
| 108 | ул. Автодорожная, 25/1 ИП Кошелев | ул. Автодорожная, 25/1 | СТНГ | 04.11.2018 | |
| 109 | ул.Уткина, 5, Россия моя история | ул.Уткина, 5 | ООО "СТС-Групп" | 19.09.2017 | |
| 110 | ул.Автодорожная, 11/6, ИП Марков Т.Г. | ул.Автодорожная, 11/6 | ООО "Нордгазстрой" | 20.02.2012 | |
| 111 | "Савенкова С.Е.", ул. Автодорожная, 31/1. | ул. Автодорожная, 31/1. | СТНГ | 2006 | |
| 112 | ул. Автодорожная. 23/2 | ул. Автодорожная. 23/2 | СТНГ | 18.09.2018 | 12.07.2005 |
| 113 | Компргехсервис, Вил. Переулок,8 | Вил. Переулок,8 | СТНГ | 24.06.2019 | |
| 114 | ул.Чехова, 77 ООО Высота | ул.Чехова, 77 | ООО "РеалГазСервис" | 16.08.2018 | |
| 115 | ул.Лермонтова, 58/2Г ГСПК Айан | ул.Лермонтова, 58/2Г | ООО "Газстроймонтаж" | | |
| 116 | Вилюйский тр.,5 км. д.5, Связь-Эксперт | Вилюйский тр.,5 км. д.5 | СТНГ | 25.12.2019 | |

39

| № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ул.Тимирязева, "Ленареторг" | ул.Чернышевского, 66 | ООО "ГазСтройМонтаж" | 15.11.2015 | |
| 118 | ул. Авиаторов,2 Казарян П.С. | ул. Авиаторов,2 | СТНГ | 09.12.2020 | |
| 119 | И.П. Макаров Егор Петрович | ул. Чернышевского,120 | СТНГ | 21.12.2020 | |
| 120 | Вилюйский пер.16 | Вилюйский пер, 16 | СТНГ | 24.12.2020 | |
| 121 | Кочуров, | Челюскина, 53/14 | Якуттеплогаз | | |
| 122 | Черноградский | Труда, 4 | ООО "Нордгазстрой" | | |
| 123 | ООО ПК Марка-75 | ул. Бабушкина | ООО "Ленагаз СПП" | | |
| 124 | АБЗ ЗБМ 50 лет Советской Армии, 53/1 | 50 лет Советской Армии, 53/1 | ООО "ПТК Гларимак" | 31.03.2014 | |
| 125 | АБЗ ДСО Сэттэ Покр. тр. 6 км. | Покр. тр. 6 км. | ООО "СТС-Групп" | | |
| 126 | | | | | |
| 127 | ООО Система-Сервис | ул.Автодорожная, 19 | ООО "РГС" | | |
| 128 | СОТ Островок Сергелях | СОТ Островок Сергелях | ООО "ЯГК" | 02.03.2021 | |
| 129 | ООО "Билмарт" | ул.Автодорожная,29 | ООО "Ленагаз СПП" | 15.10.2015 | |
| 130 | ИП Кневец Руслан Владимирович | ул.Бестужева-Марлинского, 25/1а | ООО "Ленагаз СПП" | 02.11.2012 | |
| 131 | ИП Афанасьев А.Ю. | ул.50 лет Советской Армии, 118 | ООО "Реалгазсервис" | 15.11.2019 | |
| 132 | ИП Литвинов А.В. | ул.Очиченко, 6 | ООО "Реалгазсервис" | 12.08.2020 | |
| 133 | СОТ "Прибрежный" | ул. 50 Лет Советской Армии, 77 | | 14.10.2020 | |
| 134 | ООО "ЯкутМоторСервис" | пер.Базовый, 12 (12А) | ООО "Ленагаз СПП" | 15.04.2013 | |
| 135 | ООО "Метур" | пер.Базовый, 3/2 | | | |
| 136 | ООО "Нора Пауэр", Сопка Любви | Сопка Любви | СТНГ | 24.09.2021 | |
| 137 | ООО "Пламя" | Хатын Юряхское шоссе 9 км, д. 26/4 | СТНГ | 24.09.2021 | |
| 138 | ДСК "Луч" (Тожов А.З.) | ДСК Луч Хатыңг-Юрях, д.-38 | СТНГ | 06.08.2021 | |
| 139 | Куниязова | Пристанская 1 | ООО "Ленагаз СПП" | | |
| 140 | АБЗ ГДМЗ (или Гостиница очиченко?) | | | | |
| 141 | Ленагаз+ | И.Крафта | ООО СТС-Групп | 02.12.2021 | |
| 142 | | | | | |
| 143 | | | | | |
| 144 | ИП Петрова Х.Ю. | | | | |
| 145 | | | | | |
| 146 | Михайлова Р.С. | | | | |
| 147 | Сахатрастстрой | | | | |
| 148 | ул. Уткина 16/1 | ул. Уткина 16/1 | | | |
| 149 | Студенческая | ул. Студенческая 20/3 | СТНГ | 30.12.2022 | |
| 150 | Анджела | | | | |
| 151 | Кайман | | | | |

40

| № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Обслуживающая организация | Дата ввода | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Н.Крупской | ул. Н.Крупской 112 | СТНГ | 05.05.2023 | |
| 153 | Автодорожная | пр-т М. Николаева 33/2а | СТНГ | | |
| 154 | "Емец" | ул. Очиченко 1/1а | СТНГ | 30.01.2024 | |
| 155 | "Гладиатор" | Окружная дорога | | | |
| 156 | Ловгинова | ул. Ловгинова 28Б | | 25.11.2022 | |
| 157 | Челюскина | ул. Челюскина 53/13 | СТНГ | | |
| 158 | Краснова | ул. Ксенофонта Уткина 10 (№1047) | | | |

41

**Таблица 8. Перечень ГРП Жатайского ЭГУ УГРС.**

| Номер ГРП | Наименование ГРП | Адрес ГРП | Дата ввода | Реконструкция | Принадлежность (собственник) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГГРП (БОЛЬНИЦА) | п. Жатай, ул. Западная | 1 июля 1973 г. | 2020 | МИИЗО |
| 2 | ГРП (МУЗЕЙ) | п. Жатай, ул.Северная | 1 июля 1973 г. | 2020 | МИИЗО |
| 3 | ПГБ (ЖССРЗ) | п. Жатай, ул.Северная, рядом с кот.ЖССРЗ | 1 октября 2008 г. | 2008-новый ГРП, 2015 замена г/о | МИИЗО |
| 4 | ГРП (АДМИНИСТРАЦИЯ) | п. Жатай, ул.Северная | 1 июля 1974 | 2014 | МИИЗО |
| 5 | ГРП(БПК) | п. Жатай, ул.Дьячкова рядом с БПК п. Жатай | 1974 | 2014 | МИИЗО |
| 6 | ГГРП (ВОДНИКОВ) | п. Жатай, ул.Водник | 1 сентября 2002 г. | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 7 | ГРПБ (ЗАХАРОВКА) | п. Жатай, ул.Ленина мкр.Захаровка | 1 сентября 2005г. | | МИИЗО |
| 42 | ГРПБ (ПОЛЯРНАЯ) | п. Жатай, ул.Полярная, рядом с нефтебазой | 1 октября 2010 г. | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 51 | ПГБ ( СОНТ ЗАБОТА) | Намский тракт 14 км. | декабря, 2014г. | | БЕСХОЗ |
| 46 | ПГБ (КОММУНАЛЬЩИК) | Намский тракт 13 км. | Октябрь 2012 | | БЕСХОЗ |
| 45 | ПГБ (СОНТ САТАЛ) | Намский тракт 14 км 3кв | сентября 2012г. | | СТНГ |
| 50 | ПГБ (СОНТ МЕЧТА) | Намский тракт 14 км | 9 сентября 2014 г. | | БЕСХОЗ |
| 43 | ПГБ (НОВЫЙ ПОСЕЛОК) | п. Жатай, Новый поселок | 02 февраля 2010 | | ГУ ДЕГЗ при МС и ПМС РС(Я) |
| 56 | ПГБ (АЙХАЛ) | Намский тракт 13 км. | 2018 | | (ТСН АЙХАЛ) |
| 54 | ПГБ (СОНТ САТАЛ) | Намский тракт 14 км. 9 кв. | 2016 | | (СОНТ Сатал) |
| 55 | ПГБ (СОТ ЧОЛБОН) | Намский тракт 13 км. | 2016 | | (СОТ ЧОЛБОН) |
| 58 | ПГБ (СОНТ САТАЛ) | Намский тракт 14 км. 6 кв. | 2018 | | (СОНТ Сатал) |
| 8 | ГРП (ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗ.) | мкр. Марха ул. Новая | Декабрь 1974 | 2015 замена г/о | Условно бесхоз |
| 10 | ГРП (КРС) | мкр. Марха, ул.Мархинская | Март 1976 | 2015 замена г/о | МИИЗО |
| 11 | ГРП (СЕВЕРНЫЙ) | мкр. Марха, ул.Кирпичная | Май 1976 | 2009 замена г/о | Дирекция ССГ (по модернизации) |
| 12 | ГРП (ГПО) | мкр. Марха, Сахаплемобъединения | Август 1978 | 2011 замена г/о | Дирекция ССГ (по модернизации) |
| 13 | ГРП (УЭООС) | мкр. Марха, ул. Экспериментальная рядом с кот.УЭООС | Июль 1980 | 2011 замена г/о | СТНГ |
| 14 | ГРП (СМНУ) | мкр. Марха, ул.Мелиорация | Август 1981 | | СТНГ |
| 16 | ГРП (УЧУР) | мкр. Марха, ул. Газовиков | 1984 | 2003 замена г/о. Частично | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 18 | ГРП (ЗАРЕЧНАЯ) | мкр. Марха, ул.Заречная рядом с кот.Заречная | Июль 1986 | Новое ГРП 2018 г. | МИиЗО |
| 19 | ГГРП (МАРХИНСКОЕ) | мкр. Марха ул. Новая | Ноябрь 2003 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 20 | ГРПБ (НАБЕРЕЖНАЯ) | мкр. Марха, ул.Набережная | Март 2003 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |

42

| Номер ГРП | Наименование ГРП | Адрес ГРП | Дата ввода | Реконструкция | Принадлежность (собственник) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ГРП (Птичник) | мкр. Марха, ул.Лобановка | Июль 2006 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 22 | ГРПБ (ДАЧНОЕ) | мкр. Марха, ул.Янская | Июль 2006 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 23 | ГРПБ (УЦ МВД РС(Я)) | мкр. Марха, Маганский тр.2км учебный центр МВД | Март 2005 | | СТНГ |
| 24 | ГРПБ (СПУТНИК-2) | мкр. Марха, Маганский тр.2км | 06 июля 2007г | | ООО Стройинвест (сети в бесхоз) |
| 25 | ПГБ (ДАЙМОНД-ПАРК) | мкр. Марха, Маганский тр.2км | Декабрь 2010 | | СТНГ |
| 26 | ПГБ (НИАГАРА) | мкр. Марха, ул.3-я Набережная, база ООО "Ниагара" | Февраль 2009 | | ООО Ниагара (сети бесхоз) |
| 27 | ГРПБ (О-КОШЕВОГО) | мкр. Марха, ул.Олега Кошевого рядом с админ.п.Марха | сентябрь 2009г. | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 28 | ПГБ (ФЕРМА-СИБИРЬ) | мкр. Марха, ул.Мелиорация ферма ПТКХ "СИБИРЬ" | 25 марта 2009г | | (ПТКХ Сибирь) |
| 29 | ПГБ (КИСЛОРОДНЫЙ ЦЕХ) | мкр. Марха, Намский тр.1км база ОАО "Сахаплемобъединения" | Ноябрь 2009 | | ГУП Дирекция строительства МСХ и ПП РС(Я) |
| 30 | ПГБ (МАГАНСКИЙ ТР.) | мкр. Марха, Маганский тр.2км | Декабрь 2009 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 49 | ГРПБ (МЕЛИОРАЦИЯ+) | мкр. Марха ул. Мелиораторов. | ноябрь 2010г. | | БЕСХОЗ |
| 53 | ПГБ (ЭНЕРГЕТИКОВ) | мкр. Марха Намцырский тракт | ноябрь 2016 г | | СТНГ |
| 44 | ГРП (ХОЛБОС) | мкр. Марха, Маганский тр.2км | 06.11.1991г | замена РД от 12.2009г. | МИИЗО |
| 31 | ГРП (ЛЕСНАЯ) | п.Маган, ул.Лесная, 13/1 | Июль 1975 | Новое ГРП 2009г., замена г/о 2023г. | СТНГ |
| 32 | ГРП (кирова) | п.Маган, ул.Кирова, 63/2 | Июль 1985 | 2012 замена г/о | (ОДСП Минсельхоз) |
| 33 | ГРПБ (АЛЫМОВА) | п.Маган, ул.Алымова, 26/3 | Март 2005 | | Дирекция Стройсельгазификация ГУП |
| 34 | ГРПБ (ТРАКТОВАЯ) | п.Тулагино, ул.Трактовая | Май 2000 | 2020 | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 35 | ГРПБ (СТРОИТЕЛЬНАЯ) | п.Тулагино, ул.Строительная | Январь 2002 | 2020 | МИИЗО |
| 52 | ПГБ (КУМАХТААХ) | с.Сырдах, ул.Кумахтахская | 12.2015г. | | СТНГ |
| 36 | ГРПБ (РАДИОЦЕНТР) | с.Сырдах, ул.Связистов | Ноябрь 2000 | 2021 | СТНГ |
| 37 | ГРПБ (УВАРОВСКАЯ) | с.Кильдямцы, ул.Уваровская | Июнь 2006 | | МИИЗО |
| 38 | ГРПБ (КАПИТОНОВА) | п.Капитоновка, ул.Капитонова | Сентябрь 2006 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 39 | ГРПБ (ЗАРЕЧНАЯ) | п.Капитоновка, ул.Заречная | Сентябрь 2008 | 2021 | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 40 | ГРПБ (ЛЕНИНА) | п.Кангалассы, ул.Ленина | Сентябрь 2005 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 41 | ГРПБ (ДАЧНАЯ) | п.Кангалассы, ул.Дачная | Октябрь 2008 | | ДИРЕКЦИЯ ССГ |
| 59 | ПГБ (ГРАНИЛЬНЫЙ ЗАВОД) | п.Кангалассы, ул.Молодежная. | 2018 | | СТНГ |
| 57 | ПГБ (ФЕРМЕР) | с. Сырдах Намский тракт 24 км. | 2018 | | (ОСПК Фермер) |
| 60 | ПГБ (МКР. СЕВЕРНЫЙ) | Намский тракт 17 км. | Июль 2021 | | МИИЗО |

43

| Номер ГРП | Наименование ГРП | Адрес ГРП | Дата ввода | Реконструкция | Принадлежность (собственник) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ПГБ (МКР. СЕВЕРНЫЙ) | Намский тракт 17 км. | Июль 2021 | | МИИЗО |
| 62 | ПГБ НАМСКИЙ ТРАКТ | Намский тракт 14 км. | 2016 | | СТНГ |
| 63 | ГРПБ (ЖАТАЙСКОЕ ПРОСТОРНОЕ) | Намский тракт 13 км. | 2022 | | МУП ПТСК (ЖКХ Тулагино) |
| 64 | ПГБ (ПАРОМНАЯ) | мкр. Марха, ул.Васильева | 2023 | | СТНГ |

44

**Таблица 9. Перечень ГРПШ Жатайского ЭГУ УГРС.**

| № п/п | № ГРПШ | Наименование ГРПШ | Адрес | Дата ввода | Реконструкция | Принадлежность (собственник) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ИП Ковшадн | мкр. Марха Маганский тр. 2 км | 06.08.2009г. | - | бесхоз |
| 2 | - | Дэу-Лена | мкр. Марха ул. Маганский тр. | 05.03.2007г. | - | Дэу-Лена |
| 3 | - | Коровник на 200 голов | п. Кильдямцы ул. Уваровской | 2016г. | - | Совхоз-Новый |
| 4 | - | Асфальтовый завод 2 шт. | п.Капитоновка ул. Подгорная | 04.2020г. | - | ООО Тексервис |
| 5 | - | Коровник с. Сырдах | с.Сырдах ул. Намский тр. | 2013г. | - | Туймада-Экоферма |
| 6 | - | Столовая Якутрайпо | мкр. Марха ул.Экспериментальная | | | Якутрайпо |
| 7 | - | ЖЗМК | п.Жатай ул. Дьячкова | 2017г. | - | СТНГ |
| 8 | - | Виконт-Ленд | мкр.Марха, ул.Авиаторов 19/1 | 2021 | - | Виконт-Лент |
| 9 | - | Точка будущего | Намский тр.14км | 2023 | | |
| 10 | - | Школа Новый поселок | п.Жатай ул.Чисткова | 2023 | | |

**Таблица 10. Перечень ГРП и ГРПШ Хатасского УГРС.**

| № пп | Наименование | Адрес | Принадлежность | г/ввода | тех.пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРПБ №10 "Багарах". | с.Хатассы уч. "Багарах" | СТНГ | 2002 г. | |
| 2 | ГРПБ №9 "Агродеревня". | с.Хатассы уч. "Агродеревня" | ДССГ | 2001 г. | |
| 3 | ПГБ№ 13 ПГБ-7100Д с. Владимировка. | с. Владимировка | ДССГ | 2009 г. | |
| 4 | ГРП №8 "Таба" | с.Хатассы ул. Каландаришвили, 117. | МИЗО | 1996 г. | 2022 |
| 5 | ГРП №5 "Жил.сектор СВК" | с.Хатассы ул. Совхозная 2"а" | МИЗО | 1986 г. | 2015 |
| 6 | ГРП №2 "Живкомплекс" | с.Хатассы ул. Каландаришвили 101 | МИЗО | 1978 г. | 2022 |
| 7 | ГРП №3 "Поселковое" | с.Хатассы ул. Совхозная 42"а" | МИЗО | 1981 г. | 1998 |
| 8 | ГРП №6 "РОСШ". | с.Хатассы возле РОСШ. | условно Безхоз. | 1983 г. | |

45

| № пп | Наименование | Адрес | Принадлежность | г/ввода | тех.пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 ГРП №4 "Ст.Табага" | с.Ст.Табага ул.Лесная | МИЗО | 1983 г. | 2017г . |
| 10 | ГРПБ №11 "ВШМ" | Покровский тракт 16 км. | МИЗО | 2007 г. | |
| 11 | ПГБ №12 "Ст.Табага". | с.Ст.Табага ул.Центральная 2"а" | ДССГ | 2008 г. | |
| 12 | ПГБ №7 "Свинокомплекс". | с.Хатассы ГРПБ №7а | СТНГ | 2011 г. | |
| 13 | ПГБ №15 (04-2Х/1) "Живкомплекс". | с.Хатассы ул.Каландаришвили, 103. | Дирекция стр.МСХ и ПП РС(Я) | 2014 г. | |
| 14 | ПГБ№14 "Табагинский мыс". | Табагинский мыс | ООО ИСФ "Дирекция по стр. | 2012 г. | |
| 15 | ПГБ №16 "Табага" | возле котельной Теплосеть. | ДССГ | 2019 г. | |
| 16 | ПГБ №17 "Луговая" | с. Табага ул. Луговая. | ДССГ | 2019 г. | |
| 17 | ПГБ №18 "Северная мозаика". | с. Ст.Табага Покр.тракт 35км. | МИЗО | | |
| 18 | ПГБ№19 "М-16" Кычыл Куял. | с. Хатассы кв. Многодетных. | МКУ "Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" городского округа г. Якутск. | 2022 г. | |
| 19 | ПГБ №20 "М1-М6" Ой Бэс. | с. Хатассы кв. Многодетных. | МКУ " Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики "ГО г. Якутск. | 2022 г. | |
| 20 | ПГБ "ФЕДКОМ" | РС(Я), Покровский тракт 10 км. | Федоров В.Н. частная собств. | 2022 г. | |
| 21 | ГРП №7 "Свинокомплекс". | с.Хатассы Покровский тракт 10 км. | МИЗО | | |
| 22 | ГРП №1 | с.Табага | СТНГ | 1977 г. | |
| 23 | ГРПШ | с. Табага | Сильвестрович В.И.част.собств. | | |
| 24 | ГРПШ | Объект 12/16 | УФСБ России | | |
| 25 | ГРПШ | АГРС "Табага" | Дирекция ССГ | | |
| 26 | ГРПШ | РС(Я)г.Якутск д.203, тер. Сатагай. | Парников А.Г. част.собств. | 2022 | |
| 27 | ГРПШ | РС(Я)г.Якутск,с.Хатассы,терр. СХПК Хатасский | ООО"Макс" Айвазян К.А. | 2022 | |

46

**2.1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).**

На территории города Якутска услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций природным газом, эксплуатации и техническому обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления оказывает нефтегазовая компания АО «Сахатранснефтегаз» УГРС.

47

**3. Направления развития централизованных систем газоснабжения.**

**3.1.1. Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития систем газоснабжения.**

Схема газоснабжения города Якутска Республики Саха (Якутия) предусматривает развитие объектов системы газоснабжения с сохранением существующей структуры и совершенствованием основных принципов функционирования.

Основными задачами, решаемыми в данной Схеме газоснабжения, являются:

- строительство сетей и объектов для газоснабжения природным газом территории города Якутска, не охваченных централизованной системой газоснабжения, а также вновь осваиваемых территории города Якутска;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования природных ресурсов;
- улучшение экологической обстановки;
- повышение надежности работы системы газоснабжения;
- обновление основного оборудования объектов газового хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;
- повышение безопасности системы газоснабжения.

Развитие системы газоснабжения города Якутска направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения;
- обеспечение централизованного газоснабжения природным газом территории города Якутска, неохваченных централизованной системой газоснабжения, а также вновь осваиваемых территорий;
- повышение энергоэффективности транспортировки природного газа;
- повышение качества обслуживания абонентов.

**Обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения**

Для обеспечения надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения на территории города Якутска схемой газоснабжения предусматривается планомерное строительство участков газовых сетей и пунктов редуцирования газа в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, а также с современными стандартами качества.

Чтобы исключить почвенную коррозию, при строительстве газопроводов предпочтительно предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода).

Окончательный выбор материала газопроводов произвести на стадии их проектирования с учетом оценки технико-экономической целесообразности использования полиэтиленовых или стальных труб.

Использование ПРГ с применением резервной линии редуцирования и возможностью автоматического перехода на нее также является способом повышения надежности и бесперебойности газоснабжения.

**Обеспечение централизованного газоснабжения природным газом**

Обеспечение централизованного газоснабжения на территории города Якутска связано со строительством сетей газораспределения в соответствии с проектной и рабочей документацией, генеральным планом города Якутска и с проектами планировок территории планировочных микрорайонов.

На территории города Якутска организация централизованного газоснабжения, помимо строительства новых сетей, предполагает установку новых пунктов редуцирования газа.

**Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа**

Для повышения энергоэффективности транспортировки природного газа Схемой газоснабжения предусматривается повышение уровня АСУ ТП РГ и создание единой системы учета газа, что в свою очередь позволит оптимизировать

49

потребление газа и минимизировать недоучет его потерь. Для минимизации величины дисбаланса газа между поставщиком и потребителями требуется принятие мер для устранения разницы объемов газа, зарегистрированных у потребителей и у поставщика:

- поиск утечек в газораспределительных сетях;
- минимизация аварийных выбросов;
- установка и своевременная поверка узлов учета расхода газа;
- исключение случаев незаконных врезок и хищения газа.

**Повышение качества обслуживания абонентов**

Для повышения качества обслуживания абонентов и максимизации доли удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе газоснабжения требуется предусмотреть следующие факторы:

- Безопасность системы газоснабжения – отсутствие и предотвращение ситуаций, при которых может быть нанесен вред здоровью людей;
- Модернизация оборудования в системе газоснабжения – своевременное совершенствование оборудования систем газоснабжения.

Развитие системы газоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения требований нормативной документации.

**3.1.2. Сценарии развития централизованных систем газоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования.**

Развитие функционально-планировочной структуры города Якутска предполагает следующие мероприятия:

- сохранение существующей жилой застройки с учетом проведения мероприятий по упорядочению и реконструкции жилых кварталов;
- освоение свободных территорий для строительства новых жилых кварталов индивидуальной застройкой с объектами обслуживания;
- формирование зон общественно-делового назначения с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения;

50

- упорядочение существующих территорий общественно-деловой застройки с наполнением их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;
- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;
- снос непригодных промышленных и коммунально-складских объектов;
- вынос неэффективно используемых промышленных и коммунально-складских объектов и формирование новых территорий для их размещения;
- благоустройство и озеленение общегородского общественного центра, формирование общественных центров районного и микрорайонного значения, формирование зон отдыха для населения.

Функционально-планировочная структура города, предлагаемая проектом, представлена как целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основной упор в проекте делается на соотношение реконструкции и строительства нового жилья. При этом намывные территории рассматриваются в качестве резерва территориального развития города.

**Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования**

**Численность населения**

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. На расчетный срок генерального плана в городском округе сохраняется

51

положительная динамика естественного прироста населения, значительное влияние на динамику и структуру населения будет и далее оказывать миграция.

Динамика численности населения городского округа «город Якутск» с 2011 г. представлена на рисунке ниже. Информация принята согласно:

– данным генерального плана;

– открытые сведения Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Численность постоянного населения городского округа на начало 2024 года составляла 378 549 чел.

Средний ежегодный прирост численности населения с 2011 г. составляет 8,1 тыс. чел. Фактическая численность в начале 2023 г. отличается от прогнозного значения на 5,9%, что обусловлено резким увеличением темпа роста показателя в период 2020-2023 гг. Максимум ежегодного прироста зафиксирован в 2021 г.

Можно сделать вывод о том, что фактическое изменение численности населения городского округа «город Якутск» превышает высокий вариант прогноза генерального плана городского округа «город Якутск».

52

**Анализ показателей на расчетный период. Численность населения**

На рисунке ниже представлено сравнение прогнозной численности населения на расчетный период по 2 сценариям.

– прирост в соответствии с Генеральным планом;

– прирост в соответствии со среднегодовым (с 2011 г.) фактическим приростом (значение составляет 8,1 тыс. чел.).





**Рисунок 3. Прогнозная численность населения города Якутска.**

Как видно, к окончанию расчетного срока реализации ГП (2032 г.) фактическая численность населения может превысить показатели ГП. Основанием для реализации данного сценария может стать урбанизация города и реализация программ по улучшению социальной обстановки.

**Объемы ввода строительных фондов**

Прогноз прироста перспективной застройки сформирован на основании следующих сведений:

1) Утвержденный Генеральный план городского округа;

53

2) Действующие технические условия на присоединение перспективных потребителей;
3) Топливный баланс источников тепловой энергии на территории городского округа «город Якутск» на основании данных утвержденной Схемы теплоснабжения;
4) Заявления на подключение к сетям газоснабжения, поступившие в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»;
5) Утвержденные проекты планировок и межевания территории, предоставленные Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска;
6) Региональная программа социальной газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия);
7) Мастер план городского округа «город Якутск».

Перечень перспективных объектов и территорий, учтённых при формировании приростов потребления газа на территории муниципального образования на основании заявлений на подключение, поступивших в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», представлены в таблице ниже.

Информация о месте расположения всех объектов перспективной и существующей застройки, планируемой к подключению к сетям газоснабжения городского округа «город Якутск» представлена в электронной модели системы газоснабжения.

54

**Таблица 11. Перечень заявлений на подключение к сетям газоснабжения.**

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Газификация р-н Птицефабрика | - | - | 5 на один участок |
| 2 | ГСК «Лотос» | Гаражи | г. Якутск, ул. 50 лет Октября, д. 6/13Г | - | 40 |
| 3 | ГСК «Стимул» | Гаражи | г. Якутск, ул. Мординова 46 | - | 23.08 |
| | | | г. Якутск, ул. Мординова 48 | - | 18.02 |
| | | | г. Якутск, ул. Мординова 50 | - | 83.52 |
| 4 | ООО «Восток Эйр» | | г. Якутск, с. Тулагино | 14:35:106004:8139 | 16.36 |
| 5 | ООО «Золотая параллель» | Объект капитального строительства | г. Якутск, ул. Очиченко, 23/2 | 14:36:101022:406 (ЗУ), 14:36:101002:219, 14:36:101002:130 | 50.00 |
| 6 | ООО «ИЛ АЭРО» | | г. Якутск, с. Тулагино | 14:35:106004:7064 | 56.00 |
| 7 | ООО «КОВА» | Многоквартирный жилой комплекс «Сэргэлээх» | г. Якутск, Сергеляхское шоссе 12 км | 14:36:104041:23 | 569,64 |
| | | | | 14:36:104041:24 | 235 |
| 8 | ООО «СЗ Высота» | Многоквартирный жилой дом в 78 квартале г. Якутка (5-я очередь) и Многоквартирный жилой дом в 78 квартале г. Якутска (6-я очередь) | Квартал 78, в границах ул. Советская, ул. Бекетова, ул. Притузова, ул. Чайковского | 14:36:106008:429; 14:36:106008:431; 14:36:106008:455; 14:36:106008:437; 14:36:106008:53 | 489,7 |
| 9 | ООО «СЗ Голдлайн» | Многоквартирные жилые дома с теплой автостоянкой в квартале 13 г. Якутска (1-ый этап строительства) | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31/5 | 14:36:107056:291 | 356.58 |
| | | Многоквартирные жилые дома с теплой автостоянкой в квартале 13 г. Якутска (2-ый этап строительства) | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31 | 14:36:107056:291 | 506.20 |
| | | Многоквартирные жилые дома на остальных земельных участках, принадлежащих СЗ «Голдлайн» | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31 | "14:36:107056:292 14:36:107056:293 14:36:108056:285" | 2271.91 |
| 10 | ООО «СЗ Голдлайн» | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Каландаришвили | 14:36:105052:255 | 66.46 |
| 11 | ООО «СЗ Дом» | г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 | г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 | 14:36:104003:4227 | 357.91 |
| 12 | СОНТ «Сатал» | Квартал 10 - 140 участков Квартал 11 - 290 участков Молодежный квартал - 321 участок Дополнительные участки в квартале 3 - 60 участков Дополнительные участки в квартале 6 - 50 участков | - | - | 5 на один участок |

55

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ООО «СТК-2020» | Многоквартирный жилой дом с теплой автостоянкой в квартале 65 г. Якутска | г. Якутск, ул. Красильникова (ориентир ул. Красильникова, д 9/10) | 14:36:104003:4227 | 412.26 |
| 14 | гр. Усова-Сайс С.В. | Гараж | г. Якутск, ул. Губина, д. 1Г, бокс №2 | 14:36:105008:88 | 1.25 |
| 15 | ООО «УТУМ-Инвест» | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Дзержинского, д 53к5 | "14:36:103007:22 14:36:103007:633 14:36:103007:47 14:36:103007:48" | 138.46 |
| | | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Красильникова д.1, 3/1, 5, 5/1 | "14:36:107029:47 14:36:107029:712 14:36:107029:2 14:36:000000:22847 14:36:107020:1095" | 108.36 |
| | | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31 | 14:36:107056:295 | 865.78 |
| 16 | Минпромгеологии, гр. Чесноков А.А. | Производственный объект | г. Якутск, ул. Бабушкина, д. 9А | 14:36:101046:37 | 27.40 |
| 17 | Микрорайон «Тускул» | 82 Домовладения | Микрорайон «Тускул» | - | 5 на один участок |
| 18 | АО «Якутдорстрой» | Производственная база | г. Якутск, ул. Билибина, 10/8 | 14:36:104033:62 | 367.28 |
| 19 | ООО МСЗ «АРТ» | ЖК «Пионерский» в квартале 4В | г. Якутск, квартал 4В | - | 969.76 |
| 20 | ООО Оптима-Строй | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе 4 км, уч" | г. Якутск, Окружное шоссе 4 км, уч" | 14:36:102057:22 | 1050,7 |
| 21 | ООО СЗ «Эволюция» | Многоквартирный жилой дом с теплыми автостоянками по ул. Дом ожная в квартале 13 г. Якутска», расположенного по адресу: г. Якутск, Покровское шоссе 5 км, зем. участок 22/8 | г. Якутск, Покровское шоссе 5 км, зем. участок 22/8 | 14:36:107056:296 | 304.654 |
| 22 | ООО СЗ «Проф-Строй» | Многоквартирный жилой дом в 11 квартале | | 14:36:107040:2665 | 313.64 |
| 23 | Гр. Павлов Александр Олегович | Гараж | | 14:36:105014:1834 | 7 |
| 24 | ООО СЗ «ДСО Сэттэ» | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Гастелло, 2 | г. Якутск, ул. Гастелло, 2 | 14:36:102057:22 | 576.5 |
| 25 | ООО СЗ «СТК-2020» | Объект 1424 – Жилой комплекс по Вилюйскому тракту 4 км в г. Якутске | по Вилюйскому тракту 4 км в г. Якутске | 14:36:104024:108 | 3335.9 |
| 26 | ООО СЗ «ТЕКТА» | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова, 11 | : г. Якутск, ул. Семена Данилова, 11 | | |

56

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ООО «Даймонд клиник» | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, дом 28/3 | г. Якутск, ул. Курашова, дом 28/3 | | 15 |
| 28 | ООО «СПЗ ДСК 1» | Объект капитального строительства, расположенного в 153 квартале г. Якутск | в 153 квартале г. Якутск | | 693 |
| 29 | Гр. Николаева Елена Егоровна | Объект гаражного кооператива ГСК «Наука-2», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева 91, гараж 38. | г. Якутск, ул. Петра Алексеева 91, гараж 38. | - | 32,4 |
| 30 | Администрация села Табага | с. Табага ул. Береговая дома 1,2,3,5,7,8,9 | ул. Береговая дома 1,2,3,5,7,8, | | 5 на один дом |
| 31 | ООО «Ланч» | Объект капитального строительства, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Пирогова, 8. | г. Якутск, ул. Пирогова, 8. | - | 250 |
| 32 | ООО «Юпитер» | Жилищный комплекс вдоль улицы Билибина 9880 м2 | улица Билибина, 19 | 14:36:104048:575 14:36:104048:395 14:36:104048:396 14:36:104048:931 14:36:104048:224 14:36:104048:407 14:36:104048:371 14:36:104048:564 14:36:104048:643 14:36:104048:642 | 410,00 |
| 33 | Гр. Чеботина Валентина Андреевна | г. Якутск, Маганский тракт 3 км | г. Якутск, Маганский тракт 3 км | 14:35:204002:6850 | 5 |
| 34 | ООО «СЗ ВЫСОТА+» | Квартал 85 | Квартал 85 | | 1279,2 |
| 35 | Гр. Ахроменко Анна Сергеевна | Петра Алексеева, 83/18, бокс 6 | Петра Алексеева, 83/18, бокс 6 | 14:36:104015:4758 | 1,25 |
| 36 | Управление инвестиций и проектной деятельности | Центральный парк: РДК (Аквапарк), центральный павильон и фуд-корт. | - | 14:36:104018:21, 14:36:104010:256 | 2300 |
| 37 | ООО МСЗ «АРТ» | Жилой комплекс Пионерский в квартале 4в | в квартале 4в | - | 886.37 |
| 38 | Гр. Ефимов Алексей Владимирович | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 39/1 | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 39/1 | 14:36:101044:532 | 10 |
| 39 | АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» | МИП «Чэчир» | - | 14:36:104030:1 | 301,54 |
| 40 | ГСК Снабженец | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53/1 Г | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53/1 Г | - | 24 |
| 41 | АО «Водоканал» | Объект «Канализационная очистная станция (КОС) в с. Табага | с. Табага | 14:35:115001:702 | 198 |

57

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Табага, 207 з.у | с.Табага | - | 5 на один участок |
| 43 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Тулагино, 556 з.у | с.Тулагино | - | 5 на один участок |
| 44 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Кильдямцы, 310 з.у, 257 з.у | с.Кильдямцы | - | 5 на один участок |
| 45 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Маган, 34 з.у | с.Маган | - | 5 на один участок |
| 46 | - | Земельные участки для многодетных семей Намцырский тракт 8 км, 1014 з.у | Намцырский тракт 8 км | - | 5 на один участок |
| 47 | - | Земельные участки для многодетных семей Вилюйский тракт 16 км,, 964 з.у | Вилюйский тракт 16 км | - | 5 на один участок |
| 48 | гр. Макаров Алексей Михайлович | 17 гаражных боксов, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева, д. 8, 125 квартал, ГЭПК «Звездочка». | г. Якутск, ул. Чиряева, д. 8, 125 квартал, ГЭПК «Звездочка». | - | 9.01 |
| 49 | - | СОТ "Хоту-42" | Координаты: 61.921217, 129.563571 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 50 | - | СНТ Юннат | Координаты: 61.964838, 129.626555 | 14:35:108045 14:36:108046 | 5 на один участок |
| 51 | - | СОТ Альтернатива | Координаты: 61.922493, 129.561284 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 52 | - | ДСК Жигули | Координаты: 62.091748, 129.703953 | 14:36:102009 | 5 на один участок |
| 53 | - | СНТ Восход-ЯСХИ | Координаты: 62.086748, 129.699716 | 14:36:102018 | 5 на один участок |
| 54 | - | СОПК «Березовая Роща» | Координаты: 62.114134, 129.584181 | 14:35:204002 14:35:208002 | 5 на один участок |
| 55 | - | СОТ Лесовик | Координаты: 62.112043, 129.581171 | 14:35:204002 14:35:208002 | 5 на один участок |

58

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | - | СОТ Лама | Координаты: 62.134904, 129.781361 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 57 | - | СОПК Сардаана | Координаты: 62.131709, 129.790434 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 58 | - | СНТ Ассоль | Координаты: 62.132936, 129.786652 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 59 | - | СНТ Колосок | Координаты: 62.127473, 129.79245 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 60 | - | СНТ Лоокут | | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 61 | - | СНТ Энииг | Координаты: 62.127473, 129.79245 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 62 | - | ТСН Уруйэчээн | Координаты: 62.134383, 129.776195 | 14:35:108001 | 5 на один участок |
| 63 | - | СОК Отрада | Координаты:62.131128, 129.779699 | 14:35:110001 14:35:108001 | 5 на один участок |
| 64 | - | СОТ Мархинка-92 | Координаты:62.131032, 129.786715 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 65 | - | СНТ Орфей | Координаты:61.915283, 129.543128 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 66 | - | СНТ Здоровье | Координаты:62.076460, 129.492292 | 14:35:210001 | 5 на один участок |
| 67 | - | СОПК Стрелка-1 | Координаты:61.973400, 129.676752 | 14:35:111001 | 5 на один участок |
| 68 | - | СНТ Ситим | Координаты:61.969291, 129.696075 | 14:35:112003 | 5 на один участок |

59

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | - | ДСК КУСТУК | Координаты:62.008458, 129.632218 | 14:36:106068 | 5 на один участок |
| 70 | - | СНТ Колос | Координаты:62.009935, 129.651123 | 14:36:106077 | 5 на один участок |
| 71 | - | СОТ Быйанг | Координаты:62.019392, 129.654752 | 14:36:102059 | 5 на один участок |
| 72 | - | СНТ Хайа-Анна | Координаты:62.065057, 129.675081 | 14:36:102056 | 5 на один участок |
| 73 | - | СНТ Зеленая долина | Координаты:62.064530, 129.697755 | 14:36:102056 | 5 на один участок |
| 74 | - | СОТ Заря | Координаты:61.961481, 129.690820 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 75 | - | СОНТ Кырдал | Координаты:62.120920, 129.592077 | "14:35:204002 14:35:208002" | 5 на один участок |
| 76 | - | СОТ 70 лет Победы-2 | Координаты:62.229399, 129.809559 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 77 | - | СОНТ 70 лет Победы | Координаты:62.231905, 129.804627 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 78 | - | СОНТ Соната | Координаты:62.226523, 129.789580 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 79 | - | Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы Запад | Координаты:62.274693, 129.799539 | - | 5 на один участок |
| 80 | - | Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы ЮВ | Координаты:62.270722, 129.844635 | - | 5 на один участок |

60

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | - | Земли выделенные участникам СВО и многодетным Табага | Координаты:61.874229, 129.578095 | | 5 на один участок |
| 82 | - | СОТ Кынат | Координаты:62.124613, 129.597161 | 14:35:204002 | 5 на один участок |
| 83 | - | Саранка | Координаты:62.119990, 129.601698 | 14:35:204002 | 5 на один участок |
| 84 | - | Глобус | Координаты:62.122338, 129.608193 | 14:35:204002 | 5 на один участок |
| 85 | - | Вираж | Координаты:62.125821, 129.617876 | 14:35:204004 | 5 на один участок |
| 86 | - | Маяк | Координаты:62.019835, 129.629159 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 87 | - | СОТ Водник | Координаты:62.145213, 129.813637 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 88 | - | СОТ Урожай | Координаты:62.141898, 129.816089 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 89 | | СОТ Лена | Координаты:62.140374, 129.805993 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 90 | | СОТ Простор | Координаты:62.144990, 129.808113 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 91 | | СОТ Жаворонок | Координаты:62.179397, 129.833391 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 92 | | СОТ Строитель | Координаты:62.04557, 129.486424 | 14:35:210001 | 5 на один участок |
| 93 | | СОТ Луговой | Координаты:61.958888, 129.663529 | 14:35:112003 | 5 на один участок |

61

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | | СОТ Рассвет | Координаты:62.046841, 129.498957 | 14:35:210001 | 5 на один участок |
| 95 | | СОНТ 202 | Координаты:62.225077, 129.811769 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 96 | | СОТ Пресса | Координаты:62.226271, 129.804456 | 14:35:106020 | 5 на один участок |
| 97 | | СОНТ Отвага | Координаты:62.229751, 129.798914 | 14:35:106021 | 5 на один участок |
| 98 | | СОНТ Победа 2012 | | 14:35:106022 | 5 на один участок |
| 99 | | СОТ Архитектор | Координаты: 61.921499, 129.553404 | 14:35:106023 | 5 на один участок |
| 100 | | СНТ Борисовское | Координаты:61.926144, 129.558789 | 14:35:106024 | 5 на один участок |
| 101 | | СОТ ВыСОТник | Координаты:61.919652, 129.558595 | 14:35:106025 | 5 на один участок |
| 102 | МЕГАПОЛИС ООО | г Якутск, ул Воинская, д.- (МЕГАПОЛИС ООО) к многоквартирному жилому дому МКД | Координаты: 61.982961, 129.647792 | 14:36:108008:1501, 14:36:108008:1500 | 404 |
| 103 | - | "г Якутск, ул Автодорожная, (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОМЕТЕЙ ООО) | Координаты: 62.00503, 129.6955 | 14:36:107035:6321 | 489.7 |
| 104 | - | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 (ДОМ ООО СЗ) | Координаты: 62.048717, 129.716643 | 14:36:104003:4227 | 357.91 |
| 105 | - | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, шоссе Сергеляхское 12 км, д.- (КОВА ООО) | Координаты: 62.031602, 129.628349 | - | 570 |
| 106 | - | Многоквартирный жилой дом в 55 квартале по ул. Ярославского, г. Якутска | Координаты: 62.017732, 129.724611 | 14:36:107005:1243 | 485.3 |

62

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | - | г Якутск, ул Гастелло, д.20/1 | Координаты: 62.010860, 129.716251 | 14:36:107022:92, 14:36:107022:61 | 306.3 |
| 108 | - | "(ООО СЗ ""УТУМ-СТРОЙ+"") по адресу: РС(Я), Якутск, ул.Красильникова, д.5, квартал ""65"" | Координаты: 62.00692, 129.684436 | 14:36:107029:47 | 365.64 |
| 109 | - | Многоквартирный жилой дом г/п ввод в/д. к МКД РС(Я), Якутск, Лонгинова ул, д.26 (ДОМ ООО СК) к многоквартирному жилому дому | Координаты: 62.024548, 129.679123 | - | 418 |
| 110 | - | Г/п высокого давления РС(Я), г Якутск, ул Строда, д.усл. дома №45 (ЯКУТПРОМСТРОЙ АО) | Координаты: 62.016827, 129.712077 | 14:36:107012:9, 14:36:107012:45, 14:36:107012:44 | 524 |
| 111 | - | Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Жорницкого, д.- (АРТ ООО МСЗ (бывш МУП АРТ)) | Координаты: 62.058454, 129.712209 | 14:36:104001:604 | 142.25 |
| 112 | - | Газопровод в/д от ИФС РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.5 (АЙСАР ООО СЗ) | Координаты: 62.031851, 129.658654 | 14:36:106003:290 | 1084,04 |
| 113 | - | Газопровод-ввод к ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.9/10 (СТК-2020 ООО) | Координаты: 62.005308, 129.684478 | 14:36:107029:10 | 412.26 |
| 114 | - | Многоквартирный жилой дом ул. Софронова ФЕРРИС СЗ ООО | | 14:36:106022:408 | 504.38 |
| 115 | - | Многоквартирный жилой дом. г Якутск, пр-кт Михаила Николаева 11/3 | Координаты: 62.003773, 129.697269 | 14:36:107035:831 | 5 |
| 116 | - | Сеть газораспределения РС(Я), г Якутск, ул Автодорожная, д.- (ПРОМЕТЕЙ ООО) | Координаты: 62.001649, 129.699946 | 14:36:000000:23948 | 258.32 |
| 117 | - | Сеть газораспределения в/д РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.27/2 (МЕГАПОЛИС ООО) | Координаты: 62.025726, 129.656547 | 14:36:104049:179 | 346.5 |

63

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | | СЗ ООО ИР-Строй Недвижимость | | 14:36:106022:2 | |
| 119 | - | Сеть ГРП ОКС РС(Я), г Якутск, ул Три сосны, д.- (СЗ ТРИУМФ-ИНВЕСТ ООО) | Координаты: 62.033548, 129.647952 | 14:36:104040:194 | 230.54 |
| 120 | - | "Жилой комплекс ""Атмосфера"" с нежилыми помещениями и теплой автостоянкой в квартале 112 г.Якутска МКД" | Координаты: 62.036262, 129.658644 | 14:36:104033:410 | 787.9 |
| 121 | - | Предусмотреть сеть газораспределения в СОТ Полянка по указанным координатам. По заявке Тимофеевой А.М. | | | 5 |
| 122 | - | Сеть ГРС н/д к МКД РС(Я), Якутск, Три сосны, д.11 | Координаты: 62.033541, 129.650342 | 14:36:104040:10 | 80 |
| 123 | - | "Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Ильменская, д.-, квартал 75 (Сахастройсервис ООО) МКД" | | 14:35:109001:6466 | 478.6 |
| 124 | - | ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.11 (ООО СЗ СК СпецСнаб) | Координаты: 62.003255, 129.682061 | 14:36:107029:783 | 222 |
| 125 | | Школа на 550 мест, г. Якутск, мкр. Северный и Детский сад, квартал Северный, г. Якутск | | | 430 |

64

## 4. Потребление природного газа.

### 4.1.1. Существующий баланс газоснабжения.

### 4.1.2. Существующие нормативы потребления газа.

Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 1999 года № 630 «О введении норм потребления газа населением в квартирах (домах) на приготовление пищи, горячей воды и отопление при отсутствии приборов учета расхода газа (с изменениями на 26 ноября 2019 года)» установлены следующие нормативы потребления природного и сжиженного газа для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности, представленные в таблице ниже.

**Таблица 12. Среднемесячные нормы потребления сетевого и сжиженного газа населением.**

| № | Виды услуг | Единицы измерения | Норма потребления (куб. м в месяц) |
|---|---|---|---|
| 1 | Приготовление пищи при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения: | | |
| | - природный газ; | куб. м на 1 чел. в месяц | 10,78 |
| | - сжиженный газ | кг на 1 чел. в месяц | 8,1 |
| 2 | Приготовление пищи и горячей воды при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения: | | |
| | - природный газ; | куб. м на 1 чел. в месяц | 17,9 |
| | - сжиженный газ | кг на 1 чел. в месяц | 14,0 |
| 3 | Приготовление пищи и горячей воды при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения): | | |
| | - природный газ; | куб. м на 1 чел. в месяц | 26,6 |
| | - сжиженный газ | кг на 1 чел. в месяц | 18,2 |
| 4 | Подогрев воды при наличии в квартире газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты. Природный газ | куб. м на 1 чел. в месяц | 16,1 |
| 5 | Отопление жилых домов. Природный газ | куб. м на 1 кв. м отап. площади в месяц | 7,5 |
| 6 | Отопление нежилых помещений. Природный газ | куб. м на 1 кв. м отап. площади в месяц | 5,7 |

65

### 4.1.3. Общий баланс подачи и реализации газа.

Централизованное газоснабжение потребителей города Якутска природным газом осуществляется УГРС АО «Сахатранснефтегаз».

Газоснабжение предприятий и населения на территории городского округа «город Якутск» осуществляется от нескольких источников:

1. ГРС-1 г. Якутска (подлежит ликвидации);
2. Головная ГРС г. Якутска;
3. ГРС-2 г. Якутска;
4. АГРС с. Маган;
5. ГПЗ г. Якутска;
6. АГРС с. Хатассы.

В таблице ниже представлены объемы потребления природного сетевого газа на территории городского округа «город Якутск».

**Таблица 13. Объемы потребления природного газа.**

| Категория потребителей | Годовое потребление | Фактическое потребление газа, тыс.м³ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1 группа** | св. 500 млн. м³ | 958792,00 | 906771,84 | 832073.97 |
| **3 группа** | от 10 до 100 млн. м³ | 122164,89 | 130337,11 | 150678.20 |
| **4 группа** | от 1 до 10 млн. м³ | 72134,55 | 66986,98 | 152742.86 |
| **5 группа** | от 100 до 1000 тыс. м³ | 56272,80 | 58210,08 | 71430.76 |
| **6 группа** | от 10 до 100 тыс. м³ | 22955,95 | 25608,26 | 37776.11 |
| **7 группа** | до 10 тыс. м³ | 779,45 | 778,57 | 2865.93 |
| **8 группа в т.ч.** | | 169132,57 | 166642,35 | 163804.64 |
| Крышные котельные | | 7412,27 | 7366,37 | 7366.37 |
| Население | | 161720,30 | 159275,98 | 156438.27 |
| **Реализовано всего** | | **1402232,21** | **1355335,19** | **1411372.46** |

Из таблицы выше видна динамика увеличения объема потребления природного газа в период 2022-2023 гг.. Потребление природного газа увеличилось с 1 355,335 млн. м³ до 1 411,372 млн. м³ на 4,13 %.

На рисунке ниже представлена динамика изменения фактического потребления природного газа в городском округе «город Якутск».

66




**Рисунок 4. Динамика потребления природного газа.**

### 4.1.4. Описание существующей системы коммерческого учет газа и планов по установке приборов учета.

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городском округе «город Якутске» производится установка приборов коммерческого учета потребления газа. Как и упоминалось ранее, система учета газа состоит в основном из нескольких моделей счетчиков, принцип действия которых различен – есть ультразвуковые, мембранные, ротационные, турбинные, диафрагменные. В зависимости от принципа действия счетчика, использования его на газопроводе высокого или низкого давления и потребляемом объеме газа изменяется и погрешность измерения расхода газа.

Схемой предполагается интенсивная газификация территории города Якутска, при этом соответствующими темпами будет проводиться оснащение

67

потребителей приборами учета газа на основании требований законодательных актов.

Сведения об оснащенности приборами коммерческого учета потребления газа на территории городского округа «город Якутск» представлены в таблице ниже.

**Таблица 14. Оснащенность приборами учета потребления газа городского округа «город Якутск».**

| Категория потребителей | Количество объектов | Количество ПУГ | % оснащенности ПУГ |
|---|---|---|---|
| Юридические лица | 1 850 | 1 850 | 100 |
| Физические лица | 101 912 | 64 365 | 63 |

68

## 5. Перспективное потребление природного газа.

### 5.1.1. Перспективный баланс газоснабжения.

### 5.1.2. Определение перспективных нагрузок потребителей.

При расчете перспективного потребления природного газа учитывается:

- увеличение потребления природного газа на существующих источниках теплоснабжения, на основании данных перспективных топливных балансов Схемы теплоснабжения городского округа «город Якутск»;
- заявки на подключение к сетям газоснабжения, поступившие в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»;
- подключение индивидуальных и малоэтажных домов в рамках региональной программы догазификации, а также на основании технических условий на подключение;
- подключение СНТ, ТСН, СОПК, СОТ, земельных участков для нужд участников СВО и многодетных семей;
- подключение к сетям газоснабжения перспективной индивидуальной и малоэтажной застройки на основании информации Генерального плана городского округа «город Якутск» республики Саха (Якутия).

Перспективные нагрузки потребителей природного газа на территории города Якутска рассчитывались исходя из анализа существующих темпов развития города Якутска, а также с учетом повышения уровня социально-экономического состояния населения.

Помимо газификации перспективных районов города Якутска учитывалась также газификация населения города Якутска, проживающего в существующем жилом фонде и не подключенного на сегодняшний день к централизованной системе газоснабжения.

**Источники теплоснабжения**

Годовые и максимальные часовые расходы природного газа источниками тепловой энергии определены на основании утвержденной схемы теплоснабжения и представлены в таблице ниже.

69

**Таблица 15. Годовые и максимально-часовые расходы природного газа на источниках теплоснабжения городского округа «город Якутск» по источникам тепловой энергии АО «Теплоэнергия».**

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоисточник № | | Котельная "Дружба народов 1Б" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3313,32 | 3354,56 | 1905,76 | 1340,82 | 3246,59 | 3105,57 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2747,84 | 2764,16 | 1570,35 | 1104,84 | 2675,19 | 2558,99 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2747,84 | 2764,16 | 1570,35 | 1104,84 | 2675,19 | 2558,99 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная "Рассвет" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 94,87 | 110,54 | 63,11 | 54,66 | 117,77 | 126,45 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 78,74 | 91,08 | 52,00 | 45,04 | 97,04 | 104,19 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 78,74 | 91,08 | 52,00 | 45,04 | 97,04 | 104,19 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная "Тепличная" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 76,39 | 84,03 | 47,97 | 41,46 | 89,43 | 96,01 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 63,40 | 69,24 | 39,53 | 34,16 | 73,69 | 79,12 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 63,40 | 69,24 | 39,53 | 34,16 | 73,69 | 79,12 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная "Холбос" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 727,26 | 693,32 | 394,94 | 283,46 | 678,41 | 660,84 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 603,58 | 571,30 | 325,43 | 233,57 | 559,01 | 544,53 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 603,58 | 571,30 | 325,43 | 233,57 | 559,01 | 544,53 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная "Школа-интернат" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 542,24 | 528,81 | 301,53 | 201,42 | 502,95 | 487,77 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 450,11 | 435,74 | 248,46 | 165,97 | 414,43 | 401,92 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 450,11 | 435,74 | 248,46 | 165,97 | 414,43 | 401,92 |
| Теплоисточник № | 6 | Газовая котельная "Мелиораторов 1/2" | | | | | |

70

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1318,97 | 1318,85 | 749,23 | 613,75 | 1362,98 | 1429,13 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1094,69 | 1086,73 | 617,37 | 505,73 | 1123,09 | 1177,60 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1094,69 | 1086,73 | 617,37 | 505,73 | 1123,09 | 1177,60 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная "СМУ-16" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 15389,20 | 14573,94 | 8203,34 | 6618,56 | 14821,91 | 15161,69 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 12762,74 | 12008,92 | 6759,56 | 5453,70 | 12213,25 | 12493,23 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 12762,74 | 12008,92 | 6759,56 | 5453,70 | 12213,25 | 12493,23 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная "Деткомбинат" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 421,33 | 483,61 | 275,63 | 196,11 | 471,74 | 458,19 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 349,75 | 398,50 | 227,12 | 161,60 | 388,71 | 377,55 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 349,75 | 398,50 | 227,12 | 161,60 | 388,71 | 377,55 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная "Энергетик" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 315,39 | 398,56 | 225,10 | 160,63 | 385,73 | 369,57 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 621,90 | 799,52 | 451,56 | 322,22 | 773,78 | 741,37 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 621,90 | 809,11 | 456,98 | 326,08 | 783,06 | 750,26 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная "Ярославского 29" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 51,93 | 70,15 | 40,12 | 28,24 | 68,36 | 67,01 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 102,40 | 140,73 | 80,48 | 56,65 | 137,12 | 134,43 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 102,40 | 142,42 | 81,44 | 57,33 | 138,77 | 136,04 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная "2 квартал" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1517,36 | 1832,93 | 1044,11 | 895,98 | 1940,09 | 2077,65 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1259,07 | 1510,34 | 860,35 | 738,29 | 1598,63 | 1711,99 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1259,07 | 1510,34 | 860,35 | 738,29 | 1598,63 | 1711,99 |

71

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоисточник № | 12 | Котельная "3 квартал" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2974,41 | 2761,27 | 1544,70 | 1335,38 | 2880,08 | 3012,10 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2467,79 | 2275,29 | 1272,83 | 1100,36 | 2373,19 | 2481,97 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2467,79 | 2275,29 | 1272,83 | 1100,36 | 2373,19 | 2481,97 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная "4 квартал" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 4373,23 | 4672,03 | 2661,14 | 2113,18 | 4774,32 | 4945,38 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 3629,87 | 3849,76 | 2192,78 | 1741,26 | 3934,04 | 4074,99 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 3629,87 | 3849,76 | 2192,78 | 1741,26 | 3934,04 | 4074,99 |
| Теплоисточник № | 14 | АГК "50 лет Советской Армии" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 96,96 | 99,50 | 56,88 | 49,48 | 106,35 | 115,83 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 80,43 | 81,98 | 46,87 | 40,77 | 87,63 | 95,44 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 80,43 | 81,98 | 46,87 | 40,77 | 87,63 | 95,44 |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная "3 Школа" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1730,87 | 1341,73 | 749,87 | 586,38 | 1336,25 | 1241,45 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1433,80 | 1105,58 | 617,90 | 483,18 | 1101,07 | 1022,96 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1433,80 | 1105,58 | 617,90 | 483,18 | 1101,07 | 1022,96 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная "85 квартал" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2653,44 | 2707,19 | 1542,21 | 1208,92 | 2751,13 | 2802,36 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2202,30 | 2230,73 | 1270,78 | 996,15 | 2266,93 | 2309,14 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2202,30 | 2230,73 | 1270,78 | 996,15 | 2266,93 | 2309,14 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная "Абырал" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1255,23 | 1113,10 | 627,76 | 461,79 | 1089,55 | 1028,90 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1040,36 | 917,20 | 517,28 | 380,51 | 897,79 | 847,81 |

72

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1040,36 | 917,20 | 517,28 | 380,51 | 897,79 | 847,81 |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная "Борисовка" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 695,22 | 638,83 | 362,88 | 273,14 | 636,02 | 638,75 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 577,10 | 526,39 | 299,01 | 225,07 | 524,08 | 526,33 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 577,10 | 526,39 | 299,01 | 225,07 | 524,08 | 526,33 |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная "ДЭУ" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1355,59 | 1823,39 | | | | |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1124,93 | 1502,47 | | | | |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1124,93 | 1502,47 | | | | |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная "Красильникова 9" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1215,40 | 1277,95 | 716,60 | 553,54 | 1270,14 | 1280,93 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1007,47 | 1053,03 | 590,48 | 456,12 | 1046,60 | 1055,49 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1007,47 | 1053,03 | 590,48 | 456,12 | 1046,60 | 1055,49 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная "Лермонтова 200" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 6684,01 | 5933,73 | 3341,36 | 2427,72 | 5769,08 | 6057,04 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 5540,99 | 4889,39 | 2753,28 | 2000,44 | 4753,72 | 4991,00 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 5540,99 | 4889,39 | 2753,28 | 2000,44 | 4753,72 | 4991,00 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная "Лермонтова 200 новая" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1298,62 | 2456,53 | 1390,74 | 1005,51 | 2396,25 | 2326,70 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1079,13 | 2024,18 | 1145,97 | 828,54 | 1974,51 | 1917,20 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1079,13 | 2024,18 | 1145,97 | 828,54 | 1974,51 | 1917,20 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная "Пригород" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 544,19 | 599,52 | 341,88 | 228,55 | 570,43 | 603,58 |

73

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 451,54 | 494,01 | 281,71 | 188,33 | 470,04 | 497,35 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 451,54 | 494,01 | 281,71 | 188,33 | 470,04 | 497,35 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная "Птицефабрика" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 6195,69 | 5922,49 | 3344,88 | 2384,19 | 5729,07 | 5483,28 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 5141,20 | 4880,13 | 2756,18 | 1964,57 | 4720,75 | 4518,22 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 5141,20 | 4880,13 | 2756,18 | 1964,57 | 4720,75 | 4518,22 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная "ПТКУ" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2519,23 | 2582,63 | 1470,03 | 1047,82 | 2517,85 | 2473,94 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2090,98 | 2128,08 | 1211,30 | 863,40 | 2074,71 | 2038,52 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2090,98 | 2128,08 | 1211,30 | 863,40 | 2074,71 | 2038,52 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная "Радиоцентр" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1398,24 | 1541,88 | 877,55 | 711,66 | 1589,22 | 1637,72 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1160,72 | 1270,51 | 723,10 | 586,41 | 1309,51 | 1349,48 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1160,72 | 1270,51 | 723,10 | 586,41 | 1309,51 | 1349,48 |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная "СОВМИН" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2235,76 | 2157,07 | 1215,34 | 900,53 | 2115,88 | 2145,88 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1854,77 | 1777,43 | 1001,44 | 742,04 | 1743,48 | 1768,20 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1854,77 | 1777,43 | 1001,44 | 742,04 | 1743,48 | 1768,20 |
| Теплоисточник № | 28 | Котельная "Старая Табага" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 133,51 | 144,41 | 82,42 | 65,02 | 147,43 | 148,81 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 110,41 | 118,99 | 67,91 | 53,57 | 121,48 | 122,62 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 110,41 | 118,99 | 67,91 | 53,57 | 121,48 | 122,62 |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная "Табага" | | | | | |

74

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3626,23 | 4044,60 | 2301,82 | 1752,71 | 4054,53 | 4091,08 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2999,13 | 3332,75 | 1896,70 | 1444,23 | 3340,93 | 3371,05 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2999,13 | 3332,75 | 1896,70 | 1444,23 | 3340,93 | 3371,05 |
| Теплоисточник № | 30 | Теплогенераторная мощностью 288 кВт | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 157,43 | 145,45 | 82,95 | 50,67 | 133,62 | 117,00 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 130,65 | 119,85 | 68,35 | 41,75 | 110,10 | 96,41 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 130,65 | 119,85 | 68,35 | 41,75 | 110,10 | 96,41 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная "Чернышевского 60" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3397,14 | 3049,71 | 1728,11 | 1446,19 | 3174,30 | 3381,64 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2818,74 | 2512,96 | 1423,96 | 1191,66 | 2615,63 | 2786,47 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2818,74 | 2512,96 | 1423,96 | 1191,66 | 2615,63 | 2786,47 |
| Теплоисточник № | 32 | Котельная "Я.Потапова 8" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1952,86 | 2323,46 | 1311,81 | 983,81 | 2295,62 | 2290,20 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1620,39 | 1914,53 | 1080,93 | 810,66 | 1891,59 | 1887,12 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1620,39 | 1914,53 | 1080,93 | 810,66 | 1891,59 | 1887,12 |
| Теплоисточник № | 33 | Котельная "ЯГУ-1" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 5121,60 | 5084,13 | 2851,51 | 2062,64 | 4914,14 | 4680,42 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 4245,56 | 4189,33 | 2349,64 | 1699,61 | 4049,26 | 3856,67 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 4245,56 | 4189,33 | 2349,64 | 1699,61 | 4049,26 | 3856,67 |
| Теплоисточник № | 34 | Котельная "ЯГУ-2" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3065,33 | 2864,38 | 1615,97 | 1272,44 | 2888,41 | 2908,50 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2547,63 | 2360,25 | 1331,56 | 1048,49 | 2380,05 | 2396,60 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2547,63 | 2360,25 | 1331,56 | 1048,49 | 2380,05 | 2396,60 |

75

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоисточник № | 35 | Котельная "ЯМРО СХТ" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 944,89 | 1818,46 | 1038,00 | 413,12 | 1451,12 | 942,28 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 784,62 | 1498,41 | 855,31 | 340,41 | 1195,72 | 776,44 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 784,62 | 1498,41 | 855,31 | 340,41 | 1195,72 | 776,44 |
| Теплоисточник № | 36 | Котельная "ЯНИИСХА" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3879,10 | 3584,94 | 2020,62 | 1588,82 | 3609,44 | 3564,73 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 3216,77 | 2953,99 | 1664,99 | 1309,19 | 2974,18 | 2937,34 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 3216,77 | 2953,99 | 1664,99 | 1309,19 | 2974,18 | 2937,34 |
| Теплоисточник № | 37 | Котельная "ЯПАП-1" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1633,50 | 1368,73 | 777,64 | 831,11 | 1608,75 | 1924,01 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 1356,23 | 1127,83 | 640,78 | 684,83 | 1325,61 | 1585,39 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 1356,23 | 1127,83 | 640,78 | 684,83 | 1325,61 | 1585,39 |
| Теплоисточник № | 38 | Котельная "61 квартал" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 8639,46 | 9334,12 | 5290,70 | 4036,76 | 9327,45 | 9599,69 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 7165,51 | 7691,32 | 4359,53 | 3326,29 | 7685,82 | 7910,14 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 7165,51 | 7691,32 | 4359,53 | 3326,29 | 7685,82 | 7910,14 |
| Теплоисточник № | 39 | Котельная "Мерзлотная 36" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 3049,86 | 2791,05 | 1581,10 | 1352,08 | 2933,18 | 3080,52 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2530,48 | 2299,83 | 1302,83 | 1114,11 | 2416,94 | 2538,35 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2530,48 | 2299,83 | 1302,83 | 1114,11 | 2416,94 | 2538,35 |
| Теплоисточник № | 40 | Котельная "Покровский тракт, 4 км." | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2830,60 | 3187,58 | 1809,47 | 1129,43 | 2938,90 | 2678,98 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 2349,33 | 2626,40 | 1491,00 | 930,65 | 2421,65 | 2207,48 |

76

| Показатель | Ед. изм. | 2023 (ФАКТ) | 2024 (Утверждено) | 1 полугодие 2025 (ПЛАН) старый норматив | 2 полугодие 2025 (ПЛАН) новый норматив | 2025 (ПЛАН) 1 полугодие 2025 старый норматив + 2 полугодие 2025 новый норматив | 2025 (ПЛАН) новый норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 2349,33 | 2626,40 | 1491,00 | 930,65 | 2421,65 | 2207,48 |
| Теплоисточник № | 41 | Котельная "Сергеляхское шоссе, 10 км." | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 933,85 | 860,19 | 490,89 | 365,27 | 856,16 | 825,34 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 774,92 | 708,80 | 404,50 | 300,98 | 705,48 | 680,08 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 774,92 | 708,80 | 404,50 | 300,98 | 705,48 | 680,08 |
| Теплоисточник № | 42 | Котельная "ДСК" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 14211,52 | 15416,82 | 8768,02 | 6385,13 | 15153,15 | 14685,86 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 11778,00 | 12703,46 | 7224,85 | 5261,35 | 12486,19 | 12101,15 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 11778,00 | 12703,46 | 7224,85 | 5261,35 | 12486,19 | 12101,15 |
| Теплоисточник № | 43 | Котельная "Воинская" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 746,62 | 761,01 | 428,77 | 334,69 | 763,46 | 761,92 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 619,07 | 627,07 | 353,31 | 275,78 | 629,09 | 627,82 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 619,07 | 627,07 | 353,31 | 275,78 | 629,09 | 627,82 |
| Теплоисточник № | 44 | Котельная "Квартальная котельная в 68 квартале" | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | | | 1734,58 | 1194,12 | 2928,70 | 2771,61 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | | | 1429,30 | 983,95 | 2413,25 | 2283,80 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | | | 1429,30 | 983,95 | 2413,25 | 2283,80 |
| Итого | | | | | | | |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 115317,83 | 117856,98 | 67409,06 | 50986,88 | 118395,94 | 118286,31 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 96064,98 | 97668,17 | 55858,56 | 42236,43 | 98094,99 | 97983,96 |
| Общий расход топлива | тыс. м3 | 96064,98 | 97679,46 | 55864,94 | 42240,97 | 98105,91 | 97994,47 |

77

**Таблица 16. Годовые и максимально-часовые расходы природного газа на источниках теплоснабжения городского округа «город Якутск» по источникам тепловой энергии ПАО «Якутскэнерго» и прочим организациям.**

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | | | | | | | | | | | |
| Всего по станциям | | ПАО "Якутскэнерго" (станции) | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 412302 | 403736 | 437143 | 440567 | 444177 | 452466 | 456390 | 459144 | 462210 | 463719 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 536280 | 559650 | 613721,9 | 637534 | 645858,4 | 649344,5 | 662450,7 | 675274,9 | 689008,5 | 702465 |
| Котельные | | | | | | | | | | | |
| Теплоисточник № | | ПАО "Якутскэнерго" ( Котельная Сосновый БОР) | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 2628 | 2386 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | | ПАО "Якутскэнерго" (Котельная Тубсанаторий) | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 448 | 242 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | | ПАО "Якутскэнерго" (Котельная Старый город) | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 32 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | | ПАО "Якутскэнерго" (Котельная 106 квартал) | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | | 8192 | | | | | | | | |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Котельные (прочие организации) | | | | | | | | | | | |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 с. Маган | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 | 1525,1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 | 1260,4 |

78

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2 с. Маган | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 | 1307,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3 с. Маган | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 | 516,5 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная "Аэропорт Маган" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 | 9517,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная "Центральная" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 | 788,5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | 649,5 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная "ТКСШ" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 | 484,4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | 399,0 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная "Радиоцентр" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 | 954,7 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная "Кильдямцы" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная "КДН" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 |

79

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 | 579,9 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная "Нижняя" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 | 4227,3 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная "Верхняя" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 | 763,3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 | 628,8 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная "Центральная" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 | 663,8 |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная «Аэропорт» | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 | 639,5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная №1 | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 | 2073,7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 | 1713,8 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная "Северный дом" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 32 | Котельная промбазы "ЛПУМГ" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 | 984,4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
| Теплоисточник № | 33 | Котельная "Алроса" | | | | | | | | | |

80

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 34 | ТЦ Аквариум | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 | 402,6 |
| Теплоисточник № | 35 | Котельная "Лонгинова" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 36 | Крышная котельная | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 |
| Теплоисточник № | 66 | Котельная "Квартальная" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 | 2186,2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 | 1801,4 |
| Теплоисточник № | 69 | «ООО Энергия 2002» | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 |
| Теплоисточник № | 70 | Котельная "ДСК" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 71 | ООО "Сахаэлектрогаз" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 | 1596,5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 | 1315,5 |

81

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоисточник № | 72 | с.Хатассы | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 73 | Котельная "Холбос-Сеть" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 74 | Котельная «Кран-Сервис» | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 | 1217,7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 |
| Теплоисточник № | 75 | с.Табага | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 76 | ул.Дежнева,37 | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 | 1169,1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 | 963,0 |
| Теплоисточник № | 77 | Покровское шоссе 10 километр, 1а | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Теплоисточник № | 78 | Котельная "36 квартал" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 | 2421,2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 | 2009,6 |
| Теплоисточник № | 79 | Котельная "50 квартал" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, ту.т | ту.т | 5575,0 | 5790,8 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 |

82

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 6857,3 | 3584,6 | 3451,0 | 3451,0 | 3451,0 | 3451,0 | 3451,0 | 3451,0 | 3451,0 | 3451,0 |
| Теплоисточник № | 80 | Котельная "103 квартал" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, т у.т | ту.т | 5575,0 | 6962,8 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 | 5575,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 6857,3 | 6024,0 | 4823,3 | 4823,3 | 4823,3 | 4823,3 | 4823,3 | 4823,3 | 4823,3 | 4823,3 |
| Теплоисточник № | 81 | Котельная "СВК" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, т у.т | ту.т | 564,0 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 458,5 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 414,3 |
| Теплоисточник № | 82 | Котельная "Школа" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, т у.т | ту.т | 951,0 | 739,5 | 739,5 | 739,5 | 739,5 | 739,5 | 739,5 | 739,5 | 739,5 | 739,5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 773,2 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 |
| Теплоисточник № | 83 | Котельная "Кэскил" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, т у.т | ту.т | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 | 308,1 |
| Теплоисточник № | 84 | Котельная "ЯПИДИ" | | | | | | | | | |
| Расход условного топлива, т у.т | ту.т | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | тыс. м3 | 270,0 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 |

83

**Заявки на подключение**

Перечень перспективных объектов и территорий, учтённых при формировании приростов потребления газа на территории муниципального образования на основании заявлений на подключение, поступивших в адрес МКУ «Департмент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», представлен в таблице ниже.

Информация о месте расположения всех объектов перспективной и существующей застройки, планируемой к подключению к сетям газоснабжения городского округа «город Якутск» представлена в электронной модели системы газоснабжения.

84

**Таблица 17. Перечень заявлений на подключение к сетям газоснабжения.**

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Газификация р-н Птицефабрика | - | - | 5 на один участок |
| 2 | ГСК «Лотос» | Гаражи | г. Якутск, ул. 50 лет Октября, д. 6/13Г | - | 40 |
| 3 | ГСК «Стимул» | Гаражи | г. Якутск, ул. Мординова 46 | - | 23.08 |
| | | | г. Якутск, ул. Мординова 48 | - | 18.02 |
| | | | г. Якутск, ул. Мординова 50 | - | 83.52 |
| 4 | ООО «Восток Эйр» | | г. Якутск, с. Тулагино | 14:35:106004:8139 | 16.36 |
| 5 | ООО «Золотая параллель» | Объект капитального строительства | г. Якутск, ул. Очиченко, 23/2 | 14:36:101022:406 (ЗУ), 14:36:101002:219, 14:36:101002:130 | 50.00 |
| 6 | ООО «ИЛ АЭРО» | | г. Якутск, с. Тулагино | 14:35:106004:7064 | 56.00 |
| 7 | ООО «КОВА» | Многоквартирный жилой комплекс «Сэргэлээх» | г. Якутск, Сергеляхское шоссе 12 км | 14:36:104041:23 | 569,64 |
| | | | | 14:36:104041:24 | 235 |
| 8 | ООО «СЗ Высота» | Многоквартирный жилой дом в 78 квартале г. Якутка (5-я очередь) и Многоквартирный жилой дом в 78 квартале г. Якутска (6-я очередь) | Квартал 78, в границах ул. Советская, ул. Бекетова, ул. Притузова, ул. Чайковского | 14:36:106008:429; 14:36:106008:431; 14:36:106008:455; 14:36:106008:437; 14:36:106008:53 | 489,7 |
| 9 | ООО «СЗ Голдлайн» | Многоквартирные жилые дома с теплой автостоянкой в квартале 13 г. Якутска (1-ый этап строительства) | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31/5 | 14:36:107056:291 | 356.58 |
| | | Многоквартирные жилые дома с теплой автостоянкой в квартале 13 г. Якутска (2-ый этап строительства) | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31 | 14:36:107056:291 | 506.20 |
| | | Многоквартирные жилые дома на остальных земельных участках, принадлежащих СЗ «Голдлайн» | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31 | "14:36:107056:292 14:36:107056:293 14:36:108056:285" | 2271.91 |
| 10 | ООО «СЗ Голдлайн» | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Каландаришвили | 14:36:105052:255 | 66.46 |
| 11 | ООО «СЗ Дом» | г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 | г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 | 14:36:104003:4227 | 357.91 |
| 12 | СОНТ «Сатал» | Квартал 10 - 140 участков Квартал 11 - 290 участков Молодежный квартал - 321 участок Дополнительные участки в квартале 3 - 60 участков Дополнительные участки в квартале 6 - 50 участков | - | - | 5 на один участок |

85

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ООО «СТК-2020» | Многоквартирный жилой дом с теплой автостоянкой в квартале 65 г. Якутска | г. Якутск, ул. Красильникова (ориентир ул. Красильникова, д 9/10) | 14:36:104003:4227 | 412.26 |
| 14 | гр. Усова-Сайс С.В. | Гараж | г. Якутск , ул. Губина, д. 1Г, бокс №2 | 14:36:105008:88 | 1.25 |
| 15 | ООО «УТУМ-Инвест» | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Дзержинского, д 53к5 | "14:36:103007:22 14:36:103007:633 14:36:103007:47 14:36:103007:48" | 138.46 |
| | | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Красильникова д.1, 3/1, 5, 5/1 | "14:36:107029:47 14:36:107029:712 14:36:107029:2 14:36:000000:22847 14:36:107020:1095" | 108.36 |
| | | Многоквартирный дом | г. Якутск, ул. Автодорожная, 31 | 14:36:107056:295 | 865.78 |
| 16 | Минпромгеологии, гр. Ческидов А.А. | Производственный объект | г. Якутск, ул. Бабушкина, д. 9А | 14:36:101046:37 | 27.40 |
| 17 | Микрорайон «Тускул» | 82 Домовладения | Микрорайон «Тускул» | - | 5 на один участок |
| 18 | АО «Якутдорстрой» | Производственная база | г. Якутск, ул. Билибина, 10/8 | 14:36:104033:62 | 367.28 |
| 19 | ООО МСЗ «АРТ» | ЖК «Пионерский» в квартале 4В | г. Якутск, квартал 4В | | 969.76 |
| 20 | ООО Оптима-Строй | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе 4 км, уч" | г. Якутск, Окружное шоссе 4 км, уч" | 14:36:102057:22 | 1050,7 |
| 21 | ООО СЗ «Эволюция» | Многоквартирный жилой дом с теплыми автостоянками по ул. Дом ожная в квартале 13 г. Якутска», расположенного по адресу: г. Якутск, Покровское шоссе 5 км, зем. участок 22/8 | г. Якутск, Покровское шоссе 5 км, зем. участок 22/8 | 14:36:107056:296 | 304.654 |
| 22 | ООО СЗ «Проф-Строй» | Многоквартирный жилой дом в 11 квартале | | 14:36:107040:2665 | 313.64 |
| 23 | Гр. Павлов Александр Олегович | Гараж | | 14:36:105014:1834 | 7 |
| 24 | ООО СЗ «ДСО Сэттэ» | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Гастелло, 2 | г. Якутск, ул. Гастелло, 2 | 14:36:102057:22 | 576.5 |
| 25 | ООО СЗ «СТК-2020» | Объект 1424 – Жилой комплекс по Вилюйскому тракту 4 км в г. Якутске | по Вилюйскому тракту 4 км в г. Якутске | 14:36:104024:108 | 3335.9 |
| 26 | ООО СЗ «ТЕКТА» | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова, 11 | : г. Якутск, ул. Семена Данилова, 11 | | |

86

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ООО «Даймонд клиник» | Объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, дом 28/3 | г. Якутск, ул. Курашова, дом 28/3 | | 15 |
| 28 | ООО «СПЗ ДСК 1» | Объект капитального строительства, расположенного в 153 квартале г. Якутск | в 153 квартале г. Якутск | | 693 |
| 29 | Гр. Николаева Елена Егоровна | Объект гаражного кооператива ГСК «Наука-2», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева 91, гараж 38. | г. Якутск, ул. Петра Алексеева 91, гараж 38. | - | 32,4 |
| 30 | Администрация села Табага | с. Табага ул. Береговая дома 1,2,3,5,7,8,9 | ул. Береговая дома 1,2,3,5,7,8, | | 5 на один дом |
| 31 | ООО «Ланч» | Объект капитального строительства, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Пирогова, 8. | г. Якутск, ул. Пирогова, 8. | - | 250 |
| 32 | ООО «Юпитер» | Жилищный комплекс вдоль улицы Билибина 9880 м2 | улица Билибина, 19 | 14:36:104048:575 14:36:104048:395 14:36:104048:396 14:36:104048:931 14:36:104048:224 14:36:104048:407 14:36:104048:371 14:36:104048:564 14:36:104048:643 14:36:104048:642 | 410,00 |
| 33 | Гр. Чеботина Валентина Андреевна | г. Якутск, Маганский тракт 3 км | г. Якутск, Маганский тракт 3 км | 14:35:204002:6850 | 5 |
| 34 | ООО «СЗ ВЫСОТА+» | Квартал 85 | Квартал 85 | | 1279,2 |
| 35 | Гр. Ахроменко Анна Сергеевна | Петра Алексеева, 83/18, бокс 6 | Петра Алексеева, 83/18, бокс 6 | 14:36:104015:4758 | 1,25 |
| 36 | Управление инвестиций и проектной деятельности | Центральный парк: РДК (Аквапарк), центральный павильон и фуд-корт. | - | 14:36:104018:21, 14:36:104010:256 | 2300 |
| 37 | ООО МСЗ «АРТ» | Жилой комплекс Пионерский в квартале 4в | в квартале 4в | - | 886.37 |
| 38 | Гр. Ефимов Алексей Владимирович | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 39/1 | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 39/1 | 14:36:101044:532 | 10 |
| 39 | АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» | МИП «Чэчир» | - | 14:36:104030:1 | 301,54 |
| 40 | ГСК Снабженец | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53/1 Г | г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53/1 Г | - | 24 |
| 41 | АО «Водоканал» | Объект «Канализационная очистная станция (КОС) в с. Табага | с. Табага | 14:35:115001:702 | 198 |

87

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Табага, 207 з.у | с.Табага | - | 5 на один участок |
| 43 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Тулагино, 556 з.у | с.Тулагино | - | 5 на один участок |
| 44 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Кильдямцы, 310 з.у, 257 з.у | с.Кильдямцы | - | 5 на один участок |
| 45 | - | Земельные участки для многодетных семей в с.Маган, 34 з.у | с.Маган | - | 5 на один участок |
| 46 | - | Земельные участки для многодетных семей Намцырский тракт 8 км, 1014 з.у | Намцырский тракт 8 км | - | 5 на один участок |
| 47 | - | Земельные участки для многодетных семей Вилюйский тракт 16 км,, 964 з.у | Вилюйский тракт 16 км | - | 5 на один участок |
| 48 | гр. Макарова Алексей Михайловича | 17 гаражных боксов, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева, д. 8, 125 квартал, ГЭПК «Звездочка». | г. Якутск, ул. Чиряева, д. 8, 125 квартал, ГЭПК «Звездочка». | - | 9.01 |
| 49 | - | СОТ "Хоту-42" | Координаты: 61.921217, 129.563571 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 50 | - | СНТ Юннат | Координаты: 61.964838, 129.626555 | 14:36:108045 14:36:108046 | 5 на один участок |
| 51 | - | СОТ Альтернатива | Координаты: 61.922493, 129.561284 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 52 | - | ДСК Жигули | Координаты: 62.091748, 129.703953 | 14:36:102009 | 5 на один участок |
| 53 | - | СНТ Восход-ЯСХИ | Координаты: 62.086748, 129.699716 | 14:36:102018 | 5 на один участок |
| 54 | - | СОПК «Березовая Роща» | Координаты: 62.114134, 129.584181 | 14:35:204002 14:35:208002 | 5 на один участок |
| 55 | - | СОТ Лесовик | Координаты: 62.112043, 129.581171 | 14:35:204002 14:35:208002 | 5 на один участок |

88

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | - | СОТ Лама | Координаты: 62.134904, 129.781361 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 57 | - | СОПК Сардаана | Координаты: 62.131709, 129.790434 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 58 | - | СНТ Ассоль | Координаты: 62.132936, 129.786652 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 59 | - | СНТ Колосок | Координаты: 62.127473, 129.79245 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 60 | - | СНТ Лоокут | | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 61 | - | СНТ Этинг | Координаты: 62.127473, 129.79245 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 62 | - | ТСН Уруйэчээн | Координаты: 62.134383, 129.776195 | 14:35:108001 | 5 на один участок |
| 63 | - | СОК Отрада | Координаты:62.131128, 129.779699 | 14:35:110001 14:35:108001 | 5 на один участок |
| 64 | - | СОТ Маргинка-92 | Координаты:62.131032, 129.786715 | 14:35:110001 | 5 на один участок |
| 65 | - | СНТ Орфей | Координаты:61.915283, 129.543128 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 66 | - | СНТ Здоровье | Координаты:62.076460, 129.492292 | 14:35:210001 | 5 на один участок |
| 67 | - | СОПК Стрелка-1 | Координаты:61.973400, 129.676752 | 14:35:111001 | 5 на один участок |
| 68 | - | СНТ Ситим | Координаты:61.969291, 129.696075 | 14:35:112003 | 5 на один участок |

89

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | - | ДСК КУСТУК | Координаты:62.008458, 129.632218 | 14:36:106068 | 5 на один участок |
| 70 | - | СНТ Колос | Координаты:62.009935, 129.651123 | 14:36:106077 | 5 на один участок |
| 71 | - | СОТ Быйанг | Координаты:62.019392, 129.654752 | 14:36:102059 | 5 на один участок |
| 72 | - | СНТ Хайа-Анна | Координаты:62.065057, 129.675081 | 14:36:102056 | 5 на один участок |
| 73 | - | СНТ Зеленая долина | Координаты:62.064530, 129.697755 | 14:36:102056 | 5 на один участок |
| 74 | - | СОТ Заря | Координаты:61.961481, 129.690820 | 14:35:112003 | 5 на один участок |
| 75 | - | СОНТ Кырдал | Координаты:62.120920, 129.592077 | "14:35:204002 14:35:208002" | 5 на один участок |
| 76 | - | СОТ 70 лет Победы-2 | Координаты:62.229399, 129.809559 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 77 | - | СОНТ 70 лет Победы | Координаты:62.231905, 129.804627 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 78 | - | СОНТ Соната | Координаты:62.226523, 129.789580 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 79 | - | Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы Запад | Координаты:62.274693, 129.799539 | - | 5 на один участок |
| 80 | - | Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы ЮВ | Координаты:62.270722, 129.844635 | - | 5 на один участок |

90

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | - | Земли выделенные участникам СВО и многодетным Табага | Координаты:61.874229, 129.578095 | | 5 на один участок |
| 82 | - | СОТ Кынат | Координаты:62.124613, 129.597161 | 14:35:204002 | 5 на один участок |
| 83 | - | Саранка | Координаты:62.119990, 129.601698 | 14:35:204002 | 5 на один участок |
| 84 | - | Глобус | Координаты:62.122338, 129.608193 | 14:35:204002 | 5 на один участок |
| 85 | - | Вираж | Координаты:62.125821, 129.617876 | 14:35:204004 | 5 на один участок |
| 86 | - | Маяк | Координаты:62.019835, 129.629159 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 87 | - | СОТ Водник | Координаты:62.145213, 129.813637 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 88 | - | СОТ Урожай | Координаты:62.141898, 129.816089 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 89 | | СОТ Лена | Координаты:62.140374, 129.805993 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 90 | | СОТ Простор | Координаты:62.144990, 129.808113 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 91 | | СОТ Жаворонок | Координаты:62.179397, 129.833391 | 14:35:107001 | 5 на один участок |
| 92 | | СОТ Строитель | Координаты:62.04557, 129.486424 | 14:35:210001 | 5 на один участок |
| 93 | | СОТ Луговой | Координаты:61.958888, 129.663529 | 14:35:112003 | 5 на один участок |

91

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | | СОТ Рассвет | Координаты:62.046841, 129.498957 | 14:35:210001 | 5 на один участок |
| 95 | | СОНТ 202 | Координаты:62.225077, 129.811769 | 14:35:106004 | 5 на один участок |
| 96 | | СОТ Пресса | Координаты:62.226271, 129.804456 | 14:35:106020 | 5 на один участок |
| 97 | | СОНТ Отрада | Координаты:62.229751, 129.798914 | 14:35:106021 | 5 на один участок |
| 98 | | СОНТ Победа 2012 | | 14:35:106022 | 5 на один участок |
| 99 | | СОТ Архитектор | Координаты: 61.921499, 129.553404 | 14:35:106023 | 5 на один участок |
| 100 | | СНТ Борисовское | Координаты:61.926144, 129.558789 | 14:35:106024 | 5 на один участок |
| 101 | | СОТ ВыСОТник | Координаты:61.919652, 129.558595 | 14:35:106025 | 5 на один участок |
| 102 | МЕГАПОЛИС ООО | г Якутск, ул Воинская, д.- (МЕГАПОЛИС ООО) к многоквартирному жилому дому МКД | Координаты: 61.982961, 129.647792 | 14:36:108008:1501, 14:36:108008:1500 | 404 |
| 103 | - | "г Якутск, ул Автодорожная, (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОМЕТЕЙ ООО) | Координаты: 62.00503, 129.6955 | 14:36:107035:6321 | 489.7 |
| 104 | - | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 (ДОМ ООО СЗ) | Координаты: 62.048717, 129.716643 | 14:36:104003:4227 | 357.91 |
| 105 | - | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, шоссе Сергеляхское 12 км, д.- (КОВА ООО) | Координаты: 62.031602, 129.628349 | - | 570 |
| 106 | - | Многоквартирный жилой дом в 55 квартале по ул. Ярославского, г. Якутска | Координаты: 62.017732, 129.724611 | 14:36:107005:1243 | 485.3 |

92

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | - | г Якутск, ул Гастелло, д.20/1 | Координаты: 62.010860, 129.716251 | 14:36:107022:92, 14:36:107022:61 | 306.3 |
| 108 | - | "(ООО СЗ ""УТУМ-СТРОЙ+"") по адресу: РС(Я), Якутск, ул.Красильникова, д.5, квартал ""65"" | Координаты: 62.00692, 129.684436 | 14:36:107029:47 | 365.64 |
| 109 | - | Многоквартирный жилой дом г/п ввод в/д. к МКД РС(Я), Якутск, Лонгинова ул, д.26 (ДОМ ООО СК) к многоквартирному жилому дому | Координаты: 62.024548, 129.679123 | - | 418 |
| 110 | - | Г/п высокого давления РС(Я), г Якутск, ул Строда, д.усл. дома №45 (ЯКУТПРОМСТРОЙ АО) | Координаты: 62.016827, 129.712077 | 14:36:107012:9, 14:36:107012:45, 14:36:107012:44 | 524 |
| 111 | - | Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Жорницкого, д.- (АРТ ООО МСЗ (бывш МУП АРТ)) | Координаты: 62.058454, 129.712209 | 14:36:104001:604 | 142.25 |
| 112 | - | Газопровод в/д от ИФС РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.5 (АЙСАР ООО СЗ) | Координаты: 62.031851, 129.658654 | 14:36:106003:290 | 1084,04 |
| 113 | - | Газопровод-ввод к ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.9/10 (СТК-2020 ООО) | Координаты: 62.005308, 129.684478 | 14:36:107029:10 | 412.26 |
| 114 | - | Многоквартирный жилой дом ул. Софронова ФЕРРИС СЗ ООО | | 14:36:106022:408 | 504.38 |
| 115 | - | Многоквартирный жилой дом. г Якутск, пр-кт Михаила Николаева 11/3 | Координаты: 62.003773, 129.697269 | 14:36:107035:831 | 5 |
| 116 | - | Сеть газораспределения РС(Я), г Якутск, ул Автодорожная, д.- (ПРОМЕТЕЙ ООО) | Координаты: 62.001649, 129.699946 | 14:36:000000:23948 | 258.32 |
| 117 | - | Сеть газораспределения в/д РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.27/2 (МЕГАПОЛИС ООО) | Координаты: 62.025726, 129.656547 | 14:36:104049:179 | 346.5 |

93

| № в электронной модели | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Расход газа, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | - | СЗ ООО ИР-Строй Недвижимость | | 14:36:106022:2 | |
| 119 | - | Сеть ГРП ОКС РС(Я), г Якутск, ул Три сосны, д.- (СЗ ТРИУМФ-ИНВЕСТ ООО) | Координаты: 62.033548, 129.647952 | 14:36:104040:194 | 230.54 |
| 120 | - | "Жилой комплекс ""Атмосфера"" с нежилыми помещениями и теплой автостоянкой в квартале 112 г.Якутска МКД" | Координаты: 62.036262, 129.658644 | 14:36:104033:410 | 787.9 |
| 121 | - | Предусмотреть сеть газораспределения в СОТ Полянка по указанным координатам. По заявке Тимофеевой А.М. | | | 5 |
| 122 | - | Сеть ГРС н/д к МКД РС(Я), Якутск, Три сосны, д.11 | Координаты: 62.033541, 129.650342 | 14:36:104040:10 | 80 |
| 123 | - | "Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Ильменская, д.-, квартал 75 (Сахастройсервис ООО) МКД" | | 14:35:109001:6466 | 478.6 |
| 124 | - | ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.11 (ООО СЗ СК СоюзСнаб) | Координаты: 62.003255, 129.682061 | 14:36:107029:783 | 222 |
| 125 | | Школа на 550 мест, г. Якутск, мкр. Северный и Детский сад, квартал Северный, г. Якутск | | | 430 |

94

**Региональная программа газификации и технические условия на подключение**

Помимо перспективных потребителей, указанных в таблице 17, были учтены объекты догазификации из региональной программы газификации, а также предоставленных технических условий на подключение потребителей к системе газоснабжения, были рассчитаны приросты перспективной нагрузки на систему газоснабжения на территории городского округа «город Якутск» до 2032 года.

**Сводные приросты расхода газа согласно перечню заявлений на подключение, региональная программе газификации и технических условия на подключение (без учета изменения потребления на источниках тепловой энергии)**

В таблице ниже представлен перечень населенных пунктов городского округа с указанием величины расхода газа при нормальных условиях в зависимости от категории давления газа.

**Таблица 18. Прирост расхода газа по населенным пунктам городского округа к 2032 году.**

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расход газа при нормальных условиях по категориям давления, м3/час | | | Общий итог, м3/час |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Высокое давление 1 категории | Высокое давление 2 категории | Низкое давление | |
| Максимальный часовой расход газа при нормальных условиях по категориям давления, м3/час | | | | | |
| 1 | Владимировка | | | 500.79 | 500.79 |
| 2 | Жатай | | | 15590.80 | 15590.80 |
| 3 | Кангаласcы | | | 1215.00 | 1215.00 |
| 4 | Капитоновка | | | 140.00 | 140.00 |
| 5 | Кильдямцы | | | 3375.00 | 3375.00 |
| 6 | Маган | | | 6685.00 | 6685.00 |
| 7 | Пригородное | | | 8574.00 | 8574.00 |
| 8 | Прочие НП (СНТ, земельные участки и т.п.) | | 300.00 | 54554.00 | 54854.00 |
| 9 | Старая Табага | | | 380.00 | 380.00 |
| 10 | Сырдах | | | 1070.00 | 1070.00 |
| 11 | Табага | | 198.00 | 4715.72 | 4913.72 |
| 12 | Тулагино | 72.36 | | 6417.00 | 6489.36 |
| 13 | Хатассы | | | 19256.75 | 19256.75 |
| 14 | Якутск | 1661.54 | 26237.63 | 170560.67 | 198459.84 |
| **Общий итог** | | **1733.90** | **26735.63** | **293034.73** | **321504.26** |
| Среднечасовой расход газа при нормальных условиях по категориям давления, м3/час | | | | | |
| 1 | Владимировка | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 156.50 |
| 2 | Жатай | 0.00 | 0.00 | 4872.13 | 4872.13 |
| 3 | Кангаласcы | 0.00 | 0.00 | 379.69 | 379.69 |
| 4 | Капитоновка | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 43.75 |
| 5 | Кильдямцы | 0.00 | 0.00 | 1054.69 | 1054.69 |
| 6 | Маган | 0.00 | 0.00 | 2089.06 | 2089.06 |
| 7 | Пригородное | 0.00 | 0.00 | 2679.38 | 2679.38 |

95

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расход газа при нормальных условиях по категориям давления, м3/час | | | Общий итог, м3/час |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Высокое давление 1 категории | Высокое давление 2 категории | Низкое давление | |
| 8 | Прочие нп (СНТ) | 0.00 | 260.87 | 17048.13 | 17308.99 |
| 9 | Старая Табага | 0.00 | 0.00 | 118.75 | 118.75 |
| 10 | Сырдах | 0.00 | 0.00 | 334.38 | 334.38 |
| 11 | Табага | 0.00 | 172.17 | 1473.66 | 1645.84 |
| 12 | Тулагино | 62.92 | 0.00 | 2005.31 | 2068.23 |
| 13 | Хатассы | 0.00 | 0.00 | 6017.73 | 6017.73 |
| 14 | Якутск | 1444.82 | 22815.33 | 53300.21 | 77560.36 |
| **Общий итог** | | **1507.74** | **23248.37** | **91573.35** | **116329.47** |

**5.1.3. Прогнозные балансы потребления газа.**

В таблице ниже представлен расчетный расход природного газа на территории муниципального образования городской округ «город Якутск» к 2032 году. Расчет выполнен на основании приростов расходов газа, рассмотренных в предыдущем разделе с учетом изменения потребления топлива на теплоисточниках.

**Таблица 19. Перспективный расход природного газа городского округа город Якутск к 2032 г.**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2032 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Получено газа в сети всего, в т.ч: | млн. куб. м | 1411.37 | 2573.24 |
| 1.1. | Население | млн. куб. м | 156.44 | 1151.76 |
| 1.2. | Прочие потребители (юридические лица) | млн. куб. м | 1254.93 | 1421.48 |

Существующее потребления газа на 2023 год составляет 1411.37 млн. м³/год. К 2032 году ожидаемое потребление составит 2573.24 млн. м³/год. Значительное изменение потребления газа обусловлено подключением новых потребителей согласно заявлений на подключение к сетям газоснабжения и планов региональной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2030 годы.

Также, ввиду активного развития территории городского округа и осваивании новых территорий прогнозируется рост потребления тепловой энергии, что в свою повлечет увеличение потребления природного газа.

С учетом ожидаемых темпов развития территории городского округа «город Якутск» и приростов потребления природного газа существующие мощности ГРС могут оказаться недостаточны. В связи с этим, при последующих актуализациях с

96

учетом фактических темпов развития городского округа необходимо дополнительно рассмотреть модернизацию ГГРС г. Якутск и ГРС-2 г. Якутск для обеспечения дополнительной мощности. Альтернативным вариантом возможно рассмотрение строительства новой автоматизированной ГРС производительностью не менее 150 тыс.куб.м./ч при соответствующем технико-экономическом обосновании.

**5.1.4. Сведения о фактических и планируемых утечках газа при его транспортировке.**

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Технологические потери – объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации.

97

**6. Электронная модель систем газоснабжения.**

**6.1.1. Графическое отображение объектов систем газоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования.**

ГИС Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать газораспределительные сети. Линейно-узловое представление (векторно-топологическое представление) – разновидность векторного представления линейных и полигональных пространственных объектов, описывающего не только их геометрию, но и топологические отношения между полигонами, дугами и узлами.

Система Zulu позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждый из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически).

В системе предусмотрены средства редактирования сетей газораспределения, включающие возможность создания объектов газовой сети, нанесения сети на карту, а также контроля действий пользователя при определении компонентов сети или изменении ее конфигурации.

Электронная модель системы газоснабжения города Якутска республики Саха (Якутия) сформирована путем нанесения на карту графического представления объектов системы газоснабжения (регулирующие устройства, участки, узлы и пр.) и связанных с ней объектов и систем в соответствующих слоях.

В состав электронной модели городского округа город Якутск входит карта со слоями, описывающими существующее и перспективное развитие городского округа город Якутск.

Система газоснабжения городского округа город Якутск республики Саха (Якутия) представлена на карте в местной системе координат с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить гидравлические расчеты, но и решать другие

98

инженерные задачи, зная точное местонахождение газораспределительных сетей и других объектов системы газоснабжения.

В Схему газоснабжения городского округа город Якутск включены все магистральные сети газораспределения от ГРС до ПРГ и распределительные (квартальные) сети до конечных потребителей.

Графическое представление объектов системы газоснабжения как существующего положения, так и перспективного развития, отдельно представлено в электронной модели в системе ГИС Zulu.

**6.1.2. Описание основных объектов систем газоснабжения.**

Электронная модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки газовой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Газовая сеть включает в себя следующие основные объекты:

**Регулирующее устройство.**

К регулирующим устройствам систем газоснабжения относятся газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП) и шкафные газорегуляторные пункты (ШРП). У каждого из этих объектов предусмотрен только один режим работы – «включено».




**Рисунок 5. Условное обозначение регулирующего устройства.**

**Участок.**

99

Участки систем газоснабжения – это непосредственно газопроводы высокого (магистраль), среднего или низкого давления. Для газопроводов природного газа предусмотрены режимы «Включен», «Отключен», «Магистраль включен», «Магистраль отключен», «Перспектива ПГ включен» и «Перспектива ПГ отключен».




включен

**Рисунок 6. Условное обозначение участка.**

**Потребитель.**

В Схеме газоснабжения объект «Потребитель» выполнен в двух режимах – «Включен» и «Включен перспектива».




включен

**Рисунок 7. Условное обозначение потребителя.**

**Узел.**

Узлы в Схеме газоснабжения обозначаются как «Колодец на газопроводе», что является условностью, так как в действительности на участке отображения Схемы газоснабжения может и не быть колодца, а может быть разветвление газопроводов. Также отдельным режимом узлов на схеме показаны станции катодной защиты «СКЗ».



колодец на газопроводе

**Рисунок 8. Условное обозначение узла.**

**Задвижка.**

Объект предназначен для нанесения на карту запорных устройств на газопроводах.

Для данного объекта предусмотрены режимы «Открыта» и «Закрыта».



открыта

100

**Рисунок 9. Условное обозначение задвижки.**

Описание данных по объектам, необходимых для расчета приведены в пункте 4.8. Паспортизация систем газоснабжения.

**6.1.3. Описание реальных характеристик режимов работы систем газоснабжения.**

Программный модуль ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ПРГ.

Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления может производиться как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:

- С учетом температуры газа, принятой для нормальных условий, в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- С учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.

Состав газовой смеси может задаваться пользователем и это может быть не только природный газ, но и обычный воздух.

**6.1.4. Общее назначение электронной модели систем газоснабжения.**

Электронная модель системы газоснабжения города Якутска республики Саха (Якутия) сформирована на базе Геоинформационной системы Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluGaz.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создание общегородской электронной схемы существующих и перспективных сетей газораспределения и объектов системы

101

газоснабжения городского округа город Якутск, привязанных к топооснове городского района;
- оптимизации существующей системы газоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых газопроводов и объектов газоснабжения/газопотребления и т.д.);
- моделирования перспективных вариантов развития системы газоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников газоснабжения, перераспределение нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей газа, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения газом новых потребителей и т.д.);
- оперативного моделирования обеспечения газом потребителей при аварийных ситуациях;
- мониторинга развития схемы газоснабжения городского округа город Якутск.

**6.1.5. Состав расчетных задач.**

Состав расчетных задач включает в себя следующие задачи:

- Поверочный расчет газовой сети низкого давления;
- Поверочный расчет газовой сети среднего или высокого давления;
- Построение графика падения давления в газовой сети.

**6.1.6. Поверочный расчет газовой сети.**

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей.

Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в

102

случае каких-либо переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при отключении отдельных участков газовой сети.

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.

Изображение газовой сети выполняется в ГИС Zulu. При этом формируется расчетная модель сети и соответствующие таблицы к каждому объекту. В таблицы заносится необходимая информация для выполнения расчетов, а после его проведения осуществляется запись результатов.




**Рисунок 10. Пример поверочного расчета газовой сети в ZuluGaz.**

**6.1.7. График падения давления.**

Целью построения графика падения давления по заданному направлению является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.

Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом линии, и запускается задача построения графика.

103




**Рисунок 11. Выбор направления для построения графика падения давления.**

На экран выводится окно с графиком падения давления газа в трубопроводе.





**Рисунок 12. Пример графика падения давления газа в трубопроводе.**

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем.

104

**6.1.8. Основные понятия и определения.**

С целью однозначности понимания используемой терминологии введем следующее определение:

Расчетный участок газопровода – участок, в пределах которого нет изменения расхода газа; отсутствуют какие-либо источники, повышающие давление газа, например, компрессорные станции; отсутствуют устройства, дросселирующие давление газа (ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.); нет изменения диаметра трубопровода или типа прокладки, например, подземный, подводный, наземный или надземный.

Распределительные газопроводы, входящие в систему газоснабжения, подразделяются на:

- кольцевые;
- тупиковые;
- смешанные.

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от давления транспортируемого газа делятся на:

- газопроводы высокого давления I категории - при рабочем давлении газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2);
- газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2);
- газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2);
- газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно.

**Нормальные и стандартные условия.**

Нормальными условиями принято считать давление газа P0=101,325 кПа и его температуру = 0 °С или = 273,2 К. ГОСТ на топливные газы принято утверждать при температуре =+20 °С и = 101,325 кПа (760 мм рт.ст.), в связи с этим эти условия называют стандартными. Нормальные и стандартные условия введены для сравнения объёмных количеств различных газов. Приведение газа к нормальным условиям осуществляется по следующему уравнению:

105

$$V_0 = V \cdot \frac{273{,}2 \cdot P}{(273{,}2 + T) \cdot P_0}$$

Аналогично для приведения газа к стандартным условиям:

$$V_{20} = V \cdot \frac{(273{,}2 + 20) \cdot P}{(273{,}2 + T) \cdot P_0}$$

Иногда приходится газ, находящийся при нормальных и стандартных условиях, приводить к заданным условиям температуры и давления. Приведенные выше соотношения примут следующий вид:

$$V = V_0 \cdot \frac{(273{,}2 + T) \cdot P_0}{273{,}2 \cdot P}$$

$$V = V_{20} \cdot \frac{(273{,}2 + T) \cdot P_0}{(273{,}2 + 20) \cdot P}$$

где $V_0$ - объём газа при нормальных условиях ($P_0$, $T_0$), м$^3$; $V$ - объём газа при давлении $P$ и температуре $T$, м$^3$; $P_0$- нормальное давление газа, $P_0$ = 101,325 кПа = 0,101325 МПа, (760 мм рт.ст.); 273,2 - нормальная температура, т.е. $T_0$, К; $V_{20}$- объём газа при стандартных условиях (температуре $T_{20}$=273,2+20=293,2 К и давлении $P_0$), м3.

**Плотность.**

Плотность смеси сухих газов (упрощенная зависимость, приводится только для проверки полученных результатов расчета) можно определить, как сумму произведений плотности компонентов на их объёмные доли в %:

$$\rho_{см.с.} = 0{,}01 \cdot \sum_{n}^{i} r_i \cdot \rho_i$$

где $\rho_{см.с.}$- плотность смеси сухого газа, кг/м$^3$; $r_i$- объёмная доля i компонента в смеси, %; $\rho_i$- плотность i компонента, кг/м$^3$.

В программном комплексе расчет плотность смеси газов производится с учетом температуры и давления по специальной программе. Поэтому при проверке результатов расчета, значения плотности, определенные по зависимости, могут несколько отличатся от величин, приведенных в таблицах комплекса ZuluGaz.

106

**Теплота сгорания.**

Низшую теплоту сгорания смеси газов определяют, как сумму произведений величин теплоты сгорания горючих компонентов на их объёмные доли в %:

$$Q_н = 0{,}01 \cdot \sum_{n}^{i} r_i \cdot Q_{н.i}$$

где $Q_{н.i}$- низшая теплота сгорания i компонента, ккал/м$^3$ (кДж/м$^3$).

**Таблица 20. Плотность и теплота сгорания простых газов.**

| Газ | Химическая формула | Молекулярная масса | Плотность, кг/м³ при Ро=1011,3 кПа, Т=0 °С | Теплота сгорания | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | кДж/м³ при Ро=1011,3 кПа, То=0 °С | | ккал/м³ при Ро=1011,3 кПа, То=0 °С | |
| | | | | высшая | низшая | высшая | низшая |
| Водород | H2 | 2,016 | 0,08999 | 12770 | 10800 | 3050 | 2579 |
| Оксид углерода | CO | 28,011 | 1,25 | 12640 | 12640 | 3019 | 3019 |
| Метан | $CH_4$ | 16,043 | 0,7168 | 39860 | 35840 | 9520 | 8560 |
| Этан | $C_2H_6$ | 30,07 | 1,3566 | 70420 | 63730 | 16819 | 15221 |
| Пропан | $C_3H_8$ | 44,097 | 2,019 | 101740 | 93370 | 24299 | 22300 |
| Бутан | $C_4H_{10}$ | 58,124 | 2,60 | 133980 | 123770 | 31999 | 29560 |
| Пентан | $C_5H_{12}$ | 72,151 | 3,221 | 158480 | 146340 | 37850 | 34951 |
| Этилен | $C_2H_4$ | 28,05 | 1,26 | 65200 | 60100 | 15572 | 14354 |
| Пропилен | $C_3H_6$ | 42,08 | 1,88 | 93900 | 87500 | 22427 | 20898 |
| Бутилен | $C_4H_8$ | 56,11 | 2,5022 | 124000 | 115200 | 29615 | 27514 |
| Ацетилен | $C_2H_2$ | 26,038 | 1,1707 | 58910 | 56900 | 14070 | 13590 |
| Азот | $N_2$ | 28,016 | 1,2505 | - | - | - | - |
| Кислород | $O_2$ | 32,00 | 1,429 | - | - | - | - |
| Диоксид углерода | $CO_2$ | 44,011 | 1,9768 | - | - | - | - |
| Диоксид серы | $SO_2$ | 64,07 | 2,9266 | - | - | - | - |
| Сероводород | $H_2S$ | 34,082 | 1,5392 | 25460 | 23490 | 6081 | 5610 |
| Воздух сухой (без $CO_2$) | - | 28,96 | 1,2928 | - | - | - | - |
| Водяной пар | $H_2O$ | 18,016 | 0,768 | - | - | - | - |

Наиболее важными параметрами являются номинальное и минимальное давление газа на входе в аппарат при работающей горелке.

Номинальное давление газа - это давление, при котором аппараты выдают заявленную мощность, при более низких давлениях газа аппараты будут сохранять работоспособность, но, естественно, не будут выдавать полную мощность.

Минимальное давления газа - это минимально возможное давление газа, при котором газовые аппараты будут сохранять работоспособность. Ниже приведены значения номинального давления газа для газовых плит, колонок и котлов.

107

**Таблица 21. Значения номинального давления газа для газовых плит, колонок и котлов**

| № п/п | Тип газового прибора | Номинальное давления газа, кПа |
|---|---|---|
| 1 | Газовая плита | 1,3 |
| 2 | Газовая колонка с пьезоэлектрическим поджигом | 1,3 |
| 3 | Газовая колонка с электрическим поджигом | 1,3 |
| 4 | Настенные газовые котлы | 1,3 |
| 5 | Напольные газовые котлы с атмосферными горелками | 1,8 |

В отечественных газовых сетях низкого давления транспортирующих природный газ «нормальным» считается давление от 3,0 до 1,2 кПа, т.е. максимально допустимое давление газа перед газовым прибором, например, газовой плитой не должно превышать 3,0 кПа, минимальное давление газа не должно быть ниже 1,2 кПа.

**6.1.9. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях систем газоснабжения.**

Моделирование переключений в ПРК ZuluGaz осуществляет модуль «Коммутационные задачи».

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Анализ переключений определяет, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- Вывод информации по отключенным объектам сети;
- Расчет объемов внутренних систем газопотребления и нагрузок на системы газопотребления при данных изменениях в сети;
- Отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
- Вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

После выбора запорного устройства на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети.

108

Виды переключений:

- Включить – Режим объекта устанавливается на «Включен»;
- Выключить – Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
- Изолировать от источника – Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
- Отключить от источника – Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета. Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

**6.1.10. Гидравлический расчет сетей.**

Гидравлический расчет газопровода проводится для стационарного режима течения и заключается в определении неизвестных параметров режима по заданным граничным условиям. В число параметров режима входят давление в начальной и конечной точке газопровода, расход и скорость течения газа. В качестве граничных условий задаются, как правило, два из трех параметров: расход, давление в начальной и конечной точке. Расчеты проводятся при заданном компонентном составе и температуре газа.

Основными задачами при выполнении гидравлического расчета для газопровода являются:

- Определение пропускной способности газопровода при заданном максимальном давлении газа в начальной точке и минимальном допустимом давлении газа в конечной точке;
- Определение давления в конечной точке газопровода при заданном расходе газа и давлении в начальной точке;

109

- Определение давления в начальной точке газопровода при заданном расходе газа и давлении в конечной точке;
- Определение расхода газа при заданных значениях давления в начальной и конечной точке газопровода.

Целью их выполнения является определение объемов мероприятий, требующихся для обеспечения роста потребности в газе городского района при его развитии.

При перспективных расчетах учитывался снос существующей застройки путем снижения расходов газа по ряду ПРГ. Нагрузка на новую застройку принималась в соответствии с расчетом или техническими условиями.

При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов для обеспечения (не превышения) нормативного уровня шума, создаваемого движением газа, следует задавать ограничение на скорость движения газа в газопроводах:

- низкого давления – не более 7 м/с;
- среднего давления – не более 15 м/с;
- высокого давления – не более 25 м/с.

Для выполнения технологических расчетов следует составить гидравлическую модель, при этом задаются:

- Технические и технологические параметры расчетных объектов;
- Граничные условия (давление или расход газа в каждом источнике и пункте потребления).

Задача моделирования процессов газораспределения заключается в определении расходов и перепадов давления газа по всем дугам расчетной схемы с соблюдением технологических ограничений (по скорости газового потока, ПС ПРГ), при этом во всех узлах расчетной схемы должен обеспечиваться баланс расходов газа и соблюдаться ограничение по минимуму давления. В результате решения задачи определяются параметры режима (давление, расход, скорость газа) по каждому технологическому объекту СГ.

Диаметры существующих распределительных газопроводов проверены, а новых участков в микрорайонах и промышленной зоне определены конструкторским расчетом из условия обеспечения бесперебойного и экономичного

110

газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при максимально-допустимых перепадах давления.

Газопроводы высокого давления не потребуют реконструкции и обеспечат пропуск необходимых объемов газа на перспективу развития до 2032 года.

Гидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluGaz включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования газовых сетей.

Адекватность гидравлической модели и ее точность обеспечиваются:

- соответствием используемых расчетных соотношений для газопроводов и физическим процессам течения газа (адекватность гидравлических моделей элементов системы);
- отображением реального соединения объектов технологической системы в графе расчетной схемы (адекватность задания топологии системы);
- использованием в модели фактических значений параметров газопроводов (длин, диаметров труб, материал,) и транспортируемого газа (давление, температура и компонентный состав);
- адекватностью задания граничных условий в узлах расчетной схемы (величин притоков газа в источниках и отборов газа потребителями, а также значений давления газов отдельных узлах);
- Расходы газа у потребителей, входящие в состав граничных условий, принимаются:
  - для коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных потребителей – по данным узлов учета расхода газа;
  - для населения – по данным газовых счетчиков, в случае их отсутствия по нормам потребления газа.

Пропускная способность газопровода $q^{пс.гп}$, м$^3$/ч, определяется при заданных значениях давления газа в начальной точке $p_1$, МПа, и в конечной точке $p_2$ , МПа:

Без учета рельефа трассы газопровода по формуле:

$$q^{пс.гп} = 4{,}809 \cdot \sqrt{\frac{(p_1^2 - p_2^2) \cdot d^5}{\lambda \cdot p_0 \cdot L \cdot T_{ср} \cdot z_{ср}}}$$

111

С учетом рельефа трассы газопровода по формуле:

$$q^{пс.гп} = 4{,}809 \cdot \sqrt{\frac{(p_1^2 \cdot e^{-a} - p_2^2) \cdot d^5 \cdot a}{\lambda \cdot p_0 \cdot L \cdot T_{ср} \cdot z_{ср} \cdot (1 - e^{-a})}}$$

где d – внутренний диаметр участка газопровода, мм; $\lambda$ – коэффициент гидравлического сопротивления на участке газопровода; $p_0$ – плотность газа при стандартных условиях, кг/м3; L – расчетная длина участка газопровода, м; $T_{ср}$ – среднее значение температуры газа на участке газопровода, К; $z_{ср}$ – средний коэффициент сжимаемости газа.

Максимальная возможная пропускная возможность газопровода определяется при заданных значениях максимально возможного давления газа (абсолютное) в начальной точке $p_1$ , МПа, и минимально допустимого давления газа (абсолютное) в конечной точке $p_2$, МПа, газопровода, которые следует принимать в зависимости от категории газопровода:

- для категории Iа - $p_1$ =2,6, $p_2$ =1,3;
- для категории I - $p_1$ =1,3, $p_2$ =0,7;
- для категории II - $p_1$ =0,7, $p_2$ =0,4;
- для среднего давления - $p_1$ =0,4, $p_2$ =0,105.

Пропускная способность является характеристикой производственной мощности газопровода, принятой в проекте его строительства или реконструкции.

После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы газоснабжения в электронной модели Схемы газоснабжения города Якутска произведен гидравлический расчет.

Итогом разработки схемы газоснабжения и проведения гидравлических расчетов является определение мероприятий, позволяющих повысить надежность и стабильность работы системы газораспределения, а в дальнейшем принять и распределить в системе газоснабжения перспективные объемы газового топлива.

**6.1.11. Расчет изменений характеристик объектов систем газоснабжения с целью моделирования различных вариантов схем.**

Расчет изменений характеристик в ПРК ZuluGaz может осуществляться как с помощью единичного изменения полей баз данных объектов систем, так и с

112

помощью групповых изменений с помощью специализированных запросов. Различие вариантов схем при этом будут заключаться в разных исходных и расчетных данных в базах данных объектов систем газоснабжения.

**6.1.12. Оценка выполнения сценариев перспективного развития систем газоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи газа.**

При выполнении поверочного расчета в ПРК ZuluGaz информация о результатах расчета выводится в окне сообщений, и, если давление газа у конечного потребителя будет за пределами минимального или максимального значений, программа предупредит пользователя об этом. В поверочном расчете ZuluGaz не реализован вывод сообщений о недостаточном давлении на источнике (ГРС) или на промежуточных объектах системы (ГРП), в связи с чем подбор давления на источнике выполняется вручную, с предварительным анализом пьезометрических графиков падения давления в газопроводах от источника к конечным потребителям. В случае недостаточного давления газ ПРГ, заданного пользователем.

**6.1.13. Паспортизация систем газоснабжения.**

Каждый элемент модели газовой сети содержит базу данных, содержащую необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели газовой сети представлены в таблицах ниже.

Тип данных:

- Данные паспорта объекта сети газораспределения – Д;
- Данные произведенного расчета электронной моделью – Р.

**Таблица 22. Паспортизация объекта «Регулирующее устройство».**

| База данных элемента «Регулирующее устройство» | | | | |
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| Исходные данные | | | | |
| 1 | Наименование | - | Д | Задается пользователем |
| 2 | Геодезическая отметка | м | Д | Задается пользователем |
| 3 | Давление на выходе | кПа | Д | Задается пользователем |
| Результаты расчета | | | | |
| 4 | Давление на входе | кПа | Р | Определяется в результате расчета |
| 5 | Расход | м$^3$/час | Р | Определяется в результате расчета |

113

| База данных элемента «Регулирующее устройство» | | | | |
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| 6 | Плотность | кг/м$^3$ | Р | Определяется в результате расчета |

**Таблица 23. Паспортизация объекта «Участок».**

| База данных элемента «Участок» | | | | |
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| Исходные данные | | | | |
| 1 | Начало участка | - | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла с которого данный участок начинается), например ГК-4 |
| 2 | Конец участка | - | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла с которого данный участок начинается), например ГК-5 |
| 3 | Длина | м | Д | Записывается длина участка в плане, например, 100. Данное поле может быть заполнено автоматически |
| 4 | Диаметр внутренний | м | Д | Записывается внутренний диаметр участка, например, 0,1 |
| 5 | Шероховатость трубопровода | мм | Д | Записывается шероховатость участка, например, 0,007 |
| 6 | Коэффициент местных потерь давления | - | Д | Безразмерный множитель, например, 1.1, 1.2. При этом действительная длина участка газовой сети увеличивается соответственно на 10 или 20 % |
| 7 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | - | Д | Записывается сумма коэффициентов местных сопротивлений, в настоящее время данное поле не задействовано |
| Результаты расчета | | | | |
| 8 | Расчетная длина участка | м | Р | Определяется в результате расчета |
| 9 | Расход при нормальных условиях | м$^3$/час | Р | Определяется в результате расчета |
| 10 | Фактический расход | м$^3$/час | Р | Определяется в результате расчета |
| 11 | Давление в начале участка | кПа | Р | Определяется в результате расчета |
| 12 | Давление в конце участка | кПа | Р | Определяется в результате расчета |
| 13 | Потеря давления | кПа | Р | Определяется в результате расчета |
| 14 | Скорость в начале участка | м/сек | Р | Определяется в результате расчета |
| 15 | Число Рейнольдса | - | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Коэффициент гидравлического трения | - | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Гидростатическое давление | кПа | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Кинематическая вязкость | м$^2$/сек | Р | Определяется в результате расчета |

114

**Таблица 24. Паспортизация объекта «Потребитель».**

| База данных элемента «Потребитель» | | | | |
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| Исходные данные | | | | |
| 1 | Наименование | - | Д | Задается пользователем наименование потребителя |
| 2 | Геодезическая отметка | м | Д | Задается пользователем |
| 3 | Расчетный расход | м$^3$/час | Д | Задается пользователем |
| 4 | Минимальное давление | кПа | Д | Задается пользователем |
| 5 | Максимальное давление | кПа | Д | Задается пользователем |
| Результаты расчета | | | | |
| 6 | Давление на вводе | кПа | Р | Определяется в результате расчета |
| 7 | Плотность | кг/м$^3$ | Р | Определяется в результате расчета |

Представленное наполнение паспорта объекта газораспределительной сети является базовым, при необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

115

**7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем газоснабжения.**

**7.1.1. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения.**

Техническими обоснованиями основных мероприятий по строительству сетей и объектов системы газоснабжения являются:

1. Улучшение экологической обстановки;
2. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства;
3. Создание условий перспективного развития территорий;
4. Энергосбережение;
5. Снижение эксплуатационных затрат;
6. Обеспечение централизованным газоснабжением перспективных районов застройки города Якутска.

На территории городского округа развитие централизованной системы газоснабжения связано с догазификацией существующего жилищного фонда, а также активной застройкой и развитием перспективных районов Якутска.

Использование природного газа предусматривается следующими категориями потребителей:

- хозяйственно-бытовые нужды населения;
- источники теплоснабжения;
- промышленные предприятия.

Выполнение основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы газоснабжения в период 2024 – 2032 гг.

Установка приборов учета у абонентов позволит сократить и устранить непроизводственные затраты и потери газа.

116

**Строительство распределительных газопроводов природного газа, а также пунктов редуцирования газа для газификации многоквартирных жилых домов, частных жилых домов в кварталах индивидуальной застройки, а также для газификации объектов капитального строительства.**

Строительство сетей газораспределения для снабжения природным газом существующий и перспективный жилищный фонд обеспечит доступность услуг газоснабжения для жителей города, а также повысит уровень благоустройства в целом.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной схемой, планируется подключение к централизованной системе газоснабжения перспективных районов города Якутска.

Схемой газоснабжения также предусматривается строительство ПРГ и кольцевых сетей газораспределения, что обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение.

**Реконструкция газопроводов природного газа для устранения дефицитов пропускной способности.**

Реконструкция газопроводов для повышения пропускной способности участков сетей газораспределения предусматривается при подключения перспективных потребителей догазификации и других газифицируемых объектов.

Гидравлический расчет существующих газораспределительных сетей высокого давления, среднего и низкого давления выполнен в программно-расчетном комплексе ZuluGaz. Результаты расчета показали наличие необходимости замены участков газопроводов, не обеспечивающих требуемую пропускную способность систем газоснабжения.

**Установка приборов учета газа.**

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории города Якутска, при подключении потребителя к централизованной системе газоснабжения природным

117

газом, необходимо произвести установку приборов коммерческого учета потребления газа.

Оснащение всех потребителей природного газа узлами учета потребляемого газа является важным шагом к созданию единой системы учета газа.

Единая система учета газа должна обеспечивать решение следующих основных задач:

1. высокий уровень достоверности измерения объема газа от магистрального межпоселкового газопровода до конечного потребителя на всех уровнях распределения и потребления как основы для коммерческих расчетов и сведения баланса «подача – потребление» газа (как физического, так и финансового);
2. совершенствование технологического контроля и, как следствие, снижение потерь и других непроизводственных затрат;
3. выработка и применение гибкой тарифной политики, направленной на рациональное потребление газа (экономию).

Турбинные и ротационные счетчики ведущих фирм-изготовителей имеют очень малую систематическую составляющую погрешности, рекомендуется их использование для верхних уровней ГРО.

Требования к классу точности приборов учета должны определяться, в первую очередь, расходом газа. Чем больше расход газа, проходящего через прибор учета, тем выше должен быть класс точности прибора.

Наиболее подходящими типами приборов учета для верхних уровней ГРО являются турбинные и ротационные счетчики.

Наиболее точным способом учета влияния температуры является применение электронных корректоров по температуре - Т или давлению, температуре и коэффициенту сжимаемости - PTZ.

Для бытовых счетчиков, устанавливаемых внутри помещения, требование по температурной коррекции не предъявляется.

Уменьшение дисбаланса в учете потребления газа населением может быть решено следующим образом:

1. для многоквартирного дома:

118

- домовой счетчик имеет коррекцию по температуре, и по нему определяется объем газа, потребляемого жильцами дома;
- квартирные счетчики, устанавливаются в одинаковых условиях (либо все в квартирах, либо на лестничных площадках и не имеют коррекции по температуре).

2. по квартирным счетчикам определяется относительная погрешность потребления газа каждой квартирой от объема, определенного по домовому счетчику. В обобщенном случае, при наличии достоверной статистики, это должно закладываться в тариф оплаты за год по показаниям квартирного счетчика.

В сети ГРО газ, по мере его распределения проходит несколько ступеней редуцирования. Чем выше давление измеряемого газа, тем существеннее влияние погрешности измерения давления на величину дисбаланса.

Измерение и регистрация давления являются обязательными для измерения объема газа при его подаче из магистрального газопровода в сеть ГРО, а также на всех узлах учета сети ГРО (от 1,2 МПа до 0,003 МПа). При этом рекомендуемый диапазон погрешности измерения должен быть в пределах 0,2 - 0,5%.

На все узлы учета, работающие в сетях высокого давления, рекомендуется устанавливать корректоры PTZ. Датчик давления, как любой прибор с упругим элементом, со временем теряет свои свойства, и погрешность измерения давления возрастет. Поэтому требуется очень тщательный подход к выбору надежного датчика давления, сохраняющего свои параметры в течение длительного промежутка времени.

Как показывает мировая практика на сетях низкого (менее 0,003 МПа) давления коррекцию по давлению производить неэффективно по следующим причинам:

- колебания давления газа в сетях низкого давления находятся в пределах 15 мбар, что вызывает погрешность измерения объема в пределах 1,5%;
- в формуле приведения газа к стандартным условиям используется абсолютное давление.

Потребителями газа из сети низкого давления являются, в основном, население и коммунально-бытовые предприятия. Оснащение этой разветвленной

119

периферии сложными приборами резко снижает надежность системы и требует значительных средств на ее поддержание, что экономически не окупает увеличения учитываемого объема газа на 1,5%.

Проблема может решаться введением единого коэффициента к показаниям счетчиков низкого давления (порядка 1,03-1,05), который учитывает приведение регистрируемого счетчиком объема к стандартным условиям, заведомо перекрывая возможные колебания давления газа в сети.

Узлы учета сетей низкого давления с расходами более 10 м$^3$/час рекомендуется оснащать корректорами по температуре.

Квартирные счетчики рекомендуется устанавливать внутри помещений, уменьшая тем самым влияние температурной составляющей погрешности и их показания использовать как коэффициент при распределении газа, учтенного домовым счетчиком.

Для уменьшения погрешности обработки данных необходимо полностью перейти на использование электронных средств регистрации и обработки данных.

**Установка современного оборудования для единой диспетчеризации.**

В целях повышения эффективности работы ПРГ, предлагается установка новых ПРГ со встроенными системами телемеханизации и диспетчеризации.

Диспетчерское управление системой газоснабжения, оснащенное средствами телемеханизации, обеспечивает:

- централизацию контроля управления работой системы;
- повышение оперативности управления и контроля за работой системы;
- бесперебойное снабжение потребителей газом;
- возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;
- выполнение наиболее ответственных операций по переключению и ликвидации последствий аварий в сетях.

120

**7.1.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы газоснабжения.**

**Мероприятия согласно региональной программе социальной газификации**

Настоящей схемой газоснабжения предусматриваются различные мероприятия по развитию системы газоснабжения городского округа «город Якутск». Одним из мероприятий согласно региональной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2021-2030 годы является мероприятие по устранению дефицита пропускной способности сетей газораспределения.

Перечень мероприятий программы по устранению дефицита пропускной способности сетей газораспределения городского округа «город Якутск», скорректированный с учетом базового года актуализации схемы газоснабжения, представлен в таблице ниже.

121

**Таблица 25. План мероприятий программы по устранению дефицита пропускной способности сетей газораспределения по городского округа «город Якутск».**

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО города Якутск | 2805186,0 | 213,1 | 187890,0 | 349430,0 | 317340,0 | 369020,0 | 355660,0 | 375000,0 | 383600,0 | 467350,0 |
| 1 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе Покровского тракта со строительством 2-х ГРП (Правая сторона, СОТ "Изоскифер") | 65144,0 | 10 | 47748,0 | 0,0 | 0,0 | 17400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе СОТ "Сидрат", "Степной", "Виктория" со строительством ГРП | 6202,0 | 0,8 | 6202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул. Студенческая (мкр. Нулиафедрина) | 38764,0 | 1,0 | 38764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения со строительством 2-х ГРП в районе ул.Набережная п.Пригородный | 101072,0 | 9,0 | 8172,0 | 31860,0 | 61040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Сидрата и Пригородный | 20298,0 | 2,0 | 4368,0 | 15930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе СОТ "Сосна", "Таежа", | 21400,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21400,0 | 0,0 | 0,0 |

122

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Сайды", СОПК "Стрелка-1" п.Пригородный | | | | | | | | | | |
| 8 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе СОНТ "Огонек" | 15700,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе Намский тр 13 км, мкр. Марха | 59266,0 | 3,9 | 38666,0 | 20600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Набережная, мкр. Марха | 88400,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 24000,0 | 32200,0 | 32200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Кислицино, Полевая, Томтор, Мелиораторов, мкр. Марха | 74000,0 | 6,0 | 0,0 | 29400,0 | 44600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Новая, мкр. Марха | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе п.Газовиков | 62300,0 | 5,0 | 0,0 | 62300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Березовая, мкр. Марха | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5900,0 | 2000,0 |
| 15 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Лесная, мкр. Марха | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 |

123

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Марзинская, мкр. Марха | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Аграрников, мкр. Марха | 29600,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 29600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Экспериментальная, мкр. Марха | 25600,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10100,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.О.Кошевого, ( от ул.Момская до пер.Дружбы Народов), ул.Чочур-Мыранская с реконструкцией перемычки с ул.Дзержинского | 19700,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19700,0 | 0,0 |
| 20 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Абыйская, ул.Костюшко Валожанич, ул.Намская, ул.Алданская, ул.Янская, мкр. Марха | 37000,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ГРПБ-21 по ул.Янская до ул.Заимка, мкр. Марха | 18400,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе | 119402,0 | 10,0 | 14802,0 | 24400,0 | 20600,0 | 36100,0 | 23500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

124

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.Бутакова, Сергеляхского шоссе, 5-7 км, г.Якутск | | | | | | | | | | |
| 23 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе Птицефабрика, СОТ "Ытык-Куоль", г.Якутск | 31200,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 31200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ДСК "Спутник-1", г.Якутск | 26300,0 | 2,0 | 0,0 | 26300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в кварталах 83, 84, 87, 92, 111 г.Якутска | 233000,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 37000,0 | 0,0 |
| 26 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе СОПК "Сокол", Сергеляхское шоссе, 12 км, г.Якутск | 15700,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в ул.Кирсановой-ул.Леваневского, В.Манчаары, Стоянова, П.Осипенко, Б.Марлинского (от ул.Леваневского до ул.Кальвица), Кальвица, г.Якутск | 60960,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13440,0 | 47520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в СОТ "Агат", СОТ "Зеленая долина", | 68900,0 | 6,0 | 0,0 | 68900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

125

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Окружная дорога (в квартале "Z"), г.Якутск | | | | | | | | | | |
| 29 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе пер.Кушнаревского в 100 квартале г.Якутска | 56900,0 | 5,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19900,0 | 0,0 |
| 30 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в квартале 112 г.Якутска | 43348,0 | 4,0 | 23548,0 | 0,0 | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения с установкой ГРП в районе Белое озеро, ДСК "Север", СОТ "Пламя", СОТ "Тайга", ДСК"Лена", СОТ "Солнышко", г.Якутск | 257500,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 50500,0 | 109500,0 | 97500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в квартале Загородный (ул.Очиченко, ул. 50 лет Советской Армии, ул.Огородников), г.Якутск | 28428,0 | 2,0 | 5628,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе Сергеляхского шоссе, 8-9 км с установкой ГРП в квартале 111 г.Якутска | 87000,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20600,0 | 66400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Мерзлотная | 7800,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7800,0 |

126

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в квартале 113 г.Якутска | 81400,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81400,0 |
| 36 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ГРП-51, ул.Кольцевая в квартале 100 г.Якутска | 10900,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10900,0 |
| 37 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе Хатын-Юрях (от Вил.тракта до 3-й дамбы) | 66400,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66400,0 | 0,0 |
| 38 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе квартала Новопортовской, г. Якутск | 85000,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 |
| 39 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе по ул. Пионерская, Котенко, Ногина, С.Данилова, пер.Бурнашева, г. Якутск | 17200,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17200,0 |
| 40 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе по ул. Портовское кольцо, ул.Дальняя, ул.8 Марта, ул.Пекарского, ул.Герцена, ул.Песчаная, ул.Суворова; от выхода из ГРП-3 до ул.Халтурина, г. Якутск | 12600,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12600,0 | 0,0 |

127

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в квартале 33, 142 г. Якутска | 25600,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в квартале 163, ул.Очиченко, г. Якутск | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в квартале 31 г. Якутска | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |
| 44 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе ул.Кэскил, Сергеляхского шоссе, 10 км, г. Якутск | 33200,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в кварталах 95, 99 г. Якутска | 19400,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19400,0 | 0,0 |
| 46 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в кварталах 75, 78, 85, 86, 103 г. Якутска | 87400,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в кварталах 10, 65, 68 г. Якутска | 41300,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41300,0 | 0,0 |
| 48 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в районе Залог, г. Якутск | 32600,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в кварталах | 22300,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22300,0 |

128

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24, 47, 66, 69, 72, 128, 129, 136, 202, А г. Якутска | | | | | | | | | | |
| 50 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в с.Хатассы | 108800,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66300,0 | 42500,0 |
| 51 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения ТСН "Айхал" | 15100,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15100,0 |
| 52 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения СОНТ "Чолбон" | 16700,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16700,0 |
| 53 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения СОНТ "Сатал" | 31200,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31200,0 |
| 54 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения СОТ "Забота" | 12600,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12600,0 |
| 55 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения СОНТ "Коммунальщик" | 10000,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |
| 56 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения СОНТ "Сатал", СОТ "Мечта" | 25000,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения ОСПК "Фермер" | 16000,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 |
| 58 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения с.Сырдах, уч.Кумахтахская | 10000,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |

129

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб | Всего протяженность, км | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в с. Сырдах в р-не ул. Мира, ул. Уаровской, ул.Парковая, ул.Кымнылахская, в с.Тулагино, р-н ул.Связистов | 58300,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения в с.Тулагино | 115200,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 78300,0 |
| 61 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения с.Капитоновка | 10300,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10300,0 |
| 62 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения с.Кангаласcы | 36500,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Ликвидация дефицита пропускной способности сетей газораспределения с.Маган | 55100,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55100,0 | 0,0 |

130

Также схемой газоснабжения учитываются мероприятия региональной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2023-2030 годы:

- Мероприятия по строительству газопроводов вводов до границ участка по объектам, имеющим ОКС;
- Мероприятия по строительству распределительных сетей в догазификации по объектам, имеющим ОКС;
- Мероприятия по созданию технической возможности (устранению дефицит пропускной способности);
- Реконструкция объектов транспорта природного газа (распределительных станций);
- Строительство и реконструкция газовых сетей.

Подробно перечень данных мероприятий представлен в таблице ниже.

131

**Таблица 26. План мероприятий схемы газоснабжения.**

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Всего с НДС, тыс. руб. | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 1 | **Мероприятия по строительству газопроводов вводов до границ участка по объектам, имеющим ОКС** | **27.01** | **2228** | **401649.00** | **188730.00** | **12.13** | **1107** | **161547.00** | **11.14** | **859** |
| 2 | **Мероприятия по строительству распределительных сетей в догазификации по объектам, имеющим ОКС** | **220.03** | **1530** | **2128456.00** | **60250.00** | **12.66** | **107** | **242719.00** | **30.38** | **306** |
| 3 | **Мероприятия по созданию технической возможности (устранению дефицит пропускной способности)** | - | 25 | **2491143.00** | **298741.00** | | **15** | **116921.00** | | **7** |
| 4 | **Реконструкция объектов транспорта природного газа (распределительных станций)** | - | - | **105575.00** | **105575.00** | | | | | |
| 4.1. | АГРС с.Хатассы | - | - | 105575.00 | 105575.00 | | | | | |
| 5 | **Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства** | **18.00** | - | **517989.00** | **177882.00** | **6.50** | | **138036.00** | **5.30** | |
| 5.1 | Уличный газопровод (П.Осипенко) литера 11Г. инв.№ 0006405 | 0.50 | - | 18951.00 | 18951.00 | 0.50 | | | | |
| 5.2. | Сеть газораспределения высокого давления по пр. Ленина (от ул.Кулаковского до ул. Чепалова) | 0.30 | - | 5525.00 | 5525.00 | 0.30 | | | | |
| 5.3. | от ул. Якутской до ул. Строителей (Халтурина) литера 28Г. инв.№ 0006422 | 0.20 | - | 2933.00 | 2933.00 | 0.20 | | | | |
| 5.4. | Уличный газопровод ул. Халтурина (от ул. Якутской до ул. Строителей) литера IV. инв.№0006286 | 0.6 | - | 12469.00 | 12469.00 | 0.6 | | | | |
| 5.5. | Сеть газораспределения низкого давления в квартале 9а (от ул. Халтурина до ул. Строителей, 8а) в г. Якутске | 0.10 | - | 884.00 | 884.00 | 0.10 | | | | |
| 5.6. | Сеть газораспределения высокого давления к котельной квартала 2В в г. Якутске, ул. Пионерская | 0.40 | - | 4590.00 | 4590.00 | 0.40 | | | | |
| 5.7. | Сети высокого давления (Квартал Хатын - Юрях) литера 76Г. инв.№ 0006475 | 0.8 | - | 6564.00 | 6564.00 | 0.80 | | | | |
| 5.8. | Уличный газопровод к кот. "Якутдортранс" (Чернышевского) | 1.0 | - | 20812.00 | 20812.00 | 1.0 | | | | |

132

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Всего с НДС, тыс. руб. | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| | литера 105Г. инв.№0006508. Ремонт газопровода (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.9 | Здание газорегуляторного пункта (ГРП) ул. Чернышевского. г. Якутск 2005 г. (св-во от 11.11.06 14-АА N 311835). Техническое перевооружение | | | 1585.00 | 1585.00 | | | | | |
| 5.10. | Сеть газораспределения высокого давления ГРС-Жатай | 4.6 | - | 104252.00 | 101158.00 | 2.60 | | 3094.00 | | |
| 5.11 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Автодорожная (от КИЗ ЯГУ до сквера Матери) | 2.1 | | 82071.00 | | | | | | |
| 5.12 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Вонинская в г. Якутске. инв. N 00-021379 | 0.8 | | 32528.00 | | | | 32528.00 | 0.80 | |
| 5.13 | Уличный газопровод (2-я Северная) литера 12Г. инв. N 0006406 | 0.1 | | 5487.00 | | | | 5487.00 | 0.10 | |
| 5.14 | Уличный газопровод (Дзержинского) литера 7Г. инв. N 0006401 | 0.5 | | 17148.00 | | | | 17148.00 | 0.50 | |
| 5.15 | Подводящий газопровод к кот. (Авиагруппа) литера 116Г. инв. N 0006519 | 0.1 | | 2202.00 | | | | 2202.00 | 0.10 | |
| 5.16 | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Васильева в г. Якутск | 0.2 | | 2304.00 | | | | 2304.00 | 0.20 | |
| 5.17 | Сеть газораспределения высокого давления в Птицефабрике | 0.4 | | 8396.00 | | | | 8396.00 | 0.40 | |
| 5.18 | Здание ГРП-10. г. Якутск. ул. Тимирязева д. 37. корп. 1П (квартал 122) 1986 г. (св-во от 29.11.05 14-АА 264518). инв. N 00004244 | | | 3574.00 | | | | 3574.00 | | |
| 5.19 | Здание ГРП. г. Якутск. ш. Хатынг-Юряхское. 9 км. 1988 г. (св-во от 29.11.05 14-АА 264516). инв N 00004249 | | | 809.00 | | | | 809.00 | | |
| 5.20 | Газорегуляторный пункт (ГРП) г. Якутск. мкр. Птицефабрика 1987 г. (св 14-АА N 351643 от 13.03.07). инв N 00004833 | | | 316.00 | | | | 316.00 | | |
| 5.21 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Аржакова в с. Хатассы | 0.4 | | 8308.00 | | | | 8308.00 | 0.40 | |
| 5.22 | Газорегуляторный пункт на участке Багарах. с. Хатассы. площадь 15.6 кв. м. инв. N 00-025560 | | | 2268.00 | | | | 2268.00 | | |
| 5.23 | Газопровод Марха - Жатай. назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса. | 0.3 | | 6413.00 | | | | 6413.00 | 0.30 | |

133

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Всего с НДС, тыс. руб. | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| | протяженность 14000 м.. адрес (местонахождение): Республика Саха (Якутия). г. Якутск. мкр. Марха. п. Жатай. Кадастровый номер 14:35:000000:3451. инв. N 00-025473 | | | | | | | | | |
| 5.24 | Система телеметрии ГРП N 14 Табагинский мыс (СМР) | | | 753.00 | | | | 753.00 | | |
| 5.25 | Система телеметрии ГРП N 131 ТСЖ Петровского. ул. Петровского 5. г. Якутск (СМР) | | | 765.00 | | | | 765.00 | | |
| 5.26 | Система телеметрии ГРП N 171 203 мкрн.. г. Якутск (СМР) | | | 723.00 | | | | 723.00 | | |
| 5.27 | Система телеметрии ГРП N 183 1 База. Пристанский квартал. г. Якутск (СМР) | | | 706.00 | | | | 706.00 | | |
| 5.28 | Система телеметрии ГРП N 95 СОТ 65 лет победы. покр. Тракт Пост ГИБДД. г. Якутск (СМР) | | | 727.00 | | | | 727.00 | | |
| 5.29 | Система телеметрии ГРП N 1 ул. Западная. п. Жатай (СМР) | | | 783.00 | | | | 783.00 | | |
| 5.30 | Система телеметрии ГРП N 2 ул. Северная. п. Жатай (СМР) | | | 741.00 | | | | 741.00 | | |
| 5.31 | Система телеметрии ГРП N 4 ул. Северная. п. Жатай (СМР) | | | 741.00 | | | | 741.00 | | |
| 5.32 | Система телеметрии ГРП N 8 ул. Крестьянская. мкр. Марха (СМР) | | | 718.00 | | | | 718.00 | | |
| 5.33 | Система телеметрии ГРП N 7 ул. Ленина мкр. Захаровка п. Жатай (СМР) | | | 753.00 | | | | 753.00 | | |
| 5.34 | Система телеметрии ГРП N 42 ул. Полярная. рядом с нефтебазой. п. Жатай (СМР) | | | 784.00 | | | | 784.00 | | |
| 5.35 | Система телеметрии ГРП N 51 Намский тракт 14 км.. г. Якутск (СМР) | | | 706.00 | | | | 706.00 | | |
| 5.36 | Система телеметрии ГРП N 46 Намский тракт 13 км.. г. Якутск (СМР) | | | 672.00 | | | | 672.00 | | |
| 5.37 | Система телеметрии ГРП N 21 ул. Лобановка. мкр. Марха (СМР) | | | 718.00 | | | | 718.00 | | |
| 5.38 | Система телеметрии ГРП N 43 Новый поселок п. Жатай (СМР) | | | 725.00 | | | | 725.00 | | |
| 5.39 | Система телеметрии ГРП N 11 ул. Кирпичная. мкр. Марха (СМР) | | | 765.00 | | | | 765.00 | | |
| 5.40 | Система телеметрии ГРП N 18 ул. Заречная рядом с кот. Заречная. мкр. Марха (СМР) | | | 706.00 | | | | 706.00 | | |

134

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Всего с НДС, тыс. руб. | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс. руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.41 | Система телеметрии ГРП N 23 Маганский тр. 2 км. учебный центр МВД. мкр. Марха (СМР) | | | 790.00 | | | | 790.00 | | |
| 5.42 | Система телеметрии ГРП N 24 Маганский тр. 2 км.. мкр. Марха (СМР) | | | 781.00 | | | | 781.00 | | |
| 5.43 | Система телеметрии ГРП N 27 ул. Олега Кошевого. мкр. Марха (СМР) | | | 781.00 | | | | 781.00 | | |
| 5.44 | Система телеметрии ГРП N 30 Маганский тр. 2 км.. мкр. Марха (СМР) | | | 722.00 | | | | 722.00 | | |
| 5.45 | Система телеметрии ГРП N 32 ул. Кирова. 63/2. п. Маган (СМР) | | | 735.00 | | | | 735.00 | | |
| 5.46 | Система телеметрии ГРП N 33 ул. Альмова. 26/3. п. Маган (СМР) | | | 746.00 | | | | 746.00 | | |
| 5.47 | Система телеметрии ГРП N 35 ул. Строительная. п. Тулагино (СМР) | | | 749.00 | | | | 749.00 | | |
| 5.48 | Система телеметрии ГРП N 52 ул. Кумахтахская. с. Сырдах (СМР) | | | 735.00 | | | | 735.00 | | |
| 5.49 | Система телеметрии ГРП N 36 ул. Связистов. с. Сырдах (СМР) | | | 943.00 | | | | 943.00 | | |
| 5.50 | Система телеметрии ГРП N 37 ул. Уаровская. с. Кильдямцы (СМР | | | 781.00 | | | | 781.00 | | |
| 5.51 | Система телеметрии ГРП N 38 ул. Капитоновка. п. Капитоновка (СМР) | | | 749.00 | | | | 749.00 | | |
| 5.52 | Система телеметрии ГРП N 13 ПГБ-7100Д с. Владимировка (СМР) | | | 692.00 | | | | 692.00 | | |
| 5.53 | Система телеметрии ГРП N 4 ул. Лесная. с. Старая Табага (СМР) | | | 692.00 | | | | 692.00 | | |
| 5.54 | Система телеметрии ГРП N 11 "ВШМ" Покровский тракт 16 км. г. Якутск (СМР) | | | 692.00 | | | | 692.00 | | |
| 5.55 | Сеть газораспределения высокого давления от ГТРС до ГРС г. Якутска | 2.1 | | 120000.00 | | | | | | |
| 5.56 | Газификация Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске | 2.5 | | 24526.00 | 2411.00 | | | 22115.00 | 2.50 | |

135

**Таблица 27. План мероприятий схемы газоснабжения (Продолжение таблицы).**

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 1 | **Мероприятия по строительству газопроводов вводов до границ участка по объектам, имеющим ОКС** | **31725.00** | **2.35** | **160** | **2 673.00** | **0.22** | **14** | **7 590.00** | **0.4** | **39** |
| 2 | **Мероприятия по строительству распределительных сетей в догазификации по объектам, имеющим ОКС** | **307760.00** | **34.08** | **298** | **202748.00** | **21.97** | **124** | **311 989** | **23.36** | **87** |
| 3 | **Мероприятия по созданию технической возможности (устранению дефицит пропускной способности)** | **181640.00** | | | **151 400** | | | **196 500** | | |
| 4 | **Реконструкция объектов транспорта природного газа (распределительных станций)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | АГРС с.Хатассы | | | | | | | | | |
| 5 | **Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства** | **41559.00** | **1.10** | | **40512.00** | **1.00** | | **120000.00** | **2.10** | |
| 5.1. | Уличный газопровод (П.Осипенко) литера 11Г. инв.№ 0006405 | | | | | | | | | |
| 5.2. | Сеть газораспределения высокого давления по пр. Ленина (от ул. Кулаковского до ул. Чепалова) | | | | | | | | | |
| 5.3. | от ул. Якутской до ул. Строителей (Халтурина) литера 28Г. инв.№ 0006422 | | | | | | | | | |
| 5.4. | Уличный газопровод ул.Халтурина (от ул.Якутской до ул. Строителей) литера IV. инв.№0006286 | | | | | | | | | |
| 5.5. | Сеть газораспределения низкого давления в квартале 9а (от ул. Халтурина до ул. Строителей, 8а) в г. Якутске | | | | | | | | | |
| 5.6. | Сеть газораспределения высокого давления к котельной | | | | | | | | | |

136

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| | квартала 2В в г.Якутске, ул. Пионерская | | | | | | | | | |
| 5.7. | Сети высокого давления (Квартал Хатын - Юрях) литера 76Г. инв.№ 0006475 | | | | | | | | | |
| 5.8. | Уличный газопровод к кот. "Якутдортранс" (Чернышевского) литера 105Г. инв.№0006508. Ремонт газопровода (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.9 | Здание газорегуляторного пункта (ГРП) ул. Чернышевского. г. Якутск 2005 г. (св-во от 11.11.06 14-АА N 311835). Техническое перевооружение | | | | | | | | | |
| 5.10. | Сеть газораспределения высокого давления ГРС-Жатай | | | | | | | | | |
| 5.11 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Автодорожная (от КИЗ ЯГУ до сквера Матери) | 41559.00 | 1.10 | | 40512.00 | 1.00 | | | | |
| 5.12 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Вонинская в г. Якутске. инв. N 00-021379 | | | | | | | | | |
| 5.13 | Уличный газопровод (2-я Северная) литера 12Г. инв. N 0006406 | | | | | | | | | |
| 5.14 | Уличный газопровод (Дзержинского) литера 7Г. инв. N 0006401 | | | | | | | | | |
| 5.15 | Подводящий газопровод к кот. (Авиагруппа) литера 116Г. инв. N 0006519 | | | | | | | | | |
| 5.16 | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Васильева в г. Якутск | | | | | | | | | |
| 5.17 | Сеть газораспределения высокого давления в Птицефабрике | | | | | | | | | |
| 5.18 | Здание ГРП-10. г. Якутск. ул. Тимирязева д. 37. корп. 1П (квартал 122) 1986 г. (св-во от | | | | | | | | | |

137

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| | 29.11.05 14-АА 264518). инв. N 00004244 | | | | | | | | | |
| 5.19 | Здание ГРП. г. Якутск. ш. Хатынг-Юряхское. 9 км. 1988 г. (св-во от 29.11.05 14-АА 264516). инв N 00004249 | | | | | | | | | |
| 5.20 | Газорегуляторный пункт (ГРП) г. Якутск. мкр. Птицефабрика 1987 г. (св 14-АА N 351643 от 13.03.07). инв N 00004833 | | | | | | | | | |
| 5.21 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Аржакова в с. Хатассы | | | | | | | | | |
| 5.22 | Газорегуляторный пункт на участке Багарах. с. Хатассы. площадь 15.6 кв. м. инв. N 00-025560 | | | | | | | | | |
| 5.23 | Газопровод Марха - Жатай. назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса. протяженность 14000 м.. адрес (местонахождение): Республика Саха (Якутия). г. Якутск. мкр. Марха. п. Жатай. Кадастровый номер 14:35:000000:3451. инв. N 00-025473 | | | | | | | | | |
| 5.24 | Система телеметрии ГРП N 14 Табагинский мыс (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.25 | Система телеметрии ГРП N 131 ТСЖ Петровского. ул. Петровского 5. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.26 | Система телеметрии ГРП N 171 203 мкрн.. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.27 | Система телеметрии ГРП N 183 1 База. Пристанский квартал. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.28 | Система телеметрии ГРП N 95 СОТ 65 лет победы. покр. Тракт Пост ГИБДД. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |

138

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.29 | Система телеметрии ГРП N 1 ул. Западная. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.30 | Система телеметрии ГРП N 2 ул. Северная. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.31 | Система телеметрии ГРП N 4 ул. Северная. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.32 | Система телеметрии ГРП N 8 ул. Крестьянская. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.33 | Система телеметрии ГРП N 7 ул. Ленина мкр. Захаровка п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.34 | Система телеметрии ГРП N 42 ул. Полярная. рядом с нефтебазой. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.35 | Система телеметрии ГРП N 51 Намский тракт 14 км.. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.36 | Система телеметрии ГРП N 46 Намский тракт 13 км.. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.37 | Система телеметрии ГРП N 21 ул. Лобановка. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.38 | Система телеметрии ГРП N 43 Новый поселок п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.39 | Система телеметрии ГРП N 11 ул. Кирпичная. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.40 | Система телеметрии ГРП N 18 ул. Заречная рядом с кот. Заречная. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.41 | Система телеметрии ГРП N 23 Маганский тр. 2 км. учебный центр МВД. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.42 | Система телеметрии ГРП N 24 Маганский тр. 2 км.. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.43 | Система телеметрии ГРП N 27 ул. Олега Кошевого. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |

139

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.44 | Система телеметрии ГРП N 30 Маганский тр. 2 км.. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.45 | Система телеметрии ГРП N 32 ул. Кирова. 63/2. п. Маган (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.46 | Система телеметрии ГРП N 33 ул. Альмова. 26/3. п. Маган (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.47 | Система телеметрии ГРП N 35 ул. Строительная. п. Тулагино (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.48 | Система телеметрии ГРП N 52 ул. Кумахтахская. с. Сырдах (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.49 | Система телеметрии ГРП N 36 ул. Связистов. с. Сырдах (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.50 | Система телеметрии ГРП N 37 ул. Уаровская. с. Кильдямцы (СМР | | | | | | | | | |
| 5.51 | Система телеметрии ГРП N 38 ул. Капитоновка. п. Капитоновка (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.52 | Система телеметрии ГРП N 13 ПГБ-7100Д с. Владимировка (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.53 | Система телеметрии ГРП N 4 ул. Лесная. с. Старая Табага (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.54 | Система телеметрии ГРП N 11 "ВШМ" Покровский тракт 16 км. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.55 | Сеть газораспределения высокого давления от ГТРС до ГРС г. Якутска | | | | | | | 120000.00 | 2.10 | |
| 5.56 | Газификация Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске | | | | | | | | | |

140

**Таблица 28. План мероприятий схемы газоснабжения (Окончание таблицы).**

| № п/п | Наименование мероприятия | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 1 | **Мероприятия по строительству газопроводов вводов до границ участка по объектам, имеющим ОКС** | **3 264.00** | **0.314** | **17** | **4 488.00** | **0.293** | **23** | **1 632.00** | **0.163** | **9** |
| 2 | **Мероприятия по строительству распределительных сетей в догазификации по объектам, имеющим ОКС** | **667 224** | **70.902** | **518** | **93 508** | **9.908** | **30** | **242 258** | **16.765** | **60** |
| 3 | **Мероприятия по созданию технической возможности (устранению дефицит пропускной способности)** | **539 172** | | **1** | **521 130** | | **1** | **485 639** | | **1** |
| 4 | **Реконструкция объектов транспорта природного газа (распределительных станций)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | АГРС с.Хатассы | | | | | | | | | |
| 5 | **Строительство и реконструкция объектов газового хозяйства** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Уличный газопровод (П.Осипенко) литера 11Г. инв.№ 0006405 | | | | | | | | | |
| 5.2. | Сеть газораспределения высокого давления по пр. Ленина (от ул. Кулаковского до ул. Чепалова) | | | | | | | | | |
| 5.3. | от ул. Якутской до ул. Строителей (Халтурина) литера 28Г. инв.№ 0006422 | | | | | | | | | |
| 5.4. | Уличный газопровод ул.Халтурина (от ул.Якутской до ул. Строителей) литера IV. инв.№0006286 | | | | | | | | | |
| 5.5. | Сеть газораспределения низкого давления в квартале 9а (от ул. | | | | | | | | | |

141

| № п/п | Наименование мероприятия | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| | Халтурина до ул. Строителей, 8а) в г. Якутске | | | | | | | | | |
| 5.6. | Сеть газораспределения высокого давления к котельной квартала 2В в г.Якутске, ул. Пионерская | | | | | | | | | |
| 5.7. | Сети высокого давления (Квартал Хатын - Юрях) литера 76Г. инв.№ 0006475 | | | | | | | | | |
| 5.8. | Уличный газопровод к кот. "Якутдортранс" (Чернышевского) литера 105Г. инв.№0006508. Ремонт газопровода (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.9 | Здание газорегуляторного пункта (ГРП) ул. Чернышевского. г. Якутск 2005 г. (св-во от 11.11.06 14-АА N 311835). Техническое перевооружение | | | | | | | | | |
| 5.10. | Сеть газораспределения высокого давления ГРС-Жатай | | | | | | | | | |
| 5.11 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Автодорожная (от КИЗ ЯГУ до сквера Матери) | | | | | | | | | |
| 5.12 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Вонинская в г. Якутске. инв. N 00-021379 | | | | | | | | | |
| 5.13 | Уличный газопровод (2-я Северная) литера 12Г. инв. N 0006406 | | | | | | | | | |
| 5.14 | Уличный газопровод (Дзержинского) литера 7Г. инв. N 0006401 | | | | | | | | | |
| 5.15 | Подводящий газопровод к кот. (Авиагруппа) литера 116Г. инв. N 0006519 | | | | | | | | | |

142

| № п/п | Наименование мероприятия | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.16 | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Васильева в г. Якутск | | | | | | | | | |
| 5.17 | Сеть газораспределения высокого давления в Птицефабрике | | | | | | | | | |
| 5.18 | Здание ГРП-10. г. Якутск. ул. Тимирязева д. 37. корп. 1П (квартал 122) 1986 г. (св-во от 29.11.05 14-АА 264518). инв. N 00004244 | | | | | | | | | |
| 5.19 | Здание ГРП. г. Якутск. ш. Хатынг-Юряхское. 9 км. 1988 г. (св-во от 29.11.05 14-АА 264516). инв N 00004249 | | | | | | | | | |
| 5.20 | Газорегуляторный пункт (ГРП) г. Якутск. мкр. Птицефабрика 1987 г. (св 14-АА N 351643 от 13.03.07). инв N 00004833 | | | | | | | | | |
| 5.21 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Аржакова в с. Хатассы | | | | | | | | | |
| 5.22 | Газорегуляторный пункт на участке Багарах. с. Хатассы. площадь 15.6 кв. м. инв. N 00-025560 | | | | | | | | | |
| 5.23 | Газопровод Марха - Жатай. назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса. протяженность 14000 м.. адрес (местонахождение): Республика Саха (Якутия). г. Якутск. мкр. Марха. п. Жатай. Кадастровый номер 14:35:000000:3451. инв. N 00-025473 | | | | | | | | | |
| 5.24 | Система телеметрии ГРП N 14 Табагинский мыс (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.25 | Система телеметрии ГРП N 131 ТСЖ Петровского. ул. Петровского 5. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |

143

| № п/п | Наименование мероприятия | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.26 | Система телеметрии ГРП N 171 203 мкрн.. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.27 | Система телеметрии ГРП N 183 1 База. Пристанский квартал. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.28 | Система телеметрии ГРП N 95 СОТ 65 лет победы. покр. Тракт Пост ГИБДД. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.29 | Система телеметрии ГРП N 1 ул. Западная. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.30 | Система телеметрии ГРП N 2 ул. Северная. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.31 | Система телеметрии ГРП N 4 ул. Северная. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.32 | Система телеметрии ГРП N 8 ул. Крестьянская. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.33 | Система телеметрии ГРП N 7 ул. Ленина мкр. Захаровка п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.34 | Система телеметрии ГРП N 42 ул. Полярная. рядом с нефтебазой. п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.35 | Система телеметрии ГРП N 51 Намский тракт 14 км.. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.36 | Система телеметрии ГРП N 46 Намский тракт 13 км.. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.37 | Система телеметрии ГРП N 21 ул. Лобановка. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.38 | Система телеметрии ГРП N 43 Новый поселок п. Жатай (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.39 | Система телеметрии ГРП N 11 ул. Кирпичная. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.40 | Система телеметрии ГРП N 18 ул. Заречная рядом с кот. Заречная. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |

144

| № п/п | Наименование мероприятия | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.41 | Система телеметрии ГРП N 23 Маганский тр. 2 км. учебный центр МВД. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.42 | Система телеметрии ГРП N 24 Маганский тр. 2 км.. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.43 | Система телеметрии ГРП N 27 ул. Олега Кошевого. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.44 | Система телеметрии ГРП N 30 Маганский тр. 2 км.. мкр. Марха (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.45 | Система телеметрии ГРП N 32 ул. Кирова. 63/2. п. Маган (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.46 | Система телеметрии ГРП N 33 ул. Альмова. 26/3. п. Маган (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.47 | Система телеметрии ГРП N 35 ул. Строительная. п. Тулагино (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.48 | Система телеметрии ГРП N 52 ул. Кумахтахская. с. Сырдах (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.49 | Система телеметрии ГРП N 36 ул. Связистов. с. Сырдах (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.50 | Система телеметрии ГРП N 37 ул. Уаровская. с. Кильдямцы (СМР | | | | | | | | | |
| 5.51 | Система телеметрии ГРП N 38 ул. Капитоновка. п. Капитоновка (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.52 | Система телеметрии ГРП N 13 ПГБ-7100Д с. Владимировка (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.53 | Система телеметрии ГРП N 4 ул. Лесная. с. Старая Табага (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.54 | Система телеметрии ГРП N 11 "ВШМ" Покровский тракт 16 км. г. Якутск (СМР) | | | | | | | | | |
| 5.55 | Сеть газораспределения высокого давления от ГТРС до ГРС г. Якутска | | | | | | | | | |

145

| № п/п | Наименование мероприятия | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. | Итого с НДС, тыс.руб. | Протяженность, км | Всего домовладений, ед. |
| 5.56 | Газификация Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске | | | | | | | | | |

146

**Мероприятия согласно инвестиционной программе и предложениям АО «Сахатранснефтегаз»**

Согласно инвестиционной программе АО «Сахатранснефтегаз» на период с 2022 по 2026 гг. для обеспечения надежности газоснабжения необходимо выполнение строительства газопровода-отвода и АГРС Маган.

В связи с моральным и физическим износом станции, а также по причине нахождения опасного производственного объекта, имеющего охранную – 100 м и санитарно-защитную зону 300 м в границах населенного пункта, что противоречит нормативным документам СП 36.13330.2012, Правила охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992, СанПиН 2.2.1/2.1.1.-14, требуется строительство газопровода-отвода, приобретение и монтаж АГРС на новом месте с общей стоимостью 228,8 млн. руб.

Мероприятия согласно предложениям УГРС АО «Сахатранснефтегаз» представлены в таблице ниже.

147

**Таблица 29. Мероприятия согласно предложениям УГРС АО «Сахатранснефтегаз».**

| № п/п | Наименование | Категория давления | Тип мероприятия | Диаметр до мероприятия, мм | Диаметр после мероприятия, мм | Протяженность, м | Год реализации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Вонинская в г. Якутске, инв.№00-021379. ПСД. ЭПБ. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 31а-д ул., газопровод высокого давления, 1970 г.в.. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, 1230 метров, изменение диаметра с 425 мм на 530 мм. | ВД | Техническое перевооружение | 425 | 530 | 1230 | 2027 |
| 2 | Газопровод в/д от ул. П.Алексеева до ул. Дзержинского (Авиационная (Якутская)) литера 3Г инв.№0006397. Техническое перевооружение (ПСД). ЭПБ». ИТД 15а, ул. газопровод высокого давления, 1968 г.в. Разработка проектно сметной документации и проведение экспертизы промышленной безопасности для технического перевооружения газопровода протяженностью 1135,0 метров с изменением диаметра с 325 мм на 530 мм. | ВД | Техническое перевооружение | 325 | 530 | 1135 | 2027 |
| 3 | Уличный газопровод ул. Якутская (от ул. Жорницкого до ул. Дзержинского) литера VII инв.№0006299, литера II инв.№0006284. Техническое перевооружение (ПСД). ЭПБ». ИТД 1а ул., газопровод низкого давления, 1977 г.в. Разработка проектно сметной документации и проведение экспертизы промышленной безопасности для технического перевооружения газопровода протяженностью 972,0 метров с изменением диаметра с 108 мм на 219 мм. | НД | Техническое перевооружение | 108 | 219 | 972 | 2027 |
| 4 | Газопровод в/д от ул. Осипенко до кожкомбината (Даркылахская) литера 1Г инв.№0006395. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 7а(23б) ул., газопровод высокого давления, 1967 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, протяженность 424 метров, изменение диаметра с 219 мм на 325 мм. | ВД | Техническое перевооружение | 219 | 325 | 424 | 2025 |
| 5 | Уличный газопровод к водоузлу №1 (50 лет Советской Армии) литера 19Г инв.№0006413. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 23а ул., газопровод | ВД | Техническое перевооружение | 219 | 325 | 665 | 2025 |

148

| № п/п | Наименование | Категория давления | Тип мероприятия | Диаметр до мероприятия, мм | Диаметр после мероприятия, мм | Протяженность, м | Год реализации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | высокого давления, 1970 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, протяженность 665 метров, изменение диаметра с 219 мм на 325 мм. | | | | | | |
| 6 | Уличный газопровод (Б.Чижика (1-ой Пятилетки)) литера 9Г №0006403. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 9а ул., газопровод высокого давления, 1968 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, протяженность 360 метров, изменение диаметра с 325 мм на 530 мм. | ВД | Техническое перевооружение | 325 | 530 | 360 | 2025 |
| 7 | Уличный газопровод по ул. Дзержинского литера I инв. №0006311, литера IV инв.№0006379. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 1а ул., газопровод низкого давления, 1969 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода низкого давления, протяженность 569 метров, изменение диаметра с 219 мм на 225ПЭ мм. | НД | Техническое перевооружение | 219 | 225 | 569 | 2025 |
| 8 | Газопровод ГРС-ГРП Якутской ГРЭС литера I, инв.№ 0006586. ЭПБ. Техническое перевооружение СМР». ИТД 15/10-ГРЭС, газопровод высокого давления, 1978 г.в. Техническое перевооружение 3-й нитки газопровода высокого давления ГРС-ЯГРЭС, протяженность 45 метров, изменение диаметра с 530 мм на 325 мм. Установка футляра под улицу автострада 50 лет октября. | ВД | Техническое перевооружение | 530 | 325 | 45 | 2025 |
| 9 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Ленская в г. Якутске. СМР». Строительство газопровода низкого давления протяженностью 172 метра диаметром 159 мм. | НД | Строительство | | 159 | 172 | 2025 |
| 10 | Сеть газораспределения высокого давления к котельным №1 и №2 в п. Маган. ПСД. Изыскания. Строительство нового газопровода высокого давления протяженностью 380 метров диаметром 108 мм., взамен подводящего газопровода от ГРС до котельных №1 и №2 в п. Маган 1970 г.в. | ВД | Строительство | | 108 | 380 | 2027 |
| 11 | Газорегуляторный пункт (ГРП) г. Якутск, мкр. Птицефабрика 1987г(св 14-АА N 351643 от 13.03.07), | | Техническое перевооружение | | | | 2027 |

149

| № п/п | Наименование | Категория давления | Тип мероприятия | Диаметр до мероприятия, мм | Диаметр после мероприятия, мм | Протяженность, м | Год реализации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | инв№00004833. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД №37, ГРП №36 1987 г.в. Согласно ГОСТа 34670-2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. п. 8.2.5.», предусмотреть резервную линию редуцирования газа, замена технических устройств | | | | | | |

150

**Мероприятия по результатам моделирования в ПРК Zulu Gas**

***Реконструкция сетей газоснабжения***

При проведении гидравлических расчетов в электронной модели системы газоснабжения были выявлены участки, требующие реконструкции с увеличением диаметра для устранения дефицита пропускной способности, в том числе при подключении перспективных потребителей.

Сводная информация о протяженности газопроводов для каждого газифицируемого населенного пункта городского округа, с указанием назначения м условного диаметра представлена в таблице ниже. Более подробная информация об участках, предлагаемых к реконструкции на территории городского округа «город Якутск» представлена в электронной модели схемы газоснабжения.

Полный перечень сетей газоснабжения предусмотренных к реконструкции представлен в электронной модели ПРК Zulu.

151

**Таблица 30. Сводная информация о протяженности газопроводов, предлагаемых для реконструкции с увеличением диаметра.**

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| **с. Владимировка** | **0** | **0** | **249.64** | **0** | **249.64** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 249.64 | 0 | 249.64 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 63.9 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 185.74 | 0 | 185.74 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

152

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **пгт. Жатай** | **0** | **0** | **3918.3** | **0** | **3918.3** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 3053.87 | 0 | 3053.87 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 350.89 | 0 | 350.89 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 333.36 | 0 | 333.36 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 1013.53 | 0 | 1013.53 |
| 325 | 0 | 0 | 282.14 | 0 | 282.14 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 1073.95 | 0 | 1073.95 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

153

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 864.43 | 0 | 864.43 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 329.3 | 0 | 329.3 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 142.02 | 0 | 142.02 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 262.37 | 0 | 262.37 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 130.74 | 0 | 130.74 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Кангалассы** | **0** | **0** | **2661.98** | **0** | **2661.98** |

154

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 2471.72 | 0 | 2471.72 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 465.12 | 0 | 465.12 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 196.3 | 0 | 196.3 |
| 219 | 0 | 0 | 571.67 | 0 | 571.67 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 1238.63 | 0 | 1238.63 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 190.26 | 0 | 190.26 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 173.36 | 0 | 173.36 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

155

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Капитоновка** | **4644.9** | **0** | **875.04** | **0** | **5519.94** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 875.04 | 0 | 875.04 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 811.59 | 0 | 811.59 |
| 219 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 63.45 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 4644.9 | 0 | 0 | 0 | 4644.9 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

156

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 4644.9 | 0 | 0 | 0 | 4644.9 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Кильдямцы** | **1107.67** | **0** | **0** | **0** | **1107.67** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

157

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 1107.67 | 0 | 0 | 0 | 1107.67 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 1107.67 | 0 | 0 | 0 | 1107.67 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

158

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Маган** | **0** | **0** | **2448.34** | **0** | **2448.34** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 2448.34 | 0 | 2448.34 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 111.59 | 0 | 111.59 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 147.85 | 0 | 147.85 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 2188.9 | 0 | 2188.9 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

159

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Пригородный** | **0** | **1161.79** | **11024.39** | **0** | **12186.18** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 7403.57 | 0 | 7403.57 |
| 57 | 0 | 0 | 559.07 | 0 | 559.07 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 1311.47 | 0 | 1311.47 |
| 133 | 0 | 0 | 322.76 | 0 | 322.76 |
| 159 | 0 | 0 | 1858.09 | 0 | 1858.09 |
| 219 | 0 | 0 | 1049.38 | 0 | 1049.38 |

160

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 |
| 325 | 0 | 0 | 2298.89 | 0 | 2298.89 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 1161.79 | 3620.82 | 0 | 4782.61 |
| 57 | 0 | 0 | 50.23 | 0 | 50.23 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 855.57 | 0 | 0 | 855.57 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 32.56 | 1664.78 | 0 | 1697.34 |
| 219 | 0 | 273.66 | 730.74 | 0 | 1004.4 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 121.71 | 0 | 121.71 |
| 325 | 0 | 0 | 1053.36 | 0 | 1053.36 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

161

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прочие населенные пункты (СНТ)** | **3163.49** | **3290.55** | **130.73** | **0** | **6584.77** |
| для подключения перспективных потребителей | 3163.49 | 0 | 97.33 | 0 | 3260.82 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 3163.49 | 0 | 0 | 0 | 3163.49 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 97.33 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 3290.55 | 33.4 | 0 | 3323.95 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 219 | 0 | 1437.27 | 0 | 0 | 1437.27 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 1837.73 | 0 | 0 | 1837.73 |
| 325 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 |

162

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Старая Табага** | **0** | **6070.47** | **857.21** | **0** | **6927.68** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 857.21 | 0 | 857.21 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 857.21 | 0 | 857.21 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

163

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 6070.47 | 0 | 0 | 6070.47 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 6070.47 | 0 | 0 | 6070.47 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

164

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| **с. Сырдах** | **2568.17** | **0** | **4433.49** | **0** | **7001.66** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 3387.56 | 0 | 3387.56 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 2904.64 | 0 | 2904.64 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 482.92 | 0 | 482.92 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 2568.17 | 0 | 1045.93 | 0 | 3614.1 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 658.91 | 0 | 658.91 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 387.02 | 0 | 387.02 |
| 377 | 2568.17 | 0 | 0 | 0 | 2568.17 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

165

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Табага** | **0** | **5576.84** | **156.56** | **0** | **5733.4** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 2019.19 | 156.56 | 0 | 2175.75 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 156.56 | 0 | 156.56 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 2019.19 | 0 | 0 | 2019.19 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

166

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| для повышения пропускной способности | 0 | 3557.65 | 0 | 0 | 3557.65 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 337.61 | 0 | 0 | 337.61 |
| 219 | 0 | 3220.04 | 0 | 0 | 3220.04 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Тулагино** | **7379.05** | **0** | **10576.86** | **0** | **17955.91** |

167

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 9168.69 | 0 | 9168.69 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 157.34 | 0 | 157.34 |
| 89 | 0 | 0 | 22.77 | 0 | 22.77 |
| 108 | 0 | 0 | 665.55 | 0 | 665.55 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 2893.1 | 0 | 2893.1 |
| 219 | 0 | 0 | 862.01 | 0 | 862.01 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 1654.05 | 0 | 1654.05 |
| 325 | 0 | 0 | 2913.87 | 0 | 2913.87 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 7379.05 | 0 | 1408.17 | 0 | 8787.22 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 76.11 | 0 | 76.11 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 194.38 | 0 | 194.38 |
| 219 | 0 | 0 | 187.98 | 0 | 187.98 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 1957.19 | 0 | 0 | 0 | 1957.19 |
| 325 | 5380.19 | 0 | 939.33 | 0 | 6319.52 |
| 377 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 41.67 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 10.37 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

168

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Хатассы** | **0** | **9318.71** | **8756.52** | **0** | **18075.23** |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 5322.65 | 0 | 5322.65 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 302.01 | 0 | 302.01 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 2083.73 | 0 | 2083.73 |
| 219 | 0 | 0 | 1031.61 | 0 | 1031.61 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 1361.24 | 0 | 1361.24 |
| 325 | 0 | 0 | 544.06 | 0 | 544.06 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 8453.26 | 3433.87 | 0 | 11887.13 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

169

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 363.15 | 90.31 | 0 | 453.46 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 1304.6 | 0 | 1304.6 |
| 219 | 0 | 1635.26 | 111.9 | 0 | 1747.16 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 769.47 | 0 | 769.47 |
| 325 | 0 | 6454.85 | 1157.59 | 0 | 7612.44 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 865.45 | 0 | 0 | 865.45 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 865.45 | 0 | 0 | 865.45 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **г. Якутск** | **31010.77** | **66938.45** | **200986.4** | **16.96** | **298952.58** |
| для подключения перспективных потребителей | 5141.79 | 2016.24 | 142807.69 | 16.96 | 149982.68 |
| 57 | 0 | 0 | 2728.73 | 0 | 2728.73 |
| 76 | 0 | 0 | 2573.35 | 0 | 2573.35 |

170

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 0 | 171.62 | 0 | 171.62 |
| 108 | 0 | 622.77 | 18568.22 | 0 | 19190.99 |
| 133 | 0 | 0 | 191.02 | 0 | 191.02 |
| 159 | 2981.48 | 67.13 | 29269.6 | 16.96 | 32335.17 |
| 219 | 2131.42 | 0 | 22241.12 | 0 | 24372.54 |
| 225 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 4.56 |
| 273 | 0 | 0 | 16860.2 | 0 | 16860.2 |
| 325 | 28.89 | 0 | 47700.04 | 0 | 47728.93 |
| 377 | 0 | 0 | 92.04 | 0 | 92.04 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 823.11 | 2407.19 | 0 | 3230.3 |
| 820 | 0 | 503.23 | 0 | 0 | 503.23 |
| для повышения пропускной способности | 24368.67 | 64922.21 | 58178.71 | 0 | 147469.59 |
| 57 | 0 | 105.16 | 139.39 | 0 | 244.55 |
| 76 | 0 | 105.75 | 683.62 | 0 | 789.37 |
| 89 | 0 | 1031.5 | 333.94 | 0 | 1365.44 |
| 108 | 950.19 | 6868.05 | 4561.02 | 0 | 12379.26 |
| 133 | 0 | 1844.86 | 0 | 0 | 1844.86 |
| 159 | 241.05 | 7280.86 | 6856.07 | 0 | 14377.98 |
| 219 | 438.33 | 7281.37 | 10380.21 | 0 | 18099.91 |
| 225 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45 |
| 273 | 0 | 3572.03 | 4625.76 | 0 | 8197.79 |
| 325 | 4.62 | 13474.57 | 29552.31 | 0 | 43031.5 |
| 377 | 0 | 360.37 | 342.5 | 0 | 702.87 |
| 426 | 0 | 3615.13 | 54.02 | 0 | 3669.15 |
| 530 | 22734.48 | 19382.56 | 643.42 | 0 | 42760.46 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 1500.31 | 0 | 0 | 0 | 1500.31 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

171

| Наименование поселения (диаметр) | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1408.76 | 0 | 0 | 0 | 1408.76 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 91.55 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общий итог** | **49874.05** | **92356.81** | **247075.46** | **16.96** | **389323.28** |

172

*Строительство сетей газоснабжения*

Для подключения перспективных и существующих негазифицированных потребителей к системе газоснабжения требуется строительство большого количества газопроводов на территории городского округа «город Якутск».

В том числе, схемой газоснабжения предусматриваются мероприятия, направленные на строительство сетей газоснабжения для повышения надежности системы газоснабжения городского округа.

В таблице ниже представлена сводная информация о протяженности газопроводов, предлагаемых к строительству с указанием, предназначения, принадлежности к населенному пункту на территории городского округа, категории давления, а также с распределением по условному диаметру трубопровода.

Полный перечень сетей газоснабжения предусмотренных к строительству представлен в электронной модели ПРК Zulu.

Строительства сетей с целью подключения перспективных абонентов по заявкам на подключение, вынесено в отдельную таблицу (см. таблицу 32).

173

**Таблица 31. Сводная информация о протяженности газопроводов, предлагаемых для строительства с целью подключения перспективных абонентов (без учета строительства с целью подключения перспективных абонентов по заявкам), а также повышения надежности.**

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **с. Владимировка** | 0 | 0 | 0 | 1543.11 | 0 | 1543.11 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 0 | 1543.11 | 0 | 1543.11 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 1419.73 | 0 | 1419.73 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 123.38 | 0 | 123.38 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

174

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **пгт. Жатай** | 0 | 1914.42 | 0 | 61482.98 | 0 | 63397.4 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 1914.42 | 0 | 61482.98 | 0 | 63397.4 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 120.98 | 0 | 26118.27 | 0 | 26239.25 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 13736.07 | 0 | 13736.07 |

175

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 0 | 0 | 2058.77 | 0 | 2058.77 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 1501.89 | 0 | 2845.56 | 0 | 4347.45 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 291.55 | 0 | 7343.32 | 0 | 7634.87 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 3249.77 | 0 | 3249.77 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 3171.06 | 0 | 3171.06 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 1822.82 | 0 | 1822.82 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 1137.34 | 0 | 1137.34 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

176

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Кангалассы** | 0 | 147.05 | 0 | 8756.39 | 0 | 8903.44 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 147.05 | 0 | 8756.39 | 0 | 8903.44 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 3369.33 | 0 | 3369.33 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 2300.66 | 0 | 2300.66 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 147.05 | 0 | 376.89 | 0 | 523.94 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 1336.04 | 0 | 1336.04 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 1373.47 | 0 | 1373.47 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

177

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

178

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Капитоновка** | 0 | 0 | 0 | 1099.33 | 0 | 1099.33 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 0 | 1099.33 | 0 | 1099.33 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 888.39 | 0 | 888.39 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 210.94 | 0 | 210.94 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

179

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Кильдямцы** | 0 | 1195.84 | 0 | 12458.71 | 0 | 13654.55 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 1195.84 | 0 | 12458.71 | 0 | 13654.55 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 71.54 | 0 | 5274.98 | 0 | 5346.52 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 614.18 | 0 | 614.18 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 1780.79 | 0 | 1780.79 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 1091.66 | 0 | 659.87 | 0 | 1751.53 |

180

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 366.54 | 0 | 366.54 |
| 159 | 0 | 32.64 | 0 | 1009.84 | 0 | 1042.48 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 1393.01 | 0 | 1393.01 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 1359.5 | 0 | 1359.5 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

181

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование поселения | | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
| **с. Маган** | 0 | 2396.67 | 10927.1 | 10454.19 | 0 | 23777.96 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 2396.67 | 10927.1 | 10454.19 | 0 | 23777.96 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 5238.46 | 0 | 5238.46 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 2190.63 | 0 | 2190.63 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 94.3 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 30.14 | 280.19 | 0 | 310.33 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 100.13 | 0 | 100.13 |
| 159 | 0 | 2396.67 | 7009.86 | 361.45 | 0 | 9767.98 |
| 219 | 0 | 0 | 618.64 | 423.96 | 0 | 1042.6 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 1072.48 | 0 | 1072.48 |
| 325 | 0 | 0 | 3268.46 | 291.34 | 0 | 3559.8 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 0 | 30.68 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 370.57 | 0 | 370.57 |

182

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

183

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Пригородный** | 0 | 0 | 1676.02 | 25811.59 | 0 | 27487.61 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 1676.02 | 25811.59 | 0 | 27487.61 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 45.41 | 0 | 45.41 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 5143.4 | 0 | 5143.4 |
| 57 | 0 | 0 | 82.54 | 12855.06 | 0 | 12937.6 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 541.12 | 0 | 541.12 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 2178.08 | 0 | 2178.08 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0 | 360.9 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 1018.85 | 0 | 1018.85 |
| 108 | 0 | 0 | 1028.75 | 455.91 | 0 | 1484.66 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 68.91 | 0 | 68.91 |
| 159 | 0 | 0 | 564.73 | 1579.96 | 0 | 2144.69 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 922.78 | 0 | 922.78 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 582.67 | 0 | 582.67 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 23.4 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0 | 35.14 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

184

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прочие населенные пункты (СНТ)** | 0 | 4212.8 | 17803.85 | 181484.79 | 3414.17 | 206915.61 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 4212.8 | 17803.85 | 181484.79 | 3414.17 | 206915.61 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 62.51 | 0 | 90873.93 | 0 | 90936.44 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 22072.11 | 0 | 22072.11 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 2985.24 | 0 | 2985.24 |

185

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 75.22 | 12870.37 | 22342.53 | 0 | 35288.12 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 6747.74 | 0 | 6747.74 |
| 159 | 0 | 4075.07 | 1435.56 | 7128.82 | 3295.49 | 15934.94 |
| 219 | 0 | 0 | 3352.47 | 13134.1 | 32.79 | 16519.36 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 4687.39 | 85.89 | 4773.28 |
| 325 | 0 | 0 | 82.96 | 7807.07 | 0 | 7890.03 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 790.61 | 0 | 790.61 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 2461.63 | 0 | 2461.63 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 453.62 | 0 | 453.62 |
| 820 | 0 | 0 | 62.49 | 0 | 0 | 62.49 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

186

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **с. Старая Табага** | 0 | 0 | 0 | 2224.76 | 0 | 2224.76 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 0 | 2224.76 | 0 | 2224.76 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 1579.42 | 0 | 1579.42 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 645.34 | 0 | 645.34 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

187

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

188

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с. Сырдах | 0 | 751.2 | 0 | 4981.07 | 747.01 | 6479.28 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 751.2 | 0 | 4981.07 | 747.01 | 6479.28 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 4094.22 | 0 | 4094.22 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 559.95 | 0 | 559.95 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 48.22 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 65.82 | 0 | 168.8 | 0 | 234.62 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 685.38 | 0 | 109.88 | 0 | 795.26 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.01 | 747.01 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

189

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Табага | 0 | 0 | 864.56 | 9927.14 | 0 | 10791.7 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 864.56 | 9927.14 | 0 | 10791.7 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 4352.21 | 0 | 4352.21 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 2011.18 | 0 | 2011.18 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 73.21 | 0 | 73.21 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 864.56 | 736.07 | 0 | 1600.63 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 293.79 | 0 | 293.79 |

190

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 0 | 0 | 1425.78 | 0 | 1425.78 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 870.2 | 0 | 870.2 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 130.37 | 0 | 130.37 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 7.07 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 0 | 27.26 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

191

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Тулагино | 0 | 1365.22 | 0 | 26418.25 | 748.74 | 28532.21 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 1365.22 | 0 | 26418.25 | 748.74 | 28532.21 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 678.2 | 0 | 15433.61 | 0 | 16111.81 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 5347.69 | 0 | 5347.69 |
| 89 | 0 | 572.56 | 0 | 681 | 0 | 1253.56 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 1749.41 | 6.35 | 1755.76 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 136.71 | 0 | 136.71 |
| 159 | 0 | 114.46 | 0 | 1898.62 | 0 | 2013.08 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 660.26 | 742.39 | 1402.65 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 496.92 | 0 | 496.92 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 14.03 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

192

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Наименование поселения | | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления | Общая протяженность, м |

193

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с. Хатассы | 0 | 0 | 3158.41 | 88389.68 | 0 | 91548.09 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0 | 3158.41 | 88389.68 | 0 | 91548.09 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 52469.19 | 0 | 52469.19 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 11342.81 | 0 | 11342.81 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 3087.16 | 0 | 3087.16 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 13.81 | 8998.54 | 0 | 9012.35 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 2622.86 | 0 | 2622.86 |
| 159 | 0 | 0 | 3144.6 | 3282.66 | 0 | 6427.26 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 3469.69 | 0 | 3469.69 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 1446.64 | 0 | 1446.64 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 1352.03 | 0 | 1352.03 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 0 | 53.78 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 264.32 | 0 | 264.32 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

194

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Якутск | 2229.4 | 31477.9 | 39338.07 | 665671.47 | 246.82 | 738963.66 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 31477.9 | 32541.46 | 665637.97 | 246.82 | 729904.15 |
| 32 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 10.78 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 395.24 | 1371.7 | 433375.51 | 0 | 435142.45 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 109 | 89041.56 | 0 | 89150.56 |
| 89 | 0 | 927.54 | 3997.26 | 11753.66 | 0 | 16678.46 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 2532.68 | 3360.7 | 43011.32 | 246.82 | 49151.52 |

195

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 2287.5 | 0 | 2287.5 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 13437.35 | 0 | 13437.35 |
| 159 | 0 | 1492.12 | 5815.08 | 27429.65 | 0 | 34736.85 |
| 219 | 0 | 3471.48 | 9163.2 | 17042.33 | 0 | 29677.01 |
| 273 | 0 | 5.31 | 1964.94 | 10436.23 | 0 | 12406.48 |
| 325 | 0 | 6509.62 | 4888.35 | 14329.55 | 0 | 25727.52 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 3224.79 | 0 | 3224.79 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 159.16 | 0 | 159.16 |
| 530 | 0 | 16143.91 | 58.15 | 109.36 | 0 | 16311.42 |
| 820 | 0 | 0 | 1802.3 | 0 | 0 | 1802.3 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 33.5 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 33.5 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для повышения надежности | 2229.4 | 0 | 6796.61 | 0 | 0 | 9026.01 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

196

| Наименование поселения | Газопровод высокого давления 1,8 Мпа, м | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 2732.43 | 0 | 0 | 2732.43 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 2906.55 | 0 | 0 | 2906.55 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 2229.4 | 0 | 1157.63 | 0 | 0 | 3387.03 |
| 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 2229.4 | 43461.1 | 73768.01 | 1100703.46 | 5156.74 | 1225318.71 |

197

**Строительства с целью подключения перспективных абонентов по заявкам на подключение**

Оценка перспективного развития городского округа формировалась на основании различной информации, полученной в рамках сбора исходных данных, в том числе на основании заявлений на подключение к сетям газоснабжения, поступивших в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики».

В таблице ниже представлена сводная информация о протяженности газопроводов, предлагаемых для строительства, в целях подключения данных объектов.

198

**Таблица 32. Сводная информация о протяженности газопроводов, предлагаемых для строительства с целью подключения перспективных абонентов по заявкам на подключение.**

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Газификация р-н Птицефабрика | 0 | 0 | 6029.51 | 0 | 6029.51 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2504.77 | 0 | 2504.77 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1327.91 | 0 | 1327.91 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 632.51 | 0 | 632.51 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 549.79 | 0 | 549.79 |
| 219 | 0 | 0 | 1014.53 | 0 | 1014.53 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГСК «Лотос» | 0 | 0 | 169.63 | 0 | 169.63 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 169.63 | 0 | 169.63 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

199

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГСК «Стимул» | 0 | 0 | 305.51 | 0 | 305.51 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 33.37 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 48.79 |
| 89 | 0 | 0 | 123.39 | 0 | 123.39 |
| 108 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 99.96 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Восток Эйр» | 653.55 | 0 | 0 | 0 | 653.55 |
| 32 | 653.55 | 0 | 0 | 0 | 653.55 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

200

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Золотая параллель» | 0 | 1344.35 | 0 | 0 | 1344.35 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 1344.35 | 0 | 0 | 1344.35 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ИЛ АЭРО» | 728.1 | 0 | 0 | 0 | 728.1 |
| 32 | 728.1 | 0 | 0 | 0 | 728.1 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

201

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КОВА» | 0 | 0 | 43.36 | 0 | 43.36 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 23.89 | 0 | 23.89 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 |
| 219 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СЗ Высота» | 0 | 0 | 51.11 | 0 | 51.11 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 51.11 | 0 | 51.11 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СЗ Голдлайн» | 0 | 0 | 290.11 | 0 | 290.11 |

202

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 36.08 | 0 | 36.08 |
| 219 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 94.3 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 81.67 | 0 | 81.67 |
| 325 | 0 | 0 | 78.06 | 0 | 78.06 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СЗ Голдлайн» | 0 | 0 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СЗ Дом» | 0 | 84.49 | 0 | 0 | 84.49 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

203

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 84.49 | 0 | 0 | 84.49 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОНТ «Сатал» | 0 | 0 | 1489.97 | 0 | 1489.97 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 624.21 | 0 | 624.21 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 240.48 | 0 | 240.48 |
| 89 | 0 | 0 | 45.13 | 0 | 45.13 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 580.15 | 0 | 580.15 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СТК-2020» | 0 | 0 | 109.58 | 0 | 109.58 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

204

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 109.58 | 0 | 109.58 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гр. Усова-Сайе С.В. | 0 | 0 | 244.21 | 0 | 244.21 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 63.25 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 180.96 | 0 | 180.96 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «УТУМ-Инвест» | 0 | 64.73 | 249.99 | 0 | 314.72 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 12.29 |

205

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 64.73 | 141.31 | 0 | 206.04 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 96.39 | 0 | 96.39 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минпромгеологии, гр. Ческидов А.А. | 0 | 0 | 169.02 | 0 | 169.02 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 114.37 | 0 | 114.37 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 54.65 | 0 | 54.65 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрорайон «Тускул» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

206

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Якутдорстрой» | 0 | 317.82 | 0 | 0 | 317.82 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 317.82 | 0 | 0 | 317.82 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО МСЗ «АРТ» | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 15.21 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

207

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 15.21 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Оптима-Строй | 0 | 336.09 | 0 | 0 | 336.09 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 336.09 | 0 | 0 | 336.09 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СЗ «Эволюция» | 0 | 316.88 | 0 | 0 | 316.88 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 316.88 | 0 | 0 | 316.88 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

208

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СЗ «Проф-Строй» | 0 | 93.48 | 0 | 0 | 93.48 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 93.48 | 0 | 0 | 93.48 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Павлов Александр Олегович | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

209

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СЗ «ДСО Сэттэ» | 0 | 447.94 | 0 | 0 | 447.94 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 447.94 | 0 | 0 | 447.94 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СЗ «СТК-2020» | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

210

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО СЗ «ТЕКТА» | 0 | 613.82 | 0 | 0 | 613.82 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 613.82 | 0 | 0 | 613.82 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Даймонд клиник» | 0 | 0 | 90.19 | 0 | 90.19 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 90.19 | 0 | 90.19 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

211

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СПЗ ДСК 1» | 0 | 0 | 860.61 | 0 | 860.61 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 315.34 | 0 | 315.34 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 145.76 | 0 | 145.76 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 19.98 |
| 219 | 0 | 0 | 379.53 | 0 | 379.53 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Николаева Елена Егоровна | 0 | 0 | 183.24 | 0 | 183.24 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 143.34 | 0 | 143.34 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 39.9 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

212

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация села Табага | 0 | 0 | 307.25 | 0 | 307.25 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 184.07 | 0 | 184.07 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 93.24 | 0 | 93.24 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 29.94 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Ланч» | 0 | 0 | 110.81 | 0 | 110.81 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 110.81 | 0 | 110.81 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

213

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Юпитер» | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Чеботина Валентина Андреевна | 0 | 0 | 488.62 | 0 | 488.62 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 488.62 | 0 | 488.62 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

214

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СЗ ВЫСОТА+» | 0 | 0 | 173.12 | 0 | 173.12 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 128.75 | 0 | 128.75 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 41.34 | 0 | 41.34 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Ахроменко Анна Сергеевна | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 12.16 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 12.16 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

215

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление инвестиций и проектной деятельности | 0 | 443.03 | 241.24 | 0 | 684.27 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 241.24 | 0 | 241.24 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 443.03 | 0 | 0 | 443.03 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО МСЗ «АРТ» | 0 | 0 | 116.47 | 0 | 116.47 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 49.39 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 67.08 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

216

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр. Ефимов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 126.74 | 0 | 126.74 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 126.74 | 0 | 126.74 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 82.78 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 82.78 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

217

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГСК Снабженец | 0 | 0 | 176.99 | 0 | 176.99 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 176.99 | 0 | 176.99 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Водоканал» | 0 | 589.38 | 0 | 0 | 589.38 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 589.38 | 0 | 0 | 589.38 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

218

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки для многодетных семей в с.Табага, 207 з.у | 0 | 0 | 9128.35 | 0 | 9128.35 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 4315.39 | 0 | 4315.39 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1163.83 | 0 | 1163.83 |
| 89 | 0 | 0 | 112.93 | 0 | 112.93 |
| 108 | 0 | 0 | 1749.68 | 0 | 1749.68 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 940.63 | 0 | 940.63 |
| 219 | 0 | 0 | 845.89 | 0 | 845.89 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки для многодетных семей в с.Тулагино, 556 з.у | 0 | 0 | 21100.47 | 0 | 21100.47 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 12015.18 | 0 | 12015.18 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 824.77 | 0 | 824.77 |
| 89 | 0 | 0 | 428.59 | 0 | 428.59 |
| 108 | 0 | 0 | 1820.21 | 0 | 1820.21 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 1908.13 | 0 | 1908.13 |
| 159 | 0 | 0 | 2691.38 | 0 | 2691.38 |
| 219 | 0 | 0 | 1109.01 | 0 | 1109.01 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 98.2 |

219

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки для многодетных семей в с.Кильдямцы, 310 з.у, 257 з.у | 0 | 0 | 10775.21 | 0 | 10775.21 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 5545.53 | 0 | 5545.53 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1809.8 | 0 | 1809.8 |
| 89 | 0 | 0 | 718.44 | 0 | 718.44 |
| 108 | 0 | 0 | 760.06 | 0 | 760.06 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 182.27 | 0 | 182.27 |
| 159 | 0 | 0 | 920.74 | 0 | 920.74 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 838.37 | 0 | 838.37 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки для многодетных семей в с.Маган, 34 з.у | 0 | 0 | 1972.43 | 0 | 1972.43 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 991.42 | 0 | 991.42 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 379.24 | 0 | 379.24 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 179.16 | 0 | 179.16 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 178.25 |
| 219 | 0 | 0 | 244.36 | 0 | 244.36 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

220

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки для многодетных семей Намцырский тракт 8 км, 1014 з.у | 0 | 0 | 32286.13 | 0 | 32286.13 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 20360.07 | 0 | 20360.07 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 2104.66 | 0 | 2104.66 |
| 89 | 0 | 0 | 1079.06 | 0 | 1079.06 |
| 108 | 0 | 0 | 4135.64 | 0 | 4135.64 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 2334.8 | 0 | 2334.8 |
| 159 | 0 | 0 | 562.98 | 0 | 562.98 |
| 219 | 0 | 0 | 1492.47 | 0 | 1492.47 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 216.45 | 0 | 216.45 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки для многодетных семей Вилюйский тракт 16 км., 964 з.у | 0 | 0 | 27924.81 | 0 | 27924.81 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 17591.64 | 0 | 17591.64 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72 |
| 89 | 0 | 0 | 768.33 | 0 | 768.33 |
| 108 | 0 | 0 | 4831.92 | 0 | 4831.92 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 2137.2 | 0 | 2137.2 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

221

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **гр. Макарова Алексей Михайловича** | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 17.48 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 17.48 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ "Хоту-42"** | 0 | 0 | 260.68 | 0 | 260.68 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 158.23 | 0 | 158.23 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 26.84 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

222

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 75.61 | 0 | 75.61 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Юннат** | 0 | 0 | 656.76 | 0 | 656.76 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 502.58 | 0 | 502.58 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 154.18 | 0 | 154.18 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Альтернатива** | 0 | 0 | 636.01 | 0 | 636.01 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 411.3 | 0 | 411.3 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 164.4 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 60.31 | 0 | 60.31 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

223

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ДСК Жигули** | 0 | 0 | 1460.63 | 0 | 1460.63 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1171.03 | 0 | 1171.03 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 258.69 | 0 | 258.69 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 30.91 | 0 | 30.91 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Восход-ЯСХИ** | 0 | 0 | 3884.77 | 0 | 3884.77 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2229.37 | 0 | 2229.37 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 772.42 | 0 | 772.42 |
| 89 | 0 | 0 | 268.06 | 0 | 268.06 |
| 108 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | 19.32 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 |

224

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОПК «Березовая Роща»** | 0 | 0 | 1420.77 | 0 | 1420.77 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 977.83 | 0 | 977.83 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 30.33 | 0 | 30.33 |
| 89 | 0 | 0 | 36.59 | 0 | 36.59 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 376.02 | 0 | 376.02 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Лесовик** | 0 | 0 | 686.62 | 0 | 686.62 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 576.38 | 0 | 576.38 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 92.51 | 0 | 92.51 |
| 89 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 17.73 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

225

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Лама** | 0 | 0 | 2615.53 | 0 | 2615.53 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1388.8 | 0 | 1388.8 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 433.32 | 0 | 433.32 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 517.82 | 0 | 517.82 |
| 219 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 79.77 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 195.82 | 0 | 195.82 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОПК Сардаана** | 0 | 601.36 | 8511.8 | 0 | 9113.16 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 4832.3 | 0 | 4832.3 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 802.92 | 0 | 802.92 |
| 89 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 636.8 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 790.2 | 0 | 790.2 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 400.87 | 0 | 400.87 |
| 219 | 0 | 0 | 269.73 | 0 | 269.73 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 604.7 | 0 | 604.7 |
| 325 | 0 | 0 | 56.77 | 0 | 56.77 |
| 377 | 0 | 601.36 | 117.51 | 0 | 718.87 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

226

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Ассоль** | 0 | 0 | 1251.5 | 0 | 1251.5 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 720.85 | 0 | 720.85 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 95.47 | 0 | 95.47 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 36.88 | 0 | 36.88 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 84.82 | 0 | 84.82 |
| 219 | 0 | 0 | 257.19 | 0 | 257.19 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 56.29 | 0 | 56.29 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Колосок** | 0 | 0 | 1841.77 | 0 | 1841.77 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1128.4 | 0 | 1128.4 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 49.76 | 0 | 49.76 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 404.77 | 0 | 404.77 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 258.84 | 0 | 258.84 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

227

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| **СНТ Лоокут** | 0 | 0 | 1015.91 | 0 | 1015.91 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 722.34 | 0 | 722.34 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 75.03 | 0 | 75.03 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 63.48 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 155.06 | 0 | 155.06 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Этинг** | 0 | 0 | 1476.96 | 0 | 1476.96 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 885.63 | 0 | 885.63 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 240.39 | 0 | 240.39 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 350.94 | 0 | 350.94 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ТСН Уруйэчээн** | 0 | 0 | 1197.11 | 0 | 1197.11 |

228

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 703.65 | 0 | 703.65 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 48.69 | 0 | 48.69 |
| 89 | 0 | 0 | 375.35 | 0 | 375.35 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 69.42 | 0 | 69.42 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОК Отрада** | 0 | 0 | 3625.42 | 0 | 3625.42 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2200.45 | 0 | 2200.45 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 24.89 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 59.64 | 0 | 59.64 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 457.08 | 0 | 457.08 |
| 159 | 0 | 0 | 818.57 | 0 | 818.57 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 64.79 | 0 | 64.79 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Мархинка-92** | 0 | 0 | 5673.46 | 0 | 5673.46 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

229

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3698.01 | 0 | 3698.01 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 410.86 | 0 | 410.86 |
| 89 | 0 | 0 | 114.79 | 0 | 114.79 |
| 108 | 0 | 0 | 514.45 | 0 | 514.45 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 427.61 | 0 | 427.61 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 184.52 | 0 | 184.52 |
| 325 | 0 | 0 | 263.87 | 0 | 263.87 |
| 377 | 0 | 0 | 59.35 | 0 | 59.35 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Орфей** | 0 | 0 | 4667.44 | 0 | 4667.44 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3659.08 | 0 | 3659.08 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 221.13 | 0 | 221.13 |
| 89 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 45.78 |
| 108 | 0 | 0 | 703.65 | 0 | 703.65 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Здоровье** | 0 | 0 | 257.71 | 0 | 257.71 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

230

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 257.71 | 0 | 257.71 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОПК Стрелка-1** | 0 | 0 | 617.84 | 0 | 617.84 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 617.84 | 0 | 617.84 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Ситим** | 0 | 0 | 2044.97 | 0 | 2044.97 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1878.07 | 0 | 1878.07 |

231

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 166.9 | 0 | 166.9 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ДСК КУСТУК** | 0 | 0 | 1908.41 | 0 | 1908.41 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1040.23 | 0 | 1040.23 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 168.22 | 0 | 168.22 |
| 89 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 239.4 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 131.26 | 0 | 131.26 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 202.89 | 0 | 202.89 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 126.41 | 0 | 126.41 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Колос** | 0 | 0 | 1243.69 | 0 | 1243.69 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 715.65 | 0 | 715.65 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

232

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 126.17 | 0 | 126.17 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 212.86 | 0 | 212.86 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 189.01 | 0 | 189.01 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Быйанг** | 0 | 0 | 254.72 | 0 | 254.72 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 254.72 | 0 | 254.72 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Хайа-Анна** | 0 | 0 | 1343.64 | 0 | 1343.64 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1038.6 | 0 | 1038.6 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 227.45 | 0 | 227.45 |

233

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 77.59 | 0 | 77.59 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Зеленая долина** | 0 | 0 | 1360.61 | 0 | 1360.61 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 983.8 | 0 | 983.8 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 305.23 | 0 | 305.23 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 71.58 | 0 | 71.58 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Заря** | 0 | 0 | 4447.46 | 0 | 4447.46 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 44.35 | 0 | 44.35 |
| 57 | 0 | 0 | 2323.27 | 0 | 2323.27 |
| 63 | 0 | 0 | 308.79 | 0 | 308.79 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 224.85 | 0 | 224.85 |

234

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 0 | 0 | 226.24 | 0 | 226.24 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 1319.96 | 0 | 1319.96 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОНТ Кырдал** | 0 | 0 | 3015.73 | 0 | 3015.73 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1703.63 | 0 | 1703.63 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 347.02 | 0 | 347.02 |
| 89 | 0 | 0 | 380.14 | 0 | 380.14 |
| 108 | 0 | 0 | 122.34 | 0 | 122.34 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 40.19 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 152.85 | 0 | 152.85 |
| 325 | 0 | 0 | 269.56 | 0 | 269.56 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ 70 лет Победы-2** | 0 | 0 | 3676.74 | 0 | 3676.74 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2123.67 | 0 | 2123.67 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 254.69 | 0 | 254.69 |
| 89 | 0 | 0 | 119.91 | 0 | 119.91 |
| 108 | 0 | 0 | 133.36 | 0 | 133.36 |

235

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 91.71 | 0 | 91.71 |
| 159 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 193.1 |
| 219 | 0 | 0 | 760.3 | 0 | 760.3 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОНТ 70 лет Победы** | 0 | 0 | 4064.07 | 0 | 4064.07 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1853.25 | 0 | 1853.25 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 136.75 | 0 | 136.75 |
| 89 | 0 | 0 | 47.15 | 0 | 47.15 |
| 108 | 0 | 0 | 314.05 | 0 | 314.05 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 553.5 | 0 | 553.5 |
| 159 | 0 | 0 | 49.36 | 0 | 49.36 |
| 219 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 810.46 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 299.55 | 0 | 299.55 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОНТ Соната** | 0 | 0 | 5707.99 | 0 | 5707.99 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3712.85 | 0 | 3712.85 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 501.17 | 0 | 501.17 |
| 89 | 0 | 0 | 178.74 | 0 | 178.74 |
| 108 | 0 | 0 | 974.67 | 0 | 974.67 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

236

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 0 | 340.56 | 0 | 340.56 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы Запад** | 0 | 0 | 10267.11 | 0 | 10267.11 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 6693.82 | 0 | 6693.82 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 315.26 | 0 | 315.26 |
| 89 | 0 | 0 | 517.08 | 0 | 517.08 |
| 108 | 0 | 0 | 1742.19 | 0 | 1742.19 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 296.33 | 0 | 296.33 |
| 159 | 0 | 0 | 158.82 | 0 | 158.82 |
| 219 | 0 | 0 | 197.94 | 0 | 197.94 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 345.67 | 0 | 345.67 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы ЮВ** | 0 | 0 | 18198.33 | 0 | 18198.33 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 11419.55 | 0 | 11419.55 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1617.73 | 0 | 1617.73 |
| 89 | 0 | 0 | 1098.93 | 0 | 1098.93 |
| 108 | 0 | 0 | 1795.96 | 0 | 1795.96 |

237

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 695.96 | 0 | 695.96 |
| 159 | 0 | 0 | 376.66 | 0 | 376.66 |
| 219 | 0 | 0 | 499.74 | 0 | 499.74 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 646.23 | 0 | 646.23 |
| 325 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 47.57 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Земли выделенные участникам СВО и многодетным Табага** | 0 | 0 | 13969.42 | 0 | 13969.42 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 7633.35 | 0 | 7633.35 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 446.13 | 0 | 446.13 |
| 89 | 0 | 0 | 944.83 | 0 | 944.83 |
| 108 | 0 | 0 | 1652.26 | 0 | 1652.26 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 548.79 | 0 | 548.79 |
| 159 | 0 | 0 | 842.19 | 0 | 842.19 |
| 219 | 0 | 0 | 1795.8 | 0 | 1795.8 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 106.07 | 0 | 106.07 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Кыныт** | 0 | 0 | 11717.81 | 0 | 11717.81 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 7133.46 | 0 | 7133.46 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 877.81 | 0 | 877.81 |
| 89 | 0 | 0 | 1203.14 | 0 | 1203.14 |
| 108 | 0 | 0 | 1312.59 | 0 | 1312.59 |

238

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 840.29 | 0 | 840.29 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 350.52 | 0 | 350.52 |
| **Саранка** | 0 | 0 | 1604.69 | 0 | 1604.69 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 899.51 | 0 | 899.51 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 332.62 | 0 | 332.62 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 142.31 | 0 | 142.31 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 230.25 | 0 | 230.25 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Глобус** | 0 | 0 | 3695.59 | 0 | 3695.59 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2253.11 | 0 | 2253.11 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 190.91 | 0 | 190.91 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 719.16 | 0 | 719.16 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

239

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 0 | 355.11 | 0 | 355.11 |
| 159 | 0 | 0 | 65.72 | 0 | 65.72 |
| 219 | 0 | 0 | 111.58 | 0 | 111.58 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вираж** | 0 | 0 | 8321.35 | 0 | 8321.35 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 4676.85 | 0 | 4676.85 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1302.54 | 0 | 1302.54 |
| 89 | 0 | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 |
| 108 | 0 | 0 | 1284.74 | 0 | 1284.74 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 311.47 | 0 | 311.47 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 93.67 | 0 | 93.67 |
| 325 | 0 | 0 | 599.94 | 0 | 599.94 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Маяк** | 0 | 0 | 6138.28 | 0 | 6138.28 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2752.68 | 0 | 2752.68 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1604.02 | 0 | 1604.02 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 496.6 | 0 | 496.6 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

240

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 0 | 865.32 | 0 | 865.32 |
| 219 | 0 | 0 | 286.66 | 0 | 286.66 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Водник** | 0 | 0 | 3224.26 | 0 | 3224.26 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1699.48 | 0 | 1699.48 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 744.28 | 0 | 744.28 |
| 89 | 0 | 0 | 235.99 | 0 | 235.99 |
| 108 | 0 | 0 | 234.69 | 0 | 234.69 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 251.09 | 0 | 251.09 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 58.73 | 0 | 58.73 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Урожай** | 0 | 0 | 5924.07 | 0 | 5924.07 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3762.19 | 0 | 3762.19 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 490.77 | 0 | 490.77 |
| 89 | 0 | 0 | 185.01 | 0 | 185.01 |
| 108 | 0 | 0 | 648.31 | 0 | 648.31 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 198.78 | 0 | 198.78 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

241

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 0 | 0 | 514.24 | 0 | 514.24 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 124.77 | 0 | 124.77 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Лена** | 0 | 0 | 7476.98 | 0 | 7476.98 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2475.51 | 0 | 2475.51 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 867.91 | 0 | 867.91 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 468.9 | 0 | 468.9 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 3223.5 | 0 | 3223.5 |
| 219 | 0 | 0 | 441.16 | 0 | 441.16 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Простор** | 0 | 0 | 7707.98 | 0 | 7707.98 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3855.2 | 0 | 3855.2 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 2429.77 | 0 | 2429.77 |
| 89 | 0 | 0 | 425.26 | 0 | 425.26 |
| 108 | 0 | 0 | 828.24 | 0 | 828.24 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 51.16 | 0 | 51.16 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

242

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 118.35 | 0 | 118.35 |
| **СОТ Жаворонок** | 0 | 0 | 7496.46 | 0 | 7496.46 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3503.86 | 0 | 3503.86 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1561.74 | 0 | 1561.74 |
| 89 | 0 | 0 | 1100.69 | 0 | 1100.69 |
| 108 | 0 | 0 | 1158.39 | 0 | 1158.39 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 171.78 | 0 | 171.78 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Строитель** | 0 | 0 | 1869.47 | 0 | 1869.47 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1504.08 | 0 | 1504.08 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 210.49 | 0 | 210.49 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

243

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 154.9 | 0 | 154.9 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Луговой** | 0 | 0 | 356.57 | 0 | 356.57 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 263.9 | 0 | 263.9 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 92.67 | 0 | 92.67 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Рассвет** | 0 | 0 | 1036.1 | 0 | 1036.1 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 522.02 | 0 | 522.02 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 365.37 | 0 | 365.37 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 148.71 | 0 | 148.71 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

244

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОНТ 202** | 0 | 0 | 4972.05 | 0 | 4972.05 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 3003.02 | 0 | 3003.02 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 164.37 | 0 | 164.37 |
| 89 | 0 | 0 | 145.26 | 0 | 145.26 |
| 108 | 0 | 0 | 339.54 | 0 | 339.54 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 389.62 | 0 | 389.62 |
| 159 | 0 | 0 | 66.07 | 0 | 66.07 |
| 219 | 0 | 0 | 472.26 | 0 | 472.26 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 310.21 | 0 | 310.21 |
| 325 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 81.7 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Пресса** | 0 | 0 | 2530.58 | 0 | 2530.58 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1544.35 | 0 | 1544.35 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 163.02 | 0 | 163.02 |
| 89 | 0 | 0 | 63.83 | 0 | 63.83 |
| 108 | 0 | 0 | 431.23 | 0 | 431.23 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 328.15 | 0 | 328.15 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

245

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОНТ Отвага** | 0 | 0 | 3536.04 | 0 | 3536.04 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2372.87 | 0 | 2372.87 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 474.08 | 0 | 474.08 |
| 89 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 63.2 |
| 108 | 0 | 0 | 501.29 | 0 | 501.29 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 124.6 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОНТ Победа 2012** | 0 | 0 | 8785.95 | 0 | 8785.95 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 5137.27 | 0 | 5137.27 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 928.39 | 0 | 928.39 |
| 89 | 0 | 0 | 480.62 | 0 | 480.62 |
| 108 | 0 | 0 | 1356.24 | 0 | 1356.24 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 108.26 | 0 | 108.26 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 195.01 | 0 | 195.01 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 556.54 | 0 | 556.54 |
| 325 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 23.62 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

246

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ Архитектор** | 0 | 0 | 1921.71 | 0 | 1921.71 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1253.15 | 0 | 1253.15 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 41.84 | 0 | 41.84 |
| 89 | 0 | 0 | 86.35 | 0 | 86.35 |
| 108 | 0 | 0 | 54.22 | 0 | 54.22 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 41.92 | 0 | 41.92 |
| 159 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 77.2 |
| 219 | 0 | 0 | 367.03 | 0 | 367.03 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СНТ Борисовское** | 0 | 0 | 3113.07 | 0 | 3113.07 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1868.38 | 0 | 1868.38 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 173.82 | 0 | 173.82 |
| 89 | 0 | 0 | 237.75 | 0 | 237.75 |
| 108 | 0 | 0 | 108.29 | 0 | 108.29 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 159.08 | 0 | 159.08 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 513.93 | 0 | 513.93 |
| 325 | 0 | 0 | 51.82 | 0 | 51.82 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

247

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **СОТ ВыСОТник** | 0 | 0 | 2881.13 | 0 | 2881.13 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1838.14 | 0 | 1838.14 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 74.08 | 0 | 74.08 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 968.91 | 0 | 968.91 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **г Якутск, ул Вовинская, д.- (МЕГАПОЛИС ООО) к многоквартирному жилому дому МКД** | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 42.01 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 42.01 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

248

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **"г Якутск, ул Автодорожная, (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОМЕТЕЙ ООО)** | 0 | 128.19 | 0 | 0 | 128.19 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 128.19 | 0 | 0 | 128.19 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 (ДОМ ООО СЗ)** | 0 | 158.1 | 0 | 0 | 158.1 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 158.1 | 0 | 0 | 158.1 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

249

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, шоссе Сергеляхское 12 км, д.- (КОВА ООО)** | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 36.46 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 36.46 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Многоквартирный жилой дом в 55 квартале по ул. Ярославского, г. Якутска** | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 |

250

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **г Якутск, ул Гастелло, д.20/1** | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **"(ООО СЗ ""УТУМ-СТРОЙ+"") по адресу: РС(Я), Якутск, ул.Красильникова, д.5, квартал ""65"""** | 0 | 127.76 | 0 | 0 | 127.76 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 127.76 | 0 | 0 | 127.76 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

251

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Многоквартирный жилой дом г/п ввод н/д. к МКД РС(Я), Якутск, Лонгинова ул, д.26 (ДОМ ООО СК) к многоквартирному жилому дому** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Г/п высокого давления РС(Я), г Якутск, ул Строда, д.усл. дома №45 (ЯКУТПРОМСТРОЙ АО)** | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

252

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Жорницкого, д.- (АРТ ООО МСЗ (бывш МУП АРТ))** | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 16.27 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 16.27 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Газопровод в/д от НФС РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.5 (АЙСАР ООО СЗ)** | 0 | 99.16 | 40.86 | 0 | 140.02 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 58.33 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

253

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 40.83 | 0 | 0 | 40.83 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 40.86 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газопровод-ввод к ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.9/10 (СТК-2020 ООО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный жилой дом ул. Софронова ФЕРРИС СЗ ООО | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 222.4 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

254

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 222.4 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный жилой дом. г Якутск, пр-кт Михаила Николаева 11/3 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 19.33 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 19.33 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сеть газораспределения РС(Я), г Якутск, ул Автодорожная, д.- (ПРОМЕТЕЙ ООО) | 0 | 94.41 | 0 | 0 | 94.41 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

255

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 94.41 | 0 | 0 | 94.41 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сеть газораспределения н/д РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.27/2 (МЕГАПОЛИС ООО) | 0 | 127.9 | 0 | 0 | 127.9 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 66.67 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 61.23 | 0 | 0 | 61.23 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЗ ООО ИР-Строй Недвижимость | 0 | 43.95 | 0 | 0 | 43.95 |

256

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 43.95 | 0 | 0 | 43.95 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сеть ГРП ОКС РС(Я), г Якутск, ул Три сосны, д.- (СЗ ТРИУМФ-ИНВЕСТ ООО) | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 8.69 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 76.91 | 0 | 76.91 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

257

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| "Жилой комплекс ""Атмосфера"" с нежилыми помещениями и теплой автостоянкой в квартале 112 г.Якутска МКД" | 0 | 182.42 | 0 | 0 | 182.42 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 159.25 | 0 | 0 | 159.25 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 23.17 | 0 | 0 | 23.17 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предусмотреть сеть газораспределения в СОТ Полянка по указанным координатам. По заявке Тимофеевой А.М. | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 20.81 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 20.81 | 0 | 20.81 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

258

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сеть ГРС н/д к МКД РС(Я), Якутск, Три сосны, д.11 | 0 | 0 | 47.29 | 0 | 47.29 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 47.29 | 0 | 47.29 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Ильменская, д.-, квартал 75 (Сахастройсервис ООО) МКД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

259

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.11 (ООО СЗ СК СпецСнаб) | 0 | 189.71 | 0 | 0 | 189.71 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 183.87 | 0 | 0 | 183.87 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школа на 550 мест, г. Якутск, мкр. Северный и Детский сад, квартал Северный, г. Якутск | 0 | 289.83 | 0 | 0 | 289.83 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 289.83 | 0 | 0 | 289.83 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

260

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая протяженность, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

261

***Мероприятия по строительству объектов системы газоснабжения***

Для обеспечения надежного и качественного функционирования системы газоснабжения городского округа «город Якутск» при подключении перспективных потребителей, требуется строительство новых пунктов редуцирования газа, в том числе: ГРС, ГГРП, ГРП, ГРПШ.

Перечень перспективных объектов, предлагаемых к строительству представлен в таблице 33.

Перечень ликвидируемых объектов представлен в таблице 34.

262

**Таблица 33. Перечень объектов газоснабжения предлагаемых для строительства.**

| № п/п | Наименование | Давление на выходе, кПа | Давление на входе, кПа | Расход при нормальных условиях, м³/ч | Населенный пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРП перспективный 44 | 3.00 | 686.07 | 3050.00 | Жатай |
| 2 | ГРП перспективный Жатай | 3.00 | 887.34 | 29.90 | Жатай |
| 3 | ГРПШ Чистякова | 3.00 | 868.52 | 222.40 | Жатай |
| 4 | ГРП перспективный 34 | 3.00 | 774.32 | 300.00 | Кангалассы |
| 5 | ГРП перспективный 33 | 3.00 | 765.01 | 1545.00 | Кильдямцы |
| 6 | ГРПШ персп Кильдямцы-2 | 3.00 | 736.40 | 117.25 | Кильдямцы |
| 7 | ГРПШ персп Кильдямцы | 3.00 | 748.88 | 160.00 | Кильдямцы |
| 8 | ГРП перспективный Кильдямцы (79) | 3.00 | 682.83 | 944.91 | Кильдямцы |
| 9 | ГРП перспективный 37 | 3.00 | 830.31 | 1835.00 | Маган |
| 10 | ГРП перспективный 58 | 3.00 | 479.12 | 2845.00 | Маган |
| 11 | ГРП перспективный 60 | 3.00 | 583.03 | 188.48 | Маган |
| 12 | ГРП перспективный 91 | 3.00 | 515.85 | 2406.27 | пригородное |
| 13 | ГРП перспективный 9 | 3.00 | 474.22 | 1120.96 | пригородное |
| 14 | ГРП перспективный 45 | 3.00 | 851.12 | 50.00 | Прочие н.п. |
| 15 | ГРП перспективный 36 | 3.00 | 812.44 | 2410.00 | Прочие н.п. |
| 16 | ГРП перспективный 38 | 3.00 | 839.93 | 1725.00 | Прочие н.п. |
| 17 | ГРП перспективный Намцыр-1 | 3.10 | 713.10 | 2765.00 | Прочие н.п. |
| 18 | ГРП Дальневосточный тектар перспективный | 3.00 | 522.60 | 0.00 | Прочие н.п. |
| 19 | ГРП перспективный 42 | 3.00 | 527.39 | 2890.00 | Прочие н.п. |
| 20 | ГРП перспективный 61 | 3.00 | 531.82 | 2305.00 | Прочие н.п. |
| 21 | ГРП перспективный 19 | 3.00 | 470.48 | 3905.00 | Прочие н.п. |
| 22 | ГРП перспективный 59 | 300.00 | 423.18 | 7440.00 | Прочие н.п. |
| 23 | ГРП перспективный Кожевник | 3.00 | 299.06 | 3715.00 | Прочие н.п. |
| 24 | ГРП перспективный СОТ Строитель (92) | 3.00 | 259.99 | 2085.00 | Прочие н.п. |
| 25 | ГРПШ персп Кильдямцы_СВО_2 | 3.00 | 771.55 | 3180.00 | Прочие нп |
| 26 | ГРПШ_персп_СНТ Сырдах-1 | 3.00 | 289.55 | 1855.00 | Прочие нп |
| 27 | ГРПШ_персп_СНТ Сырдах-2 | 3.00 | 283.32 | 2225.00 | Прочие нп |
| 28 | ГРПШ_персп_СНТ Сырдах-3 | 3.00 | 287.97 | 795.00 | Прочие нп |
| 29 | ГРП перспективный Намцыр-2 | 3.00 | 721.60 | 2395.00 | Прочие нп |

263

| № п/п | Наименование | Давление на выходе, кПа | Давление на входе, кПа | Расход при нормальных условиях, м³/ч | Населенный пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ГРП перспективный Вилюйский тракт 16 км | 3.00 | 518.91 | 2515.00 | Прочие нп |
| 31 | ГРП перспективный Авиатор | 3.00 | 252.55 | 1640.00 | Прочие нп |
| 32 | ГРП перспективный озёрный | 3.00 | 433.53 | 2560.00 | Прочие нп |
| 33 | ГРПШ персп Хатассы-1 | 3.00 | 394.56 | 1050.00 | Прочие нп |
| 34 | ГРПШ персп Кильдямцы_СВО_2 | 3.00 | 662.96 | 1970.09 | Прочие нп |
| 35 | ГРП перспективный 32 | 3.00 | 814.31 | 0.00 | Сырдах |
| 36 | ГГРП персп Сырдах | 300.00 | 775.58 | 4875.00 | Сырдах |
| 37 | ГРПШ Табага СВО | 3.00 | 190.66 | 2175.00 | Табага |
| 38 | ГРП перспективный 47 | 3.00 | 760.82 | 271.00 | Тулагино |
| 39 | ГРП перспективный с Тулагино (43) | 3.00 | 297.51 | 2075.00 | Тулагино |
| 40 | ГГРП перспективный Тулагино | 300.00 | 779.34 | 2775.00 | Тулагино |
| 41 | ГРП перспективный радиоцентр | 3.00 | 759.57 | 1098.80 | Тулагино |
| 42 | ГРП перспективный с Тулагино (43) | 3.20 | 298.59 | 700.00 | Тулагино |
| 43 | ГРП перспективный 26 | 3.00 | 496.90 | 1420.00 | Хатассы |
| 44 | ГРП перспективный 25 | 3.00 | 489.16 | 1823.58 | Хатассы |
| 45 | ГРПШ персп Хатассы-2 | 3.00 | 506.55 | 1135.00 | Хатассы |
| 46 | ГРПШ ур. Бугровые | 3.00 | 865.71 | 2900.00 | Якутск |
| 47 | ГТРП Ручейная | 3.00 | 857.43 | 1725.97 | Якутск |
| 48 | ГРПШ Намский тркт 13 км | 3.00 | 887.71 | 1415.00 | Якутск |
| 49 | ГРП перспективный 7 | 3.00 | 889.66 | 93.26 | Якутск |
| 50 | ГРПШ "САХАГАЗСЕВЕР | 3.00 | 582.83 | 600.00 | Якутск |
| 51 | ГРП перспективный 4 | 3.00 | 590.25 | 4302.95 | Якутск |
| 52 | ГРП перспективный 50 | 3.00 | 583.41 | 1148.13 | Якутск |
| 53 | ГРПШ промбаза | 3.00 | 597.68 | 9.00 | Якутск |
| 54 | ГРП перспективный 6 | 3.00 | 567.53 | 1087.04 | Якутск |
| 55 | ГРП перспективный 57 | 3.00 | 924.21 | 1048.51 | Якутск |
| 56 | ГРПШ район Окружной дороги | 3.00 | 587.22 | 5.00 | Якутск |
| 57 | Перспективный ГРП Три сосны | 3.00 | 983.35 | 785.65 | Якутск |

264

| № п/п | Наименование | Давление на выходе, кПа | Давление на входе, кПа | Расход при нормальных условиях, м³/ч | Населенный пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ГРПШ пер.Базовый | 3.00 | 506.32 | 768.03 | Якутск |
| 59 | ГРП перспективный 39 | 3.00 | 988.36 | 660.00 | Якутск |
| 60 | ГРПШ Сергеляхское шоссе | 3.00 | 1080.28 | 804.64 | Якутск |
| 61 | ГРПШ Адаптивный образовательный комплекс | 3.00 | 1000.92 | 468.00 | Якутск |
| 62 | ГРП перспективный 23 | 3.00 | 1011.11 | 2023.45 | Якутск |
| 63 | ГГРП перспективный | 600.00 | 648.43 | 54813.74 | Якутск |
| 64 | ГРПШ П.Алексеева 27 | 3.00 | 585.02 | 753.04 | Якутск |
| 65 | ГРПШ Бабушкина 6 | 3.00 | 580.70 | 56.40 | Якутск |
| 66 | ГРП перспективный 5 | 3.00 | 575.26 | 758.24 | Якутск |
| 67 | ГРП перспективный 2 | 3.00 | 1059.63 | 449.25 | Якутск |
| 68 | ГРПШ ул Автодорожная, 17 | 3.00 | 597.46 | 3026.00 | Якутск |
| 69 | ГРПШ Г.Ксенофонтова 31 | 3.00 | 215.74 | 3132.98 | Якутск |
| 70 | ГРПШ Покровский тр-т | 3.00 | 587.05 | 600.00 | Якутск |
| 71 | ГРП перспективный 14 | 3.00 | 551.60 | 3422.41 | Якутск |
| 72 | ГРП перспективный | 3.00 | 594.60 | 655.00 | Якутск |
| 73 | ГРП перспективный 16 | 3.00 | 576.27 | 2966.54 | Якутск |
| 74 | ГРПШ Покровский -тр-т персп 2 | 3.00 | 593.04 | 2033.61 | Якутск |
| 75 | ГРП перспективный 1 | 3.00 | 172.98 | 1635.00 | Якутск |
| 76 | ГРПШ Покровский -тр-т персп 3 | 3.00 | 569.15 | 2539.85 | Якутск |
| 77 | ГРПШ Покровский -тр-т персп 1 | 3.00 | 559.51 | 1130.00 | Якутск |
| 78 | ГРП перспективный 52 | 3.00 | 594.81 | 1954.02 | Якутск |
| 79 | ГРП перспективный Покровское шоссе | 3.00 | 594.98 | 566.45 | Якутск |
| 80 | ГРП перспективный 54 | 3.00 | 577.21 | 445.72 | Якутск |
| 81 | ГРП перспективный 111 | 3.00 | 158.58 | 1980.00 | Якутск |
| 82 | ГРП перспективный 11 | 3.00 | 595.45 | 2093.34 | Якутск |
| 83 | ПГБ -700-2СВ-Х/11 | 3.00 | 598.26 | 11.94 | Якутск |
| 84 | ГРПШ Сергеляхское поле | 3.00 | 1023.69 | 1160.06 | Якутск |
| 85 | ГРП Сырдах | 3.00 | 594.58 | 66.54 | Якутск |
| 86 | ГРПШ Ильменская 96 | 3.00 | 577.14 | 542.00 | Якутск |
| 87 | ГРП перспективный 56 | 3.00 | 574.24 | 1122.00 | Якутск |
| 88 | ГРП перспективный 14 | 3.00 | 567.86 | 3122.59 | Якутск |

265

| № п/п | Наименование | Давление на выходе, кПа | Давление на входе, кПа | Расход при нормальных условиях, м³/ч | Населенный пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ГРП перспективный 15 | 3.00 | 203.65 | 3020.00 | Якутск |
| 90 | ГРП перспективный 8 | 3.00 | 564.03 | 533.30 | Якутск |
| 91 | ГРП-66 перспективный | 3.00 | 575.76 | 474.47 | Якутск |
| 92 | ГРПШ ш. Покровское, 6 км 6.3 | 3.00 | 593.21 | 29.00 | Якутск |
| 93 | ГРП-16 ДЭУ Лена перспективный | 3.00 | 592.93 | 964.51 | Якутск |
| 94 | ГРП перспективный Ботанический сад СВФУ | 600.00 | 1020.78 | 5619.20 | Якутск |
| 95 | ГРП Островок | 3.00 | 1055.52 | 1973.98 | Якутск |
| 96 | новый ГРП района Птицефабрики | 3.00 | 298.25 | 500.00 | Якутск |
| 97 | ГРПШ Рыдзинского 18 | 3.00 | 572.56 | 295.12 | Якутск |
| 98 | ГРП перспективный 22 | 3.00 | 420.36 | 1270.30 | Якутск |
| 99 | ГРП перспективный Речпорт | 3.00 | 582.99 | 79.98 | Якутск |

**Таблица 34. Перечень ликвидируемых объектов газоснабжения.**

| № п/п | Наименование | Давление на выходе, кПа | Давление на входе, кПа | Расход при нормальных условиях, м3/ч | Населенный пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРПШ-11 | 3.00 | 580.63 | 105.00 | Якутск |
| 2 | ГРПБ-26 ПГБ (Ниагара) | 3.00 | 581.20 | 63.32 | Якутск |
| 3 | ГРС | 1200.00 | 1200.00 | 292702.89 | Якутск |
| 4 | ГРП-26 | 3.00 | 1149.26 | 168.10 | Якутск |
| 5 | ГРПШ-52 | 3.00 | 1147.62 | 102.08 | Якутск |
| 6 | ГРП-76 | 3.00 | 522.47 | 25.00 | Якутск |
| 7 | ГРП-29 | 3.00 | 581.55 | 274.98 | Якутск |
| 8 | ГРП Петровского | 3.01 | 477.25 | 122.01 | Якутск |
| 9 | ГРПШ-151 | 3.00 | 0.00 | 706.20 | Якутск |
| 10 | ГРП Учур | 3.00 | 0.00 | 1583.21 | Якутск |
| 11 | ГРПШ-16 | 3.00 | 1100.45 | 925.00 | Якутск |
| 12 | ГРПШ-84 | 3.00 | 1105.27 | 240.00 | Якутск |
| 13 | ГРП Красильникова | 3.00 | 3.00 | 0.00 | Якутск |
| 14 | ГРП-142 | 3.00 | 584.46 | 194.41 | Якутск |

266

**Предложения на основании информации от УГРС АО «Сахатранснефтегаз»**

Согласно информации, предоставленной УГРС АО «Сахатранснефтегаз» в схему газоснабжения, были внесены не только мероприятия (см. таблицу 29) но и изменения согласно реестру предложений, представленному в таблице ниже.

Для тех объектов из реестра предложений, для которых требовалось запросить информацию у окружной администрации г. Якутска данный запрос был направлен, но запрашиваемая информация отсутствует, либо данные объекты не предусмотрены для подключения к сетям газоснабжения.

267

**Таблица 35. Реестр предложений УГРС АО «Сахатранснефтегаз».**

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пригород | 874139, 535463 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Предусмотреть подключение с учетом существующей сети д.108мм. |
| 2 | Билибина, Орникс | 880400, 533534 | По расчетам АСПО тут дефицит | Пересмотреть расходы газа потребителей, имеются потребители с большим расходом газа. |
| 3 | ул.Студенческая, Птицефабрика | 876220, 531906 | Данный район подключен от частного ГРПШ-38 | Данный район подключен от частного ГРПШ-38. Предусмотреть подключение от сети высокого давления, установить новый ГРПШ. Изменить трассу и пересчитать с учетом построенных и запроектированных сетей н/д. Трассу поменять, перспективных потребителей подключить с сущ. и проект.сетей. |
| 4 | ГРПШ Рыбалко | 877028, 536490 | Перспективные объекты подключили от частного ГРП и ГРПШ | №4. Вся перспектива подключена к частному ГРП-72 и ГРПШ-26. Предусмотреть перспективный ГРП. Все объекты подключить к новому ГРП. Также разработан проект - изменить в соответствии с проектом СТП-5367-22 ГСН |
| 5 | Речной порт, ул.База, 1, 2 | 882745, 540537 | Перспективные объекты подключили от частного ГРП Речного порта | Построены сети и ГРП - внести в схему. Пересмотреть диаметры от ГРП-156 с учетом новых построенных сетей. Предусмотреть закольцовку между новым ГРП и ГРП-142. |
| 6 | 84 квартал | 879857, 534180 | Перспективный ГРП 84 квартала стоит без большой нагрузки | Перспективный ГРП стоит без нагрузки. Предусмотреть подключение к этому ГРП потребителей нижних кварталов (83, 87, 111) - за счет данного ГРП уменьшить реконструкцию сущ.сетей. |
| 7 | ДСК Север, Восход-ЯСХИ | 885586, 536034 | Слишком большой диаметр запроектировали на рек-цию (д.530) от ГРП-62. Район Восход-ЯСХИ подключается от ГРП Север (расстояние огромное) | Предусмотреть перспективный ГРП. Уменьшить диаметры и протяженности реконструируемых сетей, начиная от ГРП-62. Также рассмотреть возможность ликвидации ГРП-62 с учетом нового ГРП. Переключить потребителей ГРПШ-29 к новому перспективному ГРП и предусмотреть ликвидацию ГРПШ-29. Рассмотреть возможность переключения потребителей ГРП-99 к новому перспективному ГРП с ликвидацией ГРП-99. Предусмотреть подключение района Восход-ЯСХИ к ГРП-157 и новому перспективному ГРП. Рассмотреть возможность переключения потребителей ГРПШ-35 к ГРП-157 с ликвидацией ГРПШ-35. Рассмотреть возможность прокладки сети н/д д.219мм. Рассмотреть возможность переключения потребителей ГРПШ-60 к ГРП-157 с ликвидацией ГРПШ-60. Исправить диаметры сущ.сетей. |
| 8 | ул.Авиационная | 883714, 538834 | Перспективу подключили от частного ГРП | Перспективные объекты подключили к частному сезонному ГРП-76. Отключить от данного ГРП, подключить к нижней проект.сети ПЭ. Учесть пропускную способность ГРПШ-72 (182м3/ч). Можно |

268

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | | рассмотреть возможность ликвидации ГРПШ-72 с переключением потребителей к ГРП-70. |
| 9 | СОТ Ытык-Куель, ПТФ ГРПШ-84 Филиппов | 876891, 531434; 876846, 531342 | По расчетам расход превышает пропускную способность существующих ГРПШ | ГРПШ-16 и ГРПШ-84 имеют пропускную способность по 182м3/ч. С учетом перспективы нагрузка превышает пропускную способность. Рассмотреть возможность подключения потребителей этих ГРПШ к ГРП-36 с ликвидацией ГРПШ-16 и ГРПШ-84. |
| 10 | Район Птицефабрики | 873728, 531211 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Предусмотреть отдельный перспективный ГРПШ. ГРПШ подключить к сети в/д, которая идет к ГРП-151 |
| 11 | Окружное шоссе | 882278, 535400 | | Внести закольцовку д.89мм. |
| 12 | Хатын-Юрях | 883410, 535060 | Большая протяженность реконструируемых сетей | Предусмотреть перспективный ГРП, за счет нового ГРП уменьшить диаметры и протяженность сетей, подлежащих реконструкции. Исправить диаметр сущ.сети на 89мм. |
| 13 | район птицефабрики | 874745, 532127 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Предусмотреть подключение участков от ГРП Островок. |
| 14 | 113 квартал | 882650, 534840 | Размежеваны земельные участки | Предусмотеть подключение земельных участков к сетям газораспределения |
| 15 | ул.Радужная, Благодатная, Серг.шоссе | 878858, 533063 | Отсутствует коридор для прокладки сети 12 кгс/см2 | Внести изменения согласно плана трассы СТП-5367-22 ГСН |
| 16 | ул.Бутакова | 876292, 533028 | Слишком большой диаметр запроектировали на рек-цию | Изменить трассу перспективных сетей, уменьшить диаметры реконструируемых и перспективных сетей |
| 17 | Район Покровского тракта | 873670, 533295 | Изменение трассы газопроводов из-за ремонта дорог (в рамках НП «БКАД»), отсутствия коридоров для прокладки | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 18 | СОТ Хочо | 872518, 535640 | Изменение давления сетей газораспределения. | Внести изменения в соответствии с Приложениями |
| 19 | Шестаковка, ул.Пляжная | 873358, 536147 | | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 20 | ул.Московская, Марха | 889596, 540923 | Изменение трассы газопроводов | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 21 | Три сосны, 112 квартал | 881133, 533038 | Изменение трассы газопроводов из-за ремонта дорог (в рамках НП «БКАД»), отсутствия коридоров для прокладки | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 22 | ул.Озерная, Пригородный | 876030, 536650 | | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 23 | ул.Костюшко-Валюжанич, Марха | 890035, 539475 | | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 24 | ул.Набережная, Марха | 887766, 538410 | | Внести изменения в соответствии с Приложением |

269

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Намский тракт, 13 км, Марха | 891357, 540586 | | Внести изменения в соответствии с Приложением |
| 26 | Авиаторов, | 887 417, 538 921 | изменение схемы, выдал от ГРПШ Казарин Пушкин (по схеме от ГРП НИАГАРА) | Подключить объекты по ул.Авиаторов к существующему ГРПШ-118 (регулятор РДНК-1000), отключить от ГРПБ-26 и ГРПШ-11 |
| 27 | ГРС Маган, Вилюйский тракт | 887970, 526380 | | Изменить давление сети от планируемого ГРС Маган до Вилюйского тракта на 1,2МПа. Взамен старого АГРС предусмотреть ГГРП для с.Маган (рабочее давление сетей с.Маган - 0,6МПа) |
| 28 | Пригород, СОТ "Лена" | 874977, 536146 | По схеме н/д запроектировали ГРП | Внести в сх.в/д перспективный ГРП согласно сх.н/д |
| 29 | СОТ Островок | 873956, 531955 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 30 | ур. Улахан-Алас | 896 620, 538 127 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 31 | ленина 59 | 878 810, 537 458 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 32 | газовиков | 888 456, 537 968 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 33 | маганский тракт 2 км | 888259, 537875 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 34 | Покровский тракт 5 км КИЗ д.6 | 875554, 536022 | схема запроектирована по участкам | Запроектировать распред по улице |
| 35 | билибина 12/6 | 880 124 534 013 | Участок подключен от ГРП который расположен в чужом участке | переключить подключение участка от планируемого ГРП 84 квартала |
| 36 | ул.Росинка | 873475, 533172 | По схеме н/д запроектировали параллельный г/д | Подключить участки от сущ.сети |
| 37 | Новокарьерная 20 | 879 655, 534 874 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 38 | 50 лет советской армии 45а | 884744, 541081 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 39 | ур. Улахан-Алас | 896 620, 538 127 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Рассмотреть возможность подключения с сетей кв. Северный. (в схеме н/д подключение участка не предусмотрено) Заявитель написал заявление вх. 6243 от 28.02.2022 г. |
| 40 | Воинская часть | 874425, 534216 | Выполнен проект газопровода-ввода с другой стороны (врезка возле ТЦ Емеля) | Изменить трассировку проектируемой сети к котельной квартала Воинская часть (согласно проекта точка врезки - (874851, 534533), диаметр газопровода-ввода до границ з/у 219мм) |

270

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ш Хатын-Юряхское К49/1, Якутск | 886 561, 536 723 | По схеме запроектировано по участкам, г-д загружен. | Запроектировать подключение со стороны улицы от распределительного г-да. |
| 42 | Билибина 19/19а | 879788, 533965 | объект газифицирован через 4 участка | Предусмотреть от сети д.89мм - 879718, 533972 |
| 43 | Хатын-Юрях | 882778, 533329 | Объект газифицирован с газопровода д.57 мм на расстоянии 150м | предусмотреть подключение от сети д.108мм (882714, 533400), также предусмотреть газификацию соседних участков от этой сети |
| 44 | Окружная дорога д.22 | 883190, 535604 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 45 | Окружная дорога, Якутск | 881 681, 534 700 | по схеме предусматривает переход дороги | запроектировать присоединение от существующего перехода через дорогу д.108мм (Сакоян Г.Г.) |
| 46 | Лермонтова | 880054, 536071 | в схеме нанесли д.133 вместо д.57мм | Исправить диаметр сущ.сети на д.57мм, проверить расходы сущ.потребителей, выполнить перерасчет и предусмотреть мероприятия для ликвидации дефицита |
| 47 | Просторы тундры 11 | 884712, 534960 | в схеме предусмотрена вывод нового стояка | с проектировать подключение с существующего ИФС (с другой стороны ЗУ) |
| 48 | СОТ Изыскатель | 872532, 531882 | Не предусмотрено схемой подключение участков | рассмотреть возможность подключения с газораспределительной сети СОТ Изыскатель |
| 49 | Кэскил | 878540, 532645 | Объект газифицирован с газопровода д.57 мм на расстоянии 24м | предусмотреть подключени от ИТД 8/1949 |
| 50 | Очиченко 17 | 885446, 539572 | предусмотрено подключение в схеме в/д | с проектировать подключение в схеме н/д |
| 51 | Покр.тракт, район СОТ Ионосфера | 872400, 534355 | в схеме планируемые сети д.273мм проложили по участку (872230, 533935) | подключить нижнюю часть СОТ Ионосферы (участки в районе 872400, 534355) от проектируемой сети д.325мм (точка врезки 873040, 534555) |
| 52 | Гимеинская 32/3, Якутск | 878945, 534833 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Рассмотреть возможность подключения с распределительной сети ул. Гимеинская |
| 53 | Каландаришвили 41 | 879530, 535624 | по схеме предусматривает переход дороги | запроектировать присоединение от существующего перехода через дорогу д.114мм (Каландаришвили 43) |
| 54 | Маганский тр 2 км | 889494, 537558 | для 3 участков предусмотрели д.219мм (один участков уже подключен с д.108мм) | от сущ.сети д.108мм запроектировать д.57мм (поменять диаметр) |
| 55 | Рубиновая 13 | 874550, 536570 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |

271

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Маганский тракт 2 км, молодежный поселок Спутник2, д.36/9 | 889586, 537599 | Заявитель указал стояк со стороны улицы. По схеме данный участок подключается через участок | запроектировать распред с итд 3/8056 |
| 57 | Билибина, Якутск, 42/4а | 880 251,00, 533 325,00 | По схеме данный участок подключается через участок | запроектировать распред с итд 4/472 |
| 58 | ДСК Манчаары | 878 297 533 160 | по схеме газопровод проложен через зу, дал точку подключения с другой стороны улицы | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков |
| 59 | Таежная, Марха | 890 858,54 538 151,58 | по схеме газопровод проложен через зу, дал точку подключения с другой стороны улицы | запроектировать распред с итд 9/1991 б ул. |
| 60 | Зодчих, 11, г. Якутск | 877 129,00 535 262,00 | по схеме в дефитном районе, дал точку подключения с другой стороны | запроектировать распред с итд 8/95 |
| 61 | Дружбы Народов 5/5, Марха | 889708, 539030 | по схеме с газопровода диаметром 57мм, дал точку с 108мм | запроектировать точку с рспред сети д.108мм |
| 62 | Комсомольская 53/4/5, Жатай | 894652, 542610 | нет в схеме | запроектировать точку с распред сети д.159мм |
| 63 | Хатынг-Юряхское шоссе, 6 км. 79/4, Якутск | 883598, 535591 | по схеме подключен с участка соседа | запроектировать с распред сети д. 57мм рядом с кад.14:36:102065:33 |
| 64 | Федора Попова 14/2 строен. "Д", 6 , Якутск | 882251, 538740 | нет в схеме | запроектировать точку с распред сети д.146мм |
| 65 | Ленина 3/1 гаражный бокс, Якутск | 880665, 538876 | нет в схеме | запроектировать точку с распред сети к МКД ул.Хабарова д.9, н/д д. 89мм |
| 66 | Окружное шоссе, Якутск | 884377, 537223 | нет в схеме | запроектировать точку с распред сети д.108мм |
| 67 | СОТ Фаза, Покровский тракт 6 км, Якутск | 873981, 873981 | ОКС находится со стороны распред сети д.108мм | запроектировать точку с распред сети д.108мм |
| 68 | Красильникова 23, Якутск | 876721, 535563 | нет в схеме | запроектировать точку с распред сети д.108мм |
| 69 | ул.Летняя, Якутск | 885931, 536611 | по схеме ближайшее подключение с сущ. Сети газораспределения д.57мм | запроектировать подключение с распред сети д.159мм |
| 70 | Интернациональная 48, Марха | 890242, 538362 | по схеме с д.273, подключение осуществляется с другой стороны участка | запроектировать подключение с распред сети д.159мм |

272

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 71 | ДСК Труд, Хатын Юряхское шоссе 9 км д.38, Якутск | 883220, 534077 | подключение осуществляется с г-да н/д д. 108мм | запроектировать подключение с распред сети д.108мм |
| 72 | Сергеляхское ш 12 км 30/2, Якутск | 880617, 532677 | подключение по схеме с распред сети д. 57мм невозможно, нет коридора | запроектировать подключение с ближайшей распред сети д.89 мм |
| 73 | Сибирская 108/2 | 885233, 536477 | подключение по схеме с распред сети д. 57мм невозможно, нет коридора | запроектировать подключение с ближайшей распред сети д.57 мм |
| 74 | Намский тракт 13 км, Якутск | 895 105,73, 537 742,23 | нет в схеме, подана заявка на 21 уч. | запроектировать подключение с ближайшей распред сети д.108 мм |
| 75 | пер. 1 Гольмиина д.23/1 | 882625, 539741 | подключение по схеме с распред сети невозможно, нет коридора | запроектировать подключение с ближайшей распред сети по схеме |
| 76 | Новопортовская, 1 Якутск | 882288.336, 540013.944 | Не предусмотрено схемой подключение участков | от низкой сети дефицит пропускной способности, поэтому выдал с в/д |
| 77 | Сергеляхское шоссе 12 км, 30/3, Якутск | 880 610, 532 710 | по схеме запроектировано подключение через участки | запроектировать подключение с сущ сети д.89мм Сергеляхское ш. 12 км, 12/1 |
| 78 | Чернышевского 115/2 кв.2 | 876 257, 535 913 | Не предусмотрено схемой подключение участков | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков. |
| 79 | Феликса Кона д.59, Якутск | 881 772, 536 856 | по схеме для подключения данного участка требуется прокладка газопровода по участкам | предусмотреть подключение с распред сети д.273мм со стороны улицы Асямова |
| 80 | мкр. Марха, ул.Советская 3/1, Якутск | 888 959, 539 198 | по схеме для подключения данного участка требуется прокладка газопровода по участку соседа | предусмотреть подключение с распред сети д.159мм со стороны улицы Советская |
| 81 | Дзержинского 60 корп.2 "Г" бокс43, Якутск | 883 363, 538 614 | Не предусмотрено схемой подключения | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данных участков. |
| 82 | Окружное шоссе, Якутск, | 884488.193 537890.205 | Не предусмотрено схемой подключения | предусмотреть подключение с сети д.225мм |
| 83 | Бабушкина, 9А Якутск | 884 026,65 540 276,00 | Не предусмотрено схемой подключения | выдал с в/д 167/33 |
| 84 | Многоквартирный жилой дом с детским садом УТУМ-ИНВЕСТ ООО | 877 797,59 535 530,75 | Не предусмотрено схемой подключения | выдал с в/д 3/21а, 3/21 |

273

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 85 | котельная кафе с магазином | 894 825,00 540 488,00 | Не предусмотрено схемой подключения | пр.0000009468 от 06.10.2017 |
| 86 | многоквартирный жилой дом по ул. Крупской, КАПИТАЛСТРОЙ | 879 347,54 537 528,21 | Не предусмотрено схемой подключения | выдал с н/д 55/82 |
| 87 | жилой дом, гараж Окружное шоссе, Якутск | 882 557,17 535 133,51 | Не предусмотрено схемой подключения | выдал с н/д 195д ул. (б-з п.855) |
| 88 | магазин по ул. Бабушкина, 6а Якутск | 884 000,30 540 631,31 | Не предусмотрено схемой подключения | выдал с в/д 167/33 |
| 89 | Чиряева 3, Якутск | 880 976,91 538 798,97 | Не предусмотрено схемой подключения | предусмотреть подключение с газопровода н/д диам. 108мм |
| 90 | Очиченко 2А, Якутск | 883 750,00, 538 950,00 | по схеме для подключения данного участка требуется прокладка газопровода по участкам | предусмотреть подключение с газопровода н/д диам. 159мм |
| 91 | Очиченко 23/2, Якутск | 885 747,00, 539 748,00 | Не предусмотрено схемой подключения | предусмотреть подключение с г-да н/д д.89мм |
| 92 | район Окружной дороги, Якутск | 883 190,00, 535 604,00 | Не предусмотрено схемой подключения | предусмотреть подключение с г-да н/д д.89мм |
| 93 | Пригород, ул. Пляжная 4 | 873 831,00, 536 361,00 | Не предусмотрено схемой подключения | Запроектировать распред, пересчитать гидравлику с учетом данного участка. |
| 94 | г Якутск, мкр Марха, ул Газовиков | 887 794,00 537 864,00 | Не предусмотрено схемой подключения | предусмотреть подключение с надземного г-да н/д д.159мм |
| 95 | И.Крафта 4 | 875 573,00 533326,00 | по схеме для подключения данного участка требуется прокладка газопровода по участкам | предусмотреть подключение с газопровода н/д диам. 57мм |
| 96 | Район Тускул | 871 103,00 530 662,00 | Не предусмотрено схемой подключения | предусмотреть подключение с газопровода н/д диам. 89мм |
| 97 | г Якутск, Хатын-Юряхское шоссе, 20/2 | 885 993,00 536 633,00 | по схеме подключение предусмотрено по участкам | предусмотреть подключение от итд 2/748 |
| 98 | г Якутск, тер ДСК Строитель, шоссе Покровское 10 км 9д | 872 910,00 533 095,00 | по схеме подключение предусмотрено по участкам | предусмотреть подключение от итд 3/1805 |
| 99 | г Якутск, мкр Марха, ул Янская 20/1 | 889 718,00 540 499,00 | по схеме подключение предусмотрено по участкам | предусмотреть подключение от итд 9/542 |

274

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 100 | г Якутск, ул Клары Цеткин, 4/3 | 882767, 537990 | схемой подключение не предусмотрено | предусмотреть подключение от итд 49а |
| 101 | С.Капитоновка, ул.Заречная 21/5 | 913 671,00 547 700,00 | схемой подключение не предусмотрено | предусмотреть подключение от итд 37/29а |
| 102 | СОТ Птицевод м. Сергелях, Якутск, 48/1 | 875 340,41 532 572,33 | схемой подключение не предусмотрено | 8/1906 |
| 103 | | | | |
| 104 | ул.Полевая, Марха | 892582, 539044 | сущ.сети не проходят как указано в схеме | удалить несущ.сети, пересчитать гидравлику, по ул.Полевая проложить уличные сети |
| 105 | ДСК Зеленая роща, м. Хатынг-Юрях, Якутск | 882 678, 534 021 | по схеме подключение предусмотрено по участку соседа | предусмотреть подключение с распред сети д.57мм итд 2/181 |
| 106 | СОТ САПС, Х-Юряхское.ш., 7 км | 884607, 535177 | | предусмотреть закольцовку д.159мм |
| 107 | ул Гризодубовой | 886588, 537015 | по схеме перспективный г/д проходит по участкам | подключение предусмотреть от сети, проходящей слева от участка |
| 108 | КИЗ Бердигестяхский, Покр.тр | 873809, 533897 | ТУ выданы на 37,7 м3/ч на блокированный ж/д №2, жилой дом №1 подключен на 37,7 м3/ч 873783, 533845 | Исправить расходы потребителей |
| 109 | г Якутск, мкр Марха, ул Газовиков | 888221.177, 537595.829 | по схеме подключение предусмотрено по участкам | 9/1991 в ул. |
| 110 | Парк будущих поколений в г. Якутске 79 квартал | 879 685,84, 536 891,35 | схемой подключение не предусмотрено | 25а ул.доп3 |
| 111 | район Мелиораторов | 891461, 537937 | В схеме сети обозначены как существующие | Сущ.сетей там нет, проложить перспективные сети |
| 112 | квартал Молодежный, СОНТ Сатал | 894526, 539940 | кадастр 14:35:109001:3637 размежевали на участки | Предусмотреть газификацию размежеванных участков |
| 113 | Территории, выделенные многодетным семьям | с.Тулагино, Сырдах, Кильдямцы, Табага, Вил.тракт, Маганский тракт, Намцырский тракт | В схеме не предусмотрено подключение земельных участков | Запросить информацию у ОА "город Якутск" по земельным участкам многодетных семей, предусмотреть подключение к сетям газоснабжения |
| 114 | пер.Базовый (завод крупнопанельного домостроения) 14:36:000000:12638 | 881849, 534141 | | Предусмотреть подключение объекта к сети в/д д.426мм (требуемый расход газа - 768,03 м3/ч) |

275

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 115 | ул Автодорожная, 17 (Многотопливная АЗС №1 АО "Сахаиефтегазсбыт") 14:36:107040:4 | 876699, 535800 | | предусмотреть подключение с расходом 3026 м3/ч |
| 116 | Табага, ул.Лесная | 856989, 533089 | по схеме маленький распред только до его участка | подключить от распреда ул.Лесная, д.8 (Фирсова) построен в 2022г. |
| 117 | Табага | 860249, 530500 | нет в схеме | рассмотреть возможность подключения от г/п высокого давления со строительством ГРП ИТД 14/2 |
| 118 | Хатассы, ул.Урожайная | 867284, 531747 | Подключение по схеме невозможно, тупик | выдан с ИТД 16/546 |
| 119 | Хатассы, ул. Совхозная | 865790, 532432 | нет в схеме | рассмотреть возможность подключения от г/п возле ПГБ № 10 «Багарах» |
| 120 | Тулагино-Кильдямский наслег, ур. Бугровые (14:35:109001:4963) | | | предусмотреть подключение с расходом 2900 м3/ч |
| 121 | Покровское шоссе (АГНКС ООО "САХАГАЗСЕВЕР") 14:36:108014:92 | 874644, 535090 | | предусмотреть подключение с расходом 600 м3/ч |
| 122 | Якутск (АГНКС ООО "САХАГАЗСЕВЕР") 14:36:102001:16 | 888761, 539320 | | предусмотреть подключение с расходом 600 м3/ч |
| 123 | Билибина, 5 (объект - многоквартирные жилые дома) | 880562, 534298 | | предусмотреть подключение с расходом 1084,04 м3/ч |
| 124 | ул.Петра Алексеева (Крышная котельная объекта: "Многоквартирный жилой дом в 130 квартале г.Якутска") | 876699, 535800 | | предусмотреть подключение с расходом 753,04 м3/ч |
| 125 | Газификация земельных участков выделенных семьям имеющим трех и более детей на территории городского округа "город Якутск" | | Внести в схему газоснабжения проект разработанный ООО Якутиндустрия по объекту "Газификация земельных участков выделенных семьям имеющим трех и более детей на | Внесено |

276

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | территории городского округа "город Якутск" ш/п. 11-ПТО-ТКР.2 | |
| 126 | От места врезки к п Жатай до ИФС у ГРП п Тулагино | | Газопровод к Тепличному комбинату Сырдах от места врезки к п Жатай до ИФС у ГРП п Тулагино (реконструкция) ш/п. 11-ПТО-ТКР.1 | Внесено |
| 127 | Земли выделенные участникам СВО согласно межеванию | | Внести в схему газоснабжения земли выделенные участникам СВО согласно межеванию | Внесено |
| 128 | 14:35:202001:248 | | Учебно-стрелковый центр "Сулус" | Данный земельный участок находиться на значительном удалении от сущ. Газопроводов (более 7 км). Схема подключения и нагрузка не предоставлены. В связи с чем невозможно оценить целесообразность подключения. Предлагается более детальная проработка в следующую актуализацию схемы. |
| 129 | Территории садово-огороднических товариществ, кооперативов и т.п | | Внести в схему газоснабжения территории садово-огороднических товариществ, кооперативов и т.п. , расположенных и которые будут располагаться на территории населенного пункта г. Якутск | Внесено |
| 130 | По ул. Кирсановой со стороны ул. Авиационная и со стороны ул. Леваневского | | Рассмотреть возможность переподключения потребителей по ул.Кирсановой со стороны ул. Авиационная и со стороны ул. Леваневского с ликвидацией ГРПШ | Рассмотрено |
| 131 | ДСК Север | х-885603, у-536001 | Исправить диаметр газопровода от проектируемого ГРП в р-не ДСК Север с 108мм на 325мм | Внесено |
| 132 | Территория Речного Порта | | Необходимо ликвидировать сети газораспределения (газопотребления) расположенные на территории речного порта, привести в | Внесено |

277

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | соответствие с комплексной схемой инженерного обеспечения территории квартала "речной порт" Городской округ "город Якутск" | |
| 133 | | х- 890455 у-537452 | На ответвлении от ГРП выходит газопровод н/д д.89мм. (Подобрать не менее 150 мм) | Внесено |
| 134 | ПКиО г.Якутска | 14:36:104026:1373, 14:36:104010:240 | Предусмотреть в схеме газоснабжения объекты расположенные на территории ПКиО г.Якутска на з/у с кад.№ 14:36:104026:1373, 14:36:104010:240 | Объекты учтены в реестра заявок на подключение |
| 135 | | | Предусмотреть в схеме газоснабжения объекты предусмотренные в рамках реализации Мастер-плана | Объекты учтены в реестра заявок на подключение |
| 136 | В районе Намского тракта 13 км (пр-д Ручеек, Тупик, пер. Лыткиной, Ассоль, ул. Стальная, Подсолнечная и т.д.) | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе Намского тракта 13 км (пр-д Ручеек, Тупик, пер. Лыткиной, Ассоль, ул. Стальная, Подсолнечная и т.д.), согласно проекту. Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 137 | В районе Намского тракта 13 км (тер. СОТ Луч) | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе Намского тракта 13 км (тер. СОТ Луч), согласно проекту Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по | Внесено |

278

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 138 | Район улиц Радужная (Кустук) | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района улиц Радужная (Кустук), согласно проекту Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 139 | Район ул. Кислицино, Полевая, Томптор, Мелиораторов, Новая, мкр. Марха | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ул. Кислицино, Полевая, Томптор, Мелиораторов, Новая, мкр. Марха, согласно проекту Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 140 | ул. Мархинская | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ул. Мархинская, согласно проекту Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 141 | п. Газовиков | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района п. Газовиков, согласно проекту | Внесено |

279

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 140 | СОТ "Агат", СОТ "Зеленая долина" | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района СОТ "Агат", СОТ "Зеленая долина", согласно проекту Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 141 | ДСК "Спутник-1" | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ДСК "Спутник-1", согласно проекту Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 142 | | х-885104; у-535837 | Вынести сети газоснабжения предусмотренные схемой за пределы участка | Внесено |
| 143 | мкр. Тускул | | Внести изменения в схему газоснабжения мкр. Тускул согласно приложенной трассе | Внесено |
| 144 | | х-876047, у-532403 | Вынести сети газоснабжения предусмотренные схемой за пределы земельных участков | Внесено |
| 145 | мкр. Тускул | х-871816.673; у-531524.821 | Предусмотреть в схеме газоснабжения мкр. Тускул вновь размежёванные участки | Внесено |

280

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 146 | В районе подножья горы Чочур-Муран, территория ПО "Птицепром" | | Предусмотреть в схеме газоснабжения все земельные участки в районе подножья горы Чочур-Муран, территория ПО "Птицепром", до крайних з/у 14:36:108010:10, 14:36:108010:11 | Внесено |
| 147 | СОТ Полянка | х-883697; у- 535565 | Предусмотреть сеть газораспределения в СОТ Полянка по указанным координатам. По заявке Тимофеевой А.М. | Внесено |
| 148 | В квартале 168 ул. Пристанская | х-884033; у-541347 | Предусмотреть сеть газораспределения в квартале 168 ул. Пристанская (средним давлением). по заявке Бунтовская О.Д. | Внесено |
| 149 | Кадастровый номер участка 14:36:106022:2 | | Многоквартирный жилой дом ул Чехова, 68 ИР-СТРОЙ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО СЗ | Внесено |
| 150 | Кадастровый номер участка 14:36:106022:408 | | Многоквартирный жилой дом ул. Софронова ФЕРРИС СЗ ООО | Внесено |
| 151 | Кадастровый номер участка 14:36:107035:831 | | Многоквартирный жилой дом. г Якутск, пр-кт Михаила Николаева 11/3 Существующий МКД | Внесено |
| 152 | Якутск, Лонгинова ул, д.26 | | Многоквартирный жилой дом г/п ввод в/д. к МКД РС(Я), Якутск, Лонгинова ул, д.26 (ДОМ ООО СК) к многоквартирному жилому дому Существующий МКД | Внесено |
| 153 | г Якутск, ул. Воинская | | г/п высокого давления РС(Я), г Якутск, ул Воинская, д.- (МЕГАПОЛИС ООО) к многоквартирному жилому дому | Внесено |

281

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | МКД | |
| 154 | РС(Я), Якутск, ул. Красильникова, д.5, квартал "65" | | Газопровод высокого давления к (ООО СЗ "УТУМ-СТРОЙ+") по адресу: РС(Я), Якутск, ул. Красильникова, д.5, квартал "65" МКД | Внесено |
| 155 | Кадастровый номер участков 14:36:107012:9, 14:36:107012:45, 14:36:107012:44, 14:36:107012:54, 14:36:107012:170 | | Г/п высокого давления РС(Я), г Якутск, ул Строда, д.усл. дома №45 (ЯКУТПРОМСТРОЙ АО) МКД, демонтировать демонтированные сети низкого давления, которые были проложены к частным домам на месте данного МКД | Внесено |
| 156 | Якутск, Крупской ул, д.9 | | Газопровод н/д к котельной РС(Я), Якутск, Крупской ул, д.9 (КАПИТАЛСТРОЙ ООО) МКД | Внесено |
| 157 | Кадастровый номер участка 14:36:104033:410 | | Жилой комплекс "Атмосфера" с нежилыми помещениями и теплой автостоянкой в квартале 112 г. Якутска МКД | Внесено |
| 158 | Кадастровый номер участка 14:36:106003:290 | | Газопровод в/д от ИФС РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.5 (АЙСАР ООО СЗ) МКД | Внесено |
| 159 | На территории квартала 53 | | Необходимо ликвидировать сети газораспределения (газопотребления) расположенные на территории квартала 53 , привести в соответствие с комплексной схемой инженерного обеспечения территории квартала "53" Городской округ "город Якутск" | Внесено |

282

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Кадастровый номер участков 14:36:106008:429; 14:36:106008:431; 14:36:106008:455; 14:36:106008:437; 14:36:106008:53 | | Газопровод-ввод к ОКС РС(Я), г Якутск, в гр. ул.Бекетова-Чайковского-Притузова-Советская, д.- (СЗ ВЫСОТА ООО) МКД | Внесено |
| 161 | Кадастровый номер участка 14:36:107035:6321 | | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Автодорожная, д.- (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОМЕТЕЙ ООО) МКД | Внесено |
| 162 | Кадастровый номер участков 14:36:107022:92, 14:36:107022:61 | | Газопровод-ввод в/ дя ОКС РС(Я), г Якутск, ул Гастелло, д.20/1 (Пахомов Ньургун Степанович (27.04.1992)) МКД | Внесено |
| 163 | Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Жорницкого, д.- (АРТ ООО МСЗ (бывш МУП АРТ)) | | Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Жорницкого, д.- (АРТ ООО МСЗ (бывш МУП АРТ)) | Внесено |
| 164 | квартал 75 | | Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Ильменская, д.-, квартал 75 (Сахастройсервис ООО) МКД | Внесено |
| 165 | Кадастровый номер участка 14:36:107029:10 | | Газопровод-ввод к ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д. Красильникова, д.9/10 (СТК-2020 ООО) | Внесено |
| 166 | Кадастровый номер участка 14:36:104003:4227 | | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 (ДОМ ООО СЗ | Внесено |
| 167 | г Якутск, шоссе Сергеляхское 12 км, д. | | Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, шоссе | Внесено |

283

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | Сергеляхское 12 км, д.- (КОВА ООО) | |
| 168 | Кадастровый номер участка 14:36:107005:1243 | | Многоквартирный жилой дом в 55 квартале по ул. Ярославского, г. Якутска | Внесено |
| 169 | Кадастровый номер участка 14:36:104039:8 | | Сеть газораспределения в/д 677008, РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.42 корпус 5"А", квартал "112" (УРДЭЛ ХАУЗ ООО) | Внесено |
| 179 | Кадастровый номер участка 14:36:107056:296 | | Сеть газораспределения в/д к многоквартирному жилому дому ООО СЗ "Эволюция", расположенная по адресу: г. Якутск, шоссе Покровское 5 км, 22/8 | Внесено |
| 180 | Кадастровый номер участка 14:36:000000:23948 | | Сеть газораспределения РС(Я), г Якутск, ул. Автодорожная, д.- (ПРОМЕТЕЙ ООО) | Внесено |
| 181 | Кадастровый номер участка 14:36:104049:179 | | Сеть газораспределения в/д РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.27/2 (МЕГАПОЛИС ООО) | Внесено |
| 182 | Кадастровый номер участка 14:36:104040:194 | | Сеть ГРП ОКС РС(Я), г Якутск, ул Три сосны, д.- (СЗ ТРИУМФ-ИНВЕСТ ООО) | Внесено |
| 183 | Кадастровый номер участка 14:36:102057:22 | | Сеть ГРП ОКС РС(Я), г Якутск, шоссе Окружное 4 км, д.- (ОПТИМА-СТРОЙ СЗ ООО) | Внесено |
| 184 | Кадастровый номер участка 14:36:104040:10 | | Сеть ГРС н/д к МКД РС(Я), Якутск, Три сосны, д.11 (Барахоев Асултан Умарович) | Внесено |
| 185 | Кадастровый номер участка 14:36:107029:783 | | ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д. Красильникова, д.11 (ООО СЗ СК СпецСнаб) | Внесено |
| 186 | г Якутск, мкр Марха, тракт Маганский 2 км | | Жилой дом/ В схему не внесена существующая сеть д.108 мм | Внесено |

284

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Предоставлены координаты: х-889381, у-537711 | | В указанном районе запроектирован г/д.219 выполнить гидравлический расчет с учетом построенной сети д. 108 мм (см п.1). Определить необходима ли эта запроектированная сеть д.129мм? Выполнить гидравлический расчет | Схема не предоставлена, необходимо проработать при следующей актуализации |
| 188 | Квартал 166,164 | | Внести в схему газоснабжения построенные сети газораспределения в кварталах 166,164 согласно проекту Перспективу подключения новых заявителей предусмотреть от сетей среднего давления | Внесено |
| 189 | Квартал 172, 170 | | Внести в схему газоснабжения сети газораспределения в кварталах 172, 170 средним давлением от ГРП построенной по проекту СТП-7511-23 ГСН Перспективу подключения новых заявителей предусмотреть от сетей среднего давления | Внесено |
| 190 | Покр. тр. 10км | | Внести в схему газоснабжения местность Покр. тр. 10км, "Покровские ворота" выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 191 | Речевая школа | | Внести в схему газоснабжения газопровод в/д Речевой школы выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по | Внесено |

285

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 192 | ул. Птицевод | | Внести в схему газоснабжения газопровод н/д от ул.Птицевод до ГРП 77 Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Схема не предоставлена, необходимо проработать при следующей актуализации |
| 193 | Три сосны | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района Три сосны, согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 194 | ул. Т. Бутакова | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ул. Т. Бутакова, согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 195 | Район КИЗ "Батагайский" | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района КИЗ "Батагайский", согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при | Внесено |

286

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 196 | ГРП-74 СОТ 40 лет Победы | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ГРП-74 СОТ 40 лет Победы, согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 197 | От СОТ Сырдах до СОТ Ионосфера | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района от СОТ Сырдах до СОТ Ионосфера, согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 198 | ул. Афанасьева (2) | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ул. Афанасьева (2), согласно проекту | Внесено |
| 199 | ул. Афанасьева | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района ул. Афанасьева, согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 200 | Район проезда "Зеленая долина" | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения района | Внесено |

287

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | проезда "Зеленая долина" Покровский тракт, согласно проекту выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 201 | В районе СОТ "Сырдах", "Степной" Виктория" | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе СОТ "Сырдах", "Степной" Виктория" выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 202 | В районе СОТ "Сырдах", "Степной" Виктория" | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе СОТ "Сырдах", "Степной" Виктория" (2 этап) выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 203 | СОТ 40 лет Победы | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе от ГРП-38 до СОТ 40 лет Победы выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе | Внесено |

288

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 204 | ул. Ермолаева | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе ул. Ермолаева выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 205 | СОТ 40 лет Победы | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе СОТ 40 лет Победы выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 206 | В районе ул. Озерная, с. Пригородное | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе ул. Озерная, с. Пригородное выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 207 | В районе ул. Набережная, ул., Новая, ул. Рубиновая в с. Пригородное | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе ул. Набережная, ул., Новая, ул. Рубиновая в с. Пригородное выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе | Внесено |

289

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 208 | В районе ул. Очиченко | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе ул. Очиченко Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 209 | В районе ул. Кушнаревского | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе ул. Кушнаревского Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 210 | В районе ул. Овощеводческая | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения в районе ул. Овощеводческая Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 211 | ул. Птицевод | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения от ГРП-111 до ул. Птицевод Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе | Внесено |

290

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 212 | От ГРП 38 до Покровского тракта | | Внести в схему корректировки в части газоснабжения от ГРП 38 до Покровского тракта. Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 213 | СОТ "Виктория" | | Внести в схему газопровод в/д в р-не СОТ "Виктория" Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 214 | СОТ Виктория | | Внести в схему сети газораспределения в СОТ Виктория до ГРП-102 | Внесено |
| 215 | СОТ Ионосфера" | | Внести в схему сети газораспределения н/д от ГРП-74 до СОТ Ионосфера" Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 216 | Старопокровский тракт | | Внести в схему сети газораспределения в/д от Старопокровского тракта до ГРП74 выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным | Внесено |

291

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | |
| 217 | Коррекционная школа-интернат | | Внести в схему сети газораспределения в/д (1.2 МПа) коррекционной школы-интернат | Внесено |
| 218 | От ГРП 14 до Старопокровского тракта | | Внести в схему сети газораспределении от ГРП 14 до Старопокровского тракта Выполнить гидравлический расчет с учетом мероприятий по приложенным проектам, при этом в перспективе реконструкцию указанных сетей не предусматривать | Внесено |
| 219 | Кирсановой | | Исключить из схемы газоснабжения указанный объект Кирсановой Данный объект подключен от тепловых сетей | Исключено |
| 220 | - | | Кроме указанных предложений, УГРС АО «Сахатранснефтегаз» просит исключить из схемы газоснабжения объекты, подключенные или подключение, которых планируется от тепловых сетей. | В предложении отсутствует конкретика и список объектов. Из схемы исключены объекты, по которым были предоставлены данные. |
| 221 | - | | При разработке схемы газоснабжения необходимо учитывать СП 282.1325800.2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства», согласно которому применение | Перечень подключаемых объектов составлен на основании предоставленной информации в т.ч. заявок, поступивших в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики». Схемой не рассматриваются внутренние системы газоснабжения. |

292

| № | Район | Координаты | Замечание | Предложения |
|---|---|---|---|---|
| | | | систем теплоснабжения на базе индивидуальных теплогенераторов при новом строительства допускается в многоквартирных жилых зданиях высотой до трех этажей включительно. | |

293

**Мероприятия на основании предшествующей актуализации схемы газоснабжения**

В таблице ниже представлены мероприятия на основании предшествующей актуализации схемы газоснабжения, которые предусмотрены к реализации в две очереди. Первая очередь до 2025 года, вторая очередь до 2032 года.

294

**Таблица 36. Перечень мероприятий на основании предшествующей актуализации схемы газоснабжения.**

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1-ая очередь строительства до 2025 г** | | | | |
| 1 | Реконструкция подводящего газопровода до ООО СКС "Холбос" | 6 | 89 | 0 | 71 |
| 2 | Реконструкция подводящего газопровода в районе ГРПШ-90 | 6 | 108 | 0 | 202 |
| 3 | Реконструкция газопровода - 530 мм (10я нитка) давлением P<0,6 МПа по износу (по ул. П, Алексеева до пл, Орджоникидзе) | 6 | 530 | 0 | 3916 |
| 4 | Реконструкция подводящего газопровода от п.Алексеева к РЦЭМП РБ | 6 | 89 | 0 | 553 |
| 5 | Реконструкция подводящего газопровода от п.Алексеева через РЦЭМП РБ к котельной ГРПШ-66 | 6 | 89 | 0 | 285 |
| 6 | Строительство нового газопровода - 530 мм от ГПЗ до узла ГРС Якутск, | 6 | 530 | 1842 | 0 |
| 7 | Реконструкция газопровода - 530 мм от ГРС Якутск до ул. Окружная (устройство 2-ой нитки газопровода от ГПЗ до кольца - 530 мм), | 6 | 530 | 0 | 3327 |
| 8 | Строительство нового подводящего газопровода до ГРП-2 | 6 | 108 | 99 | 0 |
| 9 | Строительство нового подводящего газопровода до котельной 3 квартал | 6 | 108 | 195 | 0 |
| 10 | Строительство подводящего газопровода до перспективной квартальной котельной на ул. Семена Данилова (16 квартал) | 6 | 108 | 573 | 0 |
| 11 | Строительство подводящего газопровода до ГРП-4 | 6 | 108 | 61 | 0 |
| 12 | Перенос газопровода - 325 мм давлением P<0,6 МПа с ул. Якутская на ул. Окружная и заменой диаметра на - 530 мм | 6 | 530 | 1642 | 0 |
| 13 | Строительство подводящего газопровода до ГРП-152 | 6 | 108 | 26 | 0 |
| 14 | Строительство подводящего газопровода до котельной 4 квартал | 6 | 89 | 719 | |
| 15 | Строительство подводящего газопровода до новой АГЗС | 6 | 57 | 257 | 0 |
| 16 | Реконструкция газопровода - 325 мм давлением P<0,6 МПа по износу с заменой диаметра на - 530 мм (по ул. Якутская, ул. Дзержинского, ул. Кирсановой, ул. Леваневского, п. Осипенко, Б,Чижика, Хабарова) до ЯТЭЦ; | 6 | 530 | 0 | 5514 |
| 17 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП-3 квартал 9а | 6 | 159 | 0 | 550 |
| 18 | Реконструкция подводящего газопровода до ФАПК Якутия | 6 | 159 | 0 | 179 |
| 19 | Реконструкция подводящего газопровода до ТЦ Тамара | 6 | 273 | 0 | 715 |
| 20 | Реконструкция подводящего газопровода до ГОРМОЛЗАВОД | 6 | 219 | 0 | 396 |
| 21 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП-42 | 6 | 219 | 0 | 50 |
| 22 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП 34 квартал по ул. Б.Марлинского | 6 | 57 | 0 | 106 |
| 23 | Строительство нового подводящего газопровода - 377мм до ГРП-2 ЯТЭЦ | 6 | 377 | 452 | 0 |
| 24 | Реконструкция газопровода до ГРП-1 ЯТЭЦ с заменой диаметра на - 377мм | 6 | 377 | 0 | 363 |
| 25 | Строительство нового газопровода от Б.Чижика до пер. Гольминка 1ый | 6 | 325 | 96 | 0 |
| 26 | Реконструкция подводящего газопровода до до ГРП-5 в квартале 136 | 6 | 108 | 0 | 445 |

295

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Реконструкция газопровода - 530 мм (2-я нитка) давлением P<0,6 МПа по износу (по Хатын-Юряхскому шоссе, Базовый переулок, Вилюйский тракт, ул. Билибина, ул. Ильменская, ул. Винокурова до ул.Чайковского); | 6 | 530 | 0 | 6952 |
| 28 | Реконструкция газопровода - 273 давлением до 0,6 МПа по ул. Каландаришвили от ул. Чайковского до ул. Лермонтова | 6 | 273 | 0 | 493 |
| 29 | Строительство нового газопровода - 159 давлением до 0,6 МПа по ул. Каландаришвили от ул. Лермонтова до котельных АО "Водоканал" и "106 Квартал" | 6 | 159 | 291 | 0 |
| 30 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРПШ-90 (ул. Вилюйский тр-т) | 6 | 76 | 0 | 202 |
| 31 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРПШ-53 (ул. Вилюйский тр-т) | 6 | 76 | 0 | 77 |
| 32 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРПШ-87 (ул. Вилюйский тр-т) | 6 | 76 | 0 | 44 |
| 33 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРПШ-30 (ул. Ильменская - Билибина 9 (Общежитие ДОСААФ) | 6 | 89 | 0 | 451 |
| 34 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП-48 (ул. Ильменская -Билибина 9) | 6 | 89 | 0 | 147 |
| 35 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРПШ-77 - На 84 квартал (ул. Билибина) | 6 | 89 | 0 | 486 |
| 36 | Реконструкция газопровода - 273 мм давлением P<0,6 МПа по износу вдоль Автострады 50 лет Октября от нового ГГРП до Аэропорта с заменой диаметра на - 325 мм; | 6 | 325 | 0 | 2574 |
| 37 | Реконструкция газопровода - 273 мм давлением P<0,6 МПа по износу вдоль Автострады 50 лет Октября от ул. Якутская до нового ГГРП с заменой диаметра на - 530 мм; | 6 | 530 | 0 | 857 |
| 38 | Реконструкция подводящего газопровода от Автострады до ГРП- 23 по Можайского | 6 | 89 | 0 | 633 |
| 39 | Реконструкция подводящего газопровода от Автострады до Столичного рынка | 6 | 219 | 0 | 409 |
| 40 | Строительство подводящего газопровода до котельной №489 (Очиченко 6/2) | 6 | 89 | 45 | 0 |
| 41 | Строительство подводящего газопровода до АГЗС по ул. Кирсановой | 6 | 89 | 260 | 0 |
| 42 | Строительство подводящего газопровода до нового ГГРП вдоль Автострады | 6 | 530 | 41 | 0 |
| 43 | Строительство подводящего газопровода до котельной Эрдем | 6 | 89 | 534 | 0 |
| 44 | Строительство подводящего газопровода до ГРП (район Гаражи) | 6 | 89 | 23 | 0 |
| 45 | Строительство нового газопровода от Автострады до ул. Очиченко | 6 | 219 | 791 | 0 |
| 46 | Реконструкция подводящего газопровода от Автострады до ГРП- 139 район АВИАПОРТА | 6 | 108 | 0 | 602 |
| 47 | Реконструкция подводящего газопровода от автострады до котельной Аэропорта идо Ангары №1,2 с заменой диаметра с Ду 108 на Ду133 | 6 | 133 | 0 | 1246 |
| 48 | Реконструкция газопровода - 325 мм давлением P<1,2 МПа от Птицефабрики до ГГРП-2 (по улицам Студенческая, Ивана Кульбертинова, Воинская, Автодорожная) с заменой диаметра - 530 мм; | 12 | 530 | 0 | 5625 |
| 49 | Строительство подводящего газопровода до ГРПШ-38 | 12 | 57 | 100 | 0 |
| 50 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП-46 | 12 | 159 | 0 | 236 |
| 51 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП-69 | 12 | 159 | 0 | 18 |

296

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Реконструкция газопровода - 159 мм давлением P<0,6 МПа по износу по ул. Чернышевского от Покровского тракта до ул. Автодорожная; | 6 | 159 | 0 | 1692 |
| 53 | Реконструкция подводящего газопровода с Чернышевского до ГРПШ-99 | 6 | 159 | 0 | 257 |
| 54 | Строительство подводящего газопровода с Чернышевского до планируемые многоквартирки с инд.отоплением | 6 | 159 | 116 | 0 |
| 55 | Реконструкция газопровода - 219 мм давлением P<0,6 МПа по износу по ул. 50 лет Советской Армии до водозаборной станции и далее до котельной Стройтехснаб с заменой диаметра на - 325 мм; | 6 | 325 | 0 | 7 402 |
| 56 | Реконструкция подводящего газопровода до водозаборной станции квартал 173 | 6 | 219 | 0 | 62 |
| 57 | Строительство подводящего газопровода к ГРП-130 через котельную АГК (50 лет Советской Армии) | 6 | 108 | 318 | 0 |
| 58 | Строительство подводящего газопровода до перспективного ГРП (Метал Торг) | 6 | 89 | 140 | 0 |
| 59 | Строительство нового газопровода на закольцовку - 325 мм давлением P<0,6 МПа от котельной Стройтехснаб до сетей мкр. Марха | 6 | 325 | 3077 | 0 |
| 60 | Строительство нового газопровода - 325 мм давлением P<1,2 МПа от ПГБ Коммунальщик до ГГРП мкр. Марха | 12 | 325 | 1228 | 0 |
| 61 | Строительство нового газопровода - 325 мм давлением P<0,6 МПа от ГГРП до мкр. Марха (Намский тракт, 13 км); | 6 | 325 | 3336 | 0 |
| 62 | Строительство подводящего газопровода до ГРП | 6 | 89 | 197 | 0 |
| 63 | Прокладка нового газопровода - 219 от новой АГРС Маган до сущ. сетей п. Маган; | 6 | 219 | 674 | 0 |
| 64 | Строительство новых газопроводов - 273, 219 мм давлением P<0,6 МПа от АГРС «Маган» до земельных участков многодетных семей и до земельных участков, выделенных по программе «Дальневосточный гектар»; | 6 | 273 | 3289 | 0 |
| 65 | Строительство новых газопроводов - 273, 219 мм давлением P<0,6 МПа от АГРС «Маган» до земельных участков многодетных семей и до земельных участков, выделенных по программе «Дальневосточный гектар»; | 6 | 219 | 14568 | 0 |
| 66 | Строительство подводящего газопровода до участков многодетных семей | 6 | 89 | 214 | 0 |
| 67 | Строительство нового газопровода - 325 мм давлением P<0,6 МПа от ГРП-78 по ул. Можайского к новому ГГРП-Марха (до котельной СМУ016) на Маганском тракте, 2км; | 6 | 325 | 2237 | 0 |
| 68 | Реконструкция газопровода - 108 мм от ГГРП Марха до котельной СМУ- 16 с заменой диаметра на - 325 мм | 6 | 325 | 0 | 290 |
| 69 | Строительство подводящего газопровода до СМУ-16 | 6 | 159 | 119 | 0 |
| 70 | Строительство подводящего газопровода до ГРПШ-6 ДЭУ Лена | 6 | 159 | 69 | 0 |
| 71 | Строительство подводящего газопровода от ГРПШ-6 ДЭУ Лена до УЧУР | 6 | 159 | 99 | 0 |
| 72 | Строительство подводящего газопровода до Цех бумаги | 6 | 108 | 373 | 0 |

297

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Строительство подводящего газопровода до ГРП-16 УЧУР | 6 | 108 | 13 | 0 |
| 74 | Реконструкция газопровода - 108 мм от Маганского тракта до котельной Декомбинат с заменой диаметра на - 159 мм | 6 | 159 | 0 | 725 |
| 75 | Реконструкция газопровода - 114 мм от котельной Декомбинат в сторону школы и далее с заменой диаметра на - 159 мм | 6 | 159 | 0 | 1 051 |
| 76 | Реконструкция газопровода - 89 мм до ГРПБ-20 Набережная через котельную Центр Якутрайпо с заменой диаметра на - 159 мм | 6 | 159 | 0 | 1 167 |
| 77 | Реконструкция газопровода - 108 по ул. Намской с заменой диаметра на - 159 | 6 | 159 | 0 | 1 106 |
| 78 | Реконструкция газопровода - 89 по износу от ГГРП Мархинское до ГРП- 10 КРС с заменой диаметра на - 108 | 6 | 108 | 0 | 819 |
| 79 | Реконструкция газопровода - 108 по износу от ГРП-10 КРС до ГРП-10 Тепличное | 6 | 108 | 0 | 535 |
| 80 | Строительство нового газопровода - 108 мм давлением P<1,2 МПа по Маганскому тракту, 2 км от ул. Экспериментальной до нового ГГРП- Марха с выводом из эксплуатации газопровода - 89 мм; | 12 | 108 | 1156 | 0 |
| 81 | Реконструкция газопровода 0 133 давлением P <1,2 МПа по Намцырскому тракту от ул. Экспериментальная до с, Намцыр с заменой диаметра на - 219; | 12 | 219 | 0 | 2 211 |
| 82 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРПБ028 Ферма Сибирь | 12 | 219 | 0 | 417 |
| 83 | Реконструкция подводящего газопровода до ГРП-14 СМНУ | 12 | 219 | 0 | 17 |
| 84 | Строительство газопровода - 159 давлением P <1,2 МПа от газопровода с. Намцыр до дач Намцырского тракта и к участкам, выделенных многодетным семьям; | 12 | 159 | 6841 | 0 |
| 85 | Строительство нового газопровода от ГРПБ-27 до ГРП-18 | 6 | 89 | 567 | 0 |
| 86 | Строительство нового газопровода - 159 давлением P <0,6 МПа на закольцовку по ул. Можайского (район мкр, Марха, Намский тракт, 13 км); | 6 | 159 | 4 288 | 0 |
| 87 | Строительство подводящего газопровода до перспективного ГРП (Намский тр,, 13 км) | 6 | 108 | 60 | 0 |
| 88 | Реконструкция газопроводов - 108 мм и 89 мм давлением P<0,6 МПа по износу от газопровода по Хатын- Юряхскому шоссе до ГРП-53 с заменой диаметра на - 219; | 6 | 108 | 0 | 2 309 |
| 89 | Реконструкция подводящего газопровода до База №9 | 6 | 108 | 0 | 149 |
| 90 | Реконструкция газопровода - 159 мм давлением P<0,6 МПа по износу с заменой диаметра на - 530 мм от газопровода по Сергеляхскому шоссе до ГТРП03 и строительство нового газопровода - 530 до перекрестка Лермонтова / Сергеляхское шоссе; | 6 | 530 | 0 | 3 448 |
| 91 | Реконструкция газопровода - 159 мм давлением P<0,6 МПа по износу без замены диаметра от ГГРП-3 до котельной Птицефабрики | 6 | 159 | 0 | 616 |
| 92 | Реконструкция газопровода - 57 мм давлением P<0,6 МПа по износу с заменой диаметра на - 108 мм от котельной Птицефабрики до ГРП-36 | 6 | 108 | 0 | 425 |
| 93 | Реконструкция газопровода - 57 мм газопровода по Сергеляхскому шоссе давлением P<0,6 МПа с заменой диаметра на - 108 мм от Медцентра до ГРП-56 | 6 | 108 | 0 | 791 |

298

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Реконструкция газопровода -108 мм от газопровода по ул. Мерзлотная давлением P<0,6 МПа без замены диаметра от ул. Гимеинская до ГРП- 125 (квартал 87) | 6 | 108 | 0 | 547 |
| 95 | Реконструкция газопровода - 159 мм от газопровода по ул. Гимеинская давлением P<0,6 МПа без замены диаметра от ул. Гимеинская до котельной Института Мерзлотоведения | 6 | 159 | 0 | 434 |
| 96 | Строительство газопровода - 159 мм от газопровода по ул. Красильникова до котельной по адресу ул.Красильникова 9 | 6 | 159 | 396 | 0 |
| 97 | Строительство газопровода - 89 мм от газопровода по ул. Красильникова до ГРП-96 (квартал 65) | 6 | 89 | 113 | 0 |
| 98 | Реконструкция газопровода - 89 мм от газопровода по ул. Автодорожная до ГРПШ-89 | 6 | 89 | 0 | 165 |
| 99 | Реконструкция газопровода - 325 мм давлением P<1,2 МПа от ГРС-2 (от птицефабрики) до ГРС-1 с заменой диаметра на -530; | 12 | 530 | 0 | 10 829 |
| 100 | Планируемое строительство 2-й нитки газопровода - 530 от ГРС-2 до мкр. Марха (район установки ГРПШ- 74), | 12 | 530 | 16472 | 0 |
| 101 | Реконструкция газопровода по износу - 530 мм давлением P<0,6 МПа по Сергеляхскому шоссе, ул. Автодорожная до ГГРП-2; | 6 | 530 | 0 | 3 429 |
| 102 | Реконструкция газопровода - 159 мм давлением P<0,6 МПа по износу от перекрестка улиц Совхозная и Октябрьская в с, Хатассы до конца ул. Совхозная с изменением диаметра на - 273 мм; | 6 | 219 | 0 | 965 |
| 103 | Реконструкция газопровода - 159 мм давлением P<0,6 МПа по износу от с, Хатассы до Новой Табаги с изменением диаметра на -219; | 6 | 219 | 0 | 5 732 |
| 104 | Реконструкция газопровода - 159 мм давлением P<0,6 МПа по износу от Новой Табаги до Старой Табаги без замены диаметра; | 6 | 159 | 0 | 5 006 |
| 105 | Строительство нового газопровода - 108 мм давлением P<0,6 Мпа в Новой Табаге новый микрорайон | 6 | 108 | 348 | 0 |
| 106 | Планируемое строительство газопровода - 273 мм давлением P<1,2 МПа с установкой нового ГГРП в районе Автострады; | 12 | 273 | 3224 | 0 |
| 107 | Реконструкция газопровода P<0,6 МПа от нового ГГРП в районе Автострады до ГРПШ-97 с заменой диаметра на - 530 мм; | 6 | 530 | 0 | 856 |
| 108 | Реконструкция газопровода по износу - 219 мм давлением P<0,6 МПа по ул. Ленина от пл. Орджоникидзе до ул. Петровского; | 6 | 219 | 0 | 1726 |
| 109 | Реконструкция газопровода - 273 мм давлением P<0,6 МПа по ул. Хабарова, Чернышевского, Кулаковского, Дежнева до ул. Ойунского с заменой диаметра на - 325 мм; | 6 | 325 | 0 | 4457 |
| 110 | Реконструкция подводящего газопровода - 108 мм до котельной СОВМИН | 6 | 108 | 0 | 932 |
| 111 | Реконструкция подводящего газопровода - 108 мм до котельной 61 квартала | 6 | 108 | 0 | 299 |
| 112 | Строительство газопровода - 108 мм от газопровода по ул. Кулаковского до ГРП-12 по улице Ленина | 6 | 108 | 246 | 0 |
| 113 | Реконструкция подводящего газопровода - 108 мм до котельной ООО СКС "Холбос" | 6 | 108 | 0 | 318 |

299

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Строительство газопровода - 108 мм от газопровода по ул. Тимирязева до котельной 3 школы по улице Дежнева | 6 | 108 | 353 | 0 |
| 115 | Строительство газопровода - 219 мм от газопровода по ул. Тимирязева до котельной "14 предприятие" (квартал 124) | 6 | 219 | 329 | 0 |
| 116 | Реконструкция газопровода - 273 мм давлением P<0,6 МПа по износу по ул. Лермонтова от ул. П, Алексеева до ул. Каландарашвили; | 6 | 273 | 0 | 2796 |
| 117 | Реконструкция подводящего газопровода - 108 мм до ГРП-40 (квартал 128) | 6 | 108 | 0 | 589 |
| 118 | Вынос газопроводов диаметра - 219 давлением P<1,2 МПа с территории Птицефабрики с заменой диаметра на - 325 мм; | 12 | 325 | 2840 | 0 |
| 119 | Строительство газопровода -108 мм от газопровода - "вынос газопроводов диаметра - 219 давлением P<1,2 МПа с территории Птицефабрики с заменой диаметра на - 325 мм" до ГРП-84 | 12 | 108 | 558 | 0 |
| 120 | Строительство газопровода -108 мм от газопровода - "вынос газопроводов диаметра - 219 давлением P<1,2 МПа с территории Птицефабрики с заменой диаметра на - 325 мм" до ГРП на Птицефабрике | 12 | 108 | 77 | 0 |
| 121 | Строительство нового газопровода - 273 мм давлением P<1,2 МПа от ГРС- 2 до нового ГГРП «Европейский» по Покровскому тракту; | 12 | 273 | 5708 | 0 |
| 122 | Реконструкция газопровода до 0,6 МПа от ГГРП-2 до перекрестка ул. Автодорожная и Покровского тракта с изменением диаметра с - 273 мм на - 426 мм | 6 | 426 | 0 | 2080 |
| 123 | Реконструкция газопровода до 0,6 МПа от перекрестка ул. Автодорожная улицы и Покровского тракта в сторону с, Пригородный (ул. Трудовая) с изменением диаметра с - 89 мм на - 219 мм | 6 | 219 | 0 | 648 |
| 124 | Реконструкция газопровода до 0,6 МПа от ул. Трудовая в сторону с, Пригородный с изменением диаметра с - 89 мм и - 108 мм на - 108 мм | 6 | 108 | 0 | 870 |
| 125 | Строительство нового газопровода до 0,6 МПа от ул. Автодорожная вдоль ДСК до с. Пригородный диаметром - 159 мм | 6 | 159 | 891 | 0 |
| 126 | Строительство нового газопровода до 0,6 МПа в с, Пригородный до ГРПШ- 91 диаметром - 108 мм | 6 | 108 | 163 | 0 |
| 127 | Строительство нового газопровода до 0,6 МПа в с, Пригородный до нового ГРП (квартал 9П) диаметром - 108 мм | 6 | 108 | 577 | 0 |
| 128 | Строительство нового газопровода - 325 мм давлением P<0,6 МПа по Покровскому тракту от котельной «Тубсанаторий» до поворота на Речевую Школу | 6 | 325 | 1967 | 0 |
| 129 | Строительство нового газопровода - 219 мм давлением P<0,6 МПа от поворота на Речевую Школу до ПГБ «60 лет Победы» | 6 | 219 | 1190 | 0 |
| 130 | Строительство нового газопровода - 273 мм давлением P<0,6 МПа от Покровского тракта до Речевой Школы котельная СВФУ агростанции, | 6 | 273 | 2019 | 0 |
| 131 | Реконструкция газопровода до 0,6 МПа от котельной СВФУ агростанции до котельной Речевая школа с изменением диаметра с - 76 мм на - 108 мм | 6 | 108 | 0 | 373 |
| 132 | Строительство нового газопровода -325 мм до территорий ВШМ | 6 | 325 | 2927 | 0 |

300

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Строительство нового газопровода - 273 мм до территорий ВШМ | 6 | 273 | 2065 | 0 |
| 134 | Строительство нового газопровода по территории дач в районе ВШМ - 159 | 6 | 159 | 2473 | 0 |
| 135 | Реконструкция газопровода до 0,6 МПа по Покровскому тракту, район ВШМ, с изменением диаметра с - 146 мм на - 273 мм | 6 | 273 | 0 | 611 |
| 136 | Строительство нового газопровода - 57 мм от Покровского тракта до ГРП на территории дач Покровский тракт 10-16 км | 6 | 57 | 237 | 0 |
| 137 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа -377 нового ГГРП «Европейский» до Покровского тракта; | 6 | 377 | 2289 | 0 |
| 138 | Строительство газопроводов - 219 мм давлением P<0,6 МПа от нового ГГРП «Европейский» в районе дач Покровского тракта 10-16 км; | 6 | 219 | 2196 | 0 |
| 139 | Строительство газопроводов - 159 мм давлением P<0,6 МПа от нового ГГРП «Европейский» до предполагаемых мест размещения школы и детсада в районе дач Покровского тракта 10-16 км; | 6 | 159 | 1163 | 0 |
| 140 | Строительство нового подводящего газопровода - 89 мм до СОТ Планета | 6 | 89 | 522 | 0 |
| 141 | Строительство нового подводящего газопровода - 89 мм ГРП рядом с Тубсанаторием | 6 | 89 | 551 | 0 |
| 142 | Реконструкция газопровода P<1,2 МПа от п, Сырдах до п, Тулагино с заменой диаметров на -377 мм | 12 | 377 | 0 | 2640 |
| 143 | Реконструкция газопровода P<1,2 МПа от п, Сырдах до п, Капитоновка с заменой диаметров на - 325 мм, | 12 | 325 | 0 | 10189 |
| 144 | Реконструкция газопровода давлением P <1,2 МПа по Маганскому тракту до СНТ «Эрэл» с заменой диаметра на - 159; | 12 | 159 | 0 | 4323 |
| 145 | Строительство нового газопровода давлением P <1,2 МПа по Маганскому тракту от СНТ «Эрэл» до участков для многодетных семей диаметра на - 108; | 12 | 159 | 2965 | 0 |
| 146 | Строительство подводящего газопровода до нового ГГРП Сырдах, давление до 1,2МПа, -159мм | 12 | 159 | 698 | 0 |
| 147 | Строительство подводящего газопровода до нового ГГРП Тулагино, давление до 1,2 МПа, -159 | 12 | 159 | 89 | 0 |
| 148 | Строительство нового газопровода до 0,6 Мпа -89 до котельной ИП Бураев | 12 | 89 | 822 | 0 |
| 149 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа -108 до нового ГРП в квартале 111 от Сергеляхского шоссе 9 км, в районе остановки пионерлагерь им, Зои Космодемьянской | 12 | 108 | 1010 | 0 |
| 150 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа -108 до нового ГРП на территории Ботанического сада | 12 | 108 | 644 | 0 |
| 151 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа 1325 до нового ГГРП Коммунальщик | 12 | 325 | 1228 | 0 |
| 152 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа -108 до нового ГРП в сторону Жатая | 12 | 108 | 332 | 0 |
| 153 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа - 108 до нового ГРП в южной части в с. Кильдямцы | 12 | 108 | 67 | 0 |
| 154 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа - 108 до нового ГРП в районе участки для многодетных семей в с. Сырдах | 12 | 108 | 30 | 0 |
| 155 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа - 108 до нового ГРПШ в с. Капитоновка | 12 | 108 | 78 | 0 |

301

| № п/п | Объект | Давление, кг с/см2 | Дн, мм | Протяженность, м Новое строительство | Реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа 0108 до ГРП в п. Кангалассы | 12 | 108 | 136 | 0 |
| 157 | Строительство нового газопровода P<1,2 МПа -108 до ГРП на территории СОТ Аян+ | 12 | 108 | 28 | 0 |
| 158 | Строительство нового газопровода - 159 давлением до 0,6 МПа до перспективных участков ИЖС на севере с. Хатассы | 6 | 159 | 4351 | 0 |
| 159 | Строительство газопровода-ввода к объекту "КОС Табага" | 6 | 57 | 859 | 0 |
| 160 | Строительство газопровода-ввода к объекту "Котельная «СВК» в с. Хатассы" | 6 | 108 | 634 | 0 |
| 161 | Строительство газопровода-ввода к объекту "Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в г. Якутске" | 6 | 108 | 3743 | 0 |
| | **Итого по 1 очереди** | | | **120634,0** | **122823,0** |
| | **2-ая очередь строительства до 2032 г** | | | | |
| 162 | Строительство газопровода - 159 давлением P <0,6 МПа от села Маган до дач Маганского тракта; | 6 | 159 | 6489 | 0 |
| 163 | Строительство новых газопроводов 108 мм давлением P<0,6 МПа до дач Вилюйского тракта 13-16 км; | 6 | 108 | 2812 | 0 |
| 164 | Строительство нового газопровода - 108 мм давлением P<0,6 МПа на закольцовку сетей с. Хатассы и ВШМ) и Реконструкция газопровода - 89 с заменой диаметра на - 108; | 6 | 108 | 902 | 0 |
| 165 | Строительство нового газопровода - 108 мм давлением P<0,6 МПа на закольцовку сетей с, Хатассы и ВШМ) и Реконструкция газопровода - 89 с заменой диаметра на - 108; | 6 | 108 | 1125 | 0 |
| 166 | Реконструкция газопровода давлением P <0,6 МПа от АГРС «Хатассы» до ПГБ «60 лет Победы» с заменой диаметра на - 273, 219, | 6 | 273 | 0 | 2526 |
| 167 | Реконструкция газопровода давлением P <0,6 МПа от АГРС «Хатассы» до ПГБ «60 лет Победы» с заменой диаметра на - 273, 219, | 6 | 219 | 0 | 754 |
| 168 | Строительство новых газопроводов давлением до 0,6 МПа для новых кварталов 204-211 | 6 | 108 | 4237 | 0 |
| 169 | Строительство подводящего газопровода до котельной Аэропорт | 6 | 89 | 131 | 0 |
| 170 | Строительство нового газопровода до ГРПБ-26 | 6 | 159 | 75 | 0 |
| 171 | Прочее | 6 | 89 | 40 | 0 |
| | **Итого по 2 очереди** | | | **15811,0** | **3280,0** |
| | **Общий итог** | | | **136445,0** | **126103,0** |

302

**7.1.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами газоснабжения на объектах системы газоснабжения.**

Для построения системы автоматизации и телемеханизации необходимо предусмотреть:

1. Систему диспетчерского контроля и управления, состоящую из:
   - автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера;
   - системы сбора и хранения информации.
2. Контрольные (диспетчерские) пункты сбора телеметрической информации, предлагается совмещать с ПРГ.

В системе автоматизации и телемеханизации допускается использование информации, собираемой (вычисляемой) автоматизированными системами коммерческого учета газа (АСКУГ), по согласованию с поставщиком газа и собственниками узлов АСКУГ.

В качестве обмена информации между контрольным пунктом (КП) и диспетчерским пунктом необходимо использовать выделенные каналы связи и сети на базе GSM GPRS с организацией закрытой сети Internet. Недопустимо использование публичных сетей обмена данными, либо сетей с возможностью доступа сторонних лиц и организаций.

Система автоматизации должна строиться на основе стандартных, открытых телемеханических протоколов, обеспечивающих необходимый уровень надежности передачи информации и команд управления.

В качестве базового протокола рекомендуется использовать протокол МЭК-870-5-104 (интерфейс Ethernet). Для информационных систем автоматизации (без функций управления) допускается использование стандартных протоколов ModBus RTU или Modbus - TCP.

Программное обеспечение АРМ диспетчера должно обеспечивать просмотр текущей и архивной информации посредством соответствующих видеокадров. Глубина хранения архивной информации в системе сбора и хранения информации – не менее 3-х лет. Программное обеспечение АРМ должно иметь парольную защиту для предотвращения несанкционированного доступа.

303

Аппаратное обеспечение системы телемеханики контрольного пункта должно быть рассчитано на эксплуатацию в условиях его установки на открытом воздухе. Срок эксплуатации оборудования - не менее 10 лет.

Преимущества достаточно широко развернутой и бесперебойно действующей системы диспетчеризации неоценимы для производственного процесса аварийно-диспетчерской службы (АДС) газового хозяйства. Возможность мгновенного контроля и управления на расстоянии значительно повысит надежность работы газовых сетей и поспособствует в значительной степени снижению аварийности работы последних, так как позволит вмешиваться персоналу АДС в развитие аварийной ситуации до того момента, когда газоснабжение потребителей будет нарушено.

Система телеизмерения внедряется на газовых сетях в основном для контроля за давлением (возможно и расходом) газа в наружных газопроводах.

**7.1.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета газа и их применении при осуществлении расчетов за потребленный газ.**

Сведения об оснащенности приборами коммерческого учета потребления газа на территории городского округа «город Якутск» в настоящее время представлены в разделе 3.1.3.

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории города Якутска при подключении потребителей к централизованной системе газоснабжения необходима установка приборов коммерческого учета потребления газа.

До конца 2032 г. предполагается:

1. Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 100%;
2. Оснащение индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на 100%.

304

**7.1.5. Описание вариантов маршрутов прохождения газопроводов (трасс) по территории города Якутска и их обоснование.**

Для сетей рекомендуется подземная прокладка из полиэтиленовых труб.

Мероприятия по реализации строительства новых сетей и объектов газоснабжения, рассмотренные в схеме следует уточнять на этапе непосредственной реализации каждого проекта. Схемы проектируемых сетей газораспределения представлены в электронной модели системы газоснабжения городского округа «город Якутск».

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория муниципального района). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

**7.1.6. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем газоснабжения.**

Объекты системы газоснабжения должны располагаться в границах территории городского округа «город Якутск».

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем газоснабжения представлены в электронной модели системы газоснабжения.

**7.1.7. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов систем газоснабжения.**

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов систем газоснабжения представлены в Приложении Графические материалы, а также в электронной модели системы газоснабжения городского округа «город Якутск».

305

**8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения.**

**8.1.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду.**

Строительство и эксплуатация газопроводов оказывают прямое и косвенное воздействие практически на все компоненты природной среды: почвенно-растительный покров, поверхностные и подземные воды, фауну и атмосферный воздух.

**Строительство**

Прямые воздействия на почвенно-растительный покров происходят только в период строительства газопроводов и объектов его производственной инфраструктуры, связаны с производством подготовительных работ (расчистка, планировка трассы, устройство и засыпка траншей), укладкой трубопровода и выражаются в следующем:

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа;
- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;
- нарушение защитных и регулирующих функций лесных насаждений при проведении работ по расчистке трассы газопровода;
- захламление почв и водоемов отходами строительных материалов, порубочными остатками, мусором и др.;
- техногенные нарушения микрорельефа (рытвины, колеи, борозды и т.п.).

Источниками воздействия служат строительные и транспортные механизмы.

**Эксплуатация**

К основным возможным изменениям природной среды в процессе эксплуатации линейной части газопровода относятся:

- пучение водонасыщенных грунтов;
- загрязнение атмосферного воздуха в результате утечек части газопровода через микросвищи;
- загрязнение атмосферы при авариях газопровода.

306

Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с нормативами землеемкости строящихся объектов.

**8.1.2. Охрана земель от воздействия объекта.**

В районе размещения проектируемых объектов особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного назначения нет.

При снятии нагрузок на ландшафт (т.е. по окончании строительства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно – технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель. Особых мероприятий для охраны земель от воздействия объекта не требуется.

**8.1.3. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта.**

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность земельных угодий, ближайших водоемов, воздушной среды от загрязнения.

При строительстве газопроводов охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом технических и технологических решений, с одной стороны уменьшающих степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – обеспечивающих полное восстановление его природных функций

Рекультивация строительной полосы после засыпки газопровода должна осуществляться в процессе строительства, а при невозможности этого после завершения строительства в сроки, установленные органами, предоставляющими земельные участки под строительство.

Рекультивация выполняется в процессе строительства в следующем порядке:

1. Снимают, перемещают почвенно-растительный слой и складывают его в бурты;
2. Почвенно-растительный слой снимают, перемещают и наносят до наступления устойчивых отрицательных температур и складируют в не замерзшем состоянии. Исключается смешивание слоя с подстилающими породами, загрязнение его производственными и другими отходами, техническими жидкостями, сточными водами, мусором и др., а также

307

размыв и выдувание почвы. Почвенно-растительный слой, не использованный сразу в ходе работ, должен быть складирован в бурты;
3. Возвращают почвенно-растительный слой из временных отвалов (по окончании строительства) и равномерно распределяют по рекультивируемой поверхности;
4. После усадки грунта почвенно-растительный слой прикатывают.

Для защиты окружающей территории от засорения в процессе строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для бытовых и строительных отходов. По окончании строительно- монтажных работ нарушенные водоотводные каналы и палисадники подлежат восстановлению.

После окончания строительно-монтажных работ участки, отводимые во временное пользование, возвращаются пользователям в состоянии, пригодном для хозяйственного использования по назначению. На участки, отведенные в постоянное пользование, оформляется государственный акт на постоянное пользование землей. Должна быть произведена уборка трассы от остатков и произведено захоронение пней после раскорчевки и планировка территории. После окончания строительно-монтажных работ произвести рассев многолетних трав на ширину полосы отвода.

Восстановление земель, нарушенных при строительстве газопроводов предусматривается в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением № 1)».

**8.1.4. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения.**

Поскольку рабочим телом системы газоснабжения является природный газ, то эксплуатация системы газоснабжения будет сопровождаться выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, метана, одоранта.

Источниками загрязнения атмосферы являются сбросные и продувочные свечи, узлы на сетях, утечки от линейных частей газопровода. При повышении давления сверх допустимого в ГРС, ГРП и ГРПШ срабатывают сбросные устройства,

308

осуществляющие выброс газа через продувочные свечи. При остановках или ремонте отключающая арматура (запорные краны и задвижки) отсекают постоянный объем газа в трубопроводах, которых сбрасывается в атмосферу через продувочные свечи. В процессе эксплуатации газопроводов неизбежно возникают неплотности в запорной арматуре, микросвищи труб, и другие неорганизованные источники выбросов метана.

Газоочистное оборудование не предусматривается.

На стадии строительства должен быть предусмотрен постоянный диспетчерский контроль технологических и вспомогательных процессов.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства:

- контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин и спецтехники;
- предотвращение утечек ГСМ;
- применение строительной техники с улучшенными экологическими показателями.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ) в атмосферу от объектов газоснабжения предусматривается ряд мероприятий:

- Выброс газа из продувочных свечей газопроводов производится только при ремонте газопроводов. При этом необходимые условия для рассеивания газа обеспечиваются высотой продувочных свечей;
- Применяемые технологии строительства полиэтиленовых газопроводов практически исключают выделение загрязняющих веществ в атмосферу, которое может произойти только в аварийной ситуации;
- Применение 100% соединений газопроводов на сварке.

На стадии эксплуатации безаварийная работа трассы газопровода достигается:

- применением материалов, соответствующих ГОСТам и сертификатам качества заводов – изготовителей;
- соблюдением сроков и условий хранения материалов;
- своевременным проведением профилактических и капитальных ремонтов эксплуатируемого оборудования.

309

**8.1.5. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций.**

В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций предусматривается следующее:

- контроль качества поступающих на строительство труб;
- контроль сварных соединений;
- испытание трубопроводов на герметичность;
- постоянное обследование трассы выездными бригадами;
- проведение ППР линейной части и КИПиА.

**8.1.6. Мероприятия и средства контроля состояния воздушного бассейна.**

Для осуществления контроля источников выбросов ЗВ в атмосферу используются следующие методы: инструментальный, инструментально-лабораторный, индикационный, расчетный, метод с использованием автоматических систем контроля.

Во всех технически возможных случаях контроль должен осуществляться инструментальным или инструментально-лабораторным методом. Индикационный метод должен использоваться для получения первичной информации об ориентировочных значениях концентраций ЗВ и качественной оценки уровня выбросов. На проектируемых объектах нет организованных источников постоянных выбросов. Контроль источников залповых выбросов (сбросные свечи) и неорганизованных (линейная часть) проводится инструментальными и расчетными методами. Инструментальный метод выполняется путем прямых замеров с использованием специализированной измерительной аппаратуры.

**8.1.7. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.**

Газопровод является герметизированной системой и загрязнения поверхностных и подземных вод не производит.

Для того чтобы проектируемые объекты по возможности более полно удовлетворяли требованиям экологии, предусматривается ряд мероприятий,

310

направленных на предупреждение загрязнения водоемов, поверхностных и подземных вод.

К этим мероприятиям относятся:

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ (СМР);
- оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для строительных и бытовых отходов;
- слив ГСМ в соответственно оборудованные емкости. При осуществлении всех предусмотренных выше мероприятий воздействие на водные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода будет минимальным.

311

**9. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем газоснабжения.**

**9.1.1. Определение величин необходимых инвестиций в строительство объектов систем газоснабжения.**

Оценка стоимости проектирования и строительства объектов системы газораспределения выполнена на основании «Укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2024. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №118/пр от 16 февраля 2024 г.

Укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, по прокладке наружных сетей газоснабжения, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В настоящей работе для расчета стоимости строительства объектов газоснабжения (пунктов редуцирования газа), использовался раздел 1. Газоснабжение. Таблица 19-01-001 «Газорегуляторные пункты блочные», таблица 19-01-002 «Газорегуляторные пункты шкафные».

312

Для определения удельной стоимости строительства объектов системы газоснабжения также использовались следующие коэффициенты:

- Для пересчета удельной стоимости строительства из региона московская область в регион Республика Саха (Якутия), городской округ «город Якутск», использовался коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации $К_{пер} = 1,48$;
- Коэффициент $К_{рег.1} = 1,02$, учитывающий отличия климатических условий, компенсирующий дополнительные затраты строительно-монтажных организаций при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период);
- Коэффициент $К_{рег.1} = 1,01$, учитывающий выполнения мероприятий по снегоборьбе.

Оценка стоимости строительства линейных объектов системы газораспределения выполнена на основании постановления государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2023 г. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Сахатранснефтегаз" на 2024 год».

Определение стоимости строительства газопроводов выполнялось на основании Приложения №2 «Размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2)» и Приложения №3 «Размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов (С3)».

В таблицах ниже представлены значения удельной стоимости строительства газопроводов в зависимости от материала трубопровода.

313

**Таблица 37. Размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2).**

| № п/п | Показатели | Значение, руб./км (без НДС) |
|---|---|---|
| 1 | Наземная (надземная) прокладка | |
| 1.1. | 57 мм | 2 504 462,93 |
| 1.2. | 89 мм | 2 954 243,80 |
| 1.3. | 108 мм | 3 562 803,34 |
| 1.4. | 159 мм | 4 790 080,72 |
| 1.5. | 219 мм | 6 392 055,86 |
| 1.6. | 273 мм | 7 236 260,12 |
| 1.7. | 325 мм | 10 542 163,6 |
| 2 | Подземная прокладка | |
| 2.1. | 57 мм | 3 216 600,02 |
| 2.2. | 89 мм | 3 922 678,09 |
| 2.3. | 108 мм | 4 129 499,40 |
| 2.4. | 159 мм | 5 448 155,38 |
| 2.5. | 219 мм | 7 560 399,85 |
| 2.6. | 273 мм | 8 766 247,57 |
| 2.7. | 325 мм | 11 592 481,86 |
| 2.8. | 426 мм | 17 264 251,16 |
| 2.9. | 530 мм и выше | 20 346 498,62 |

**Таблица 38. Размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов (С3).**

| № п/п | Показатели | Значение, руб./км (без НДС) |
|---|---|---|
| 1 | 63 мм | 1 671 328,82 |
| 2 | 90 мм | 2 189 867,23 |
| 3 | 110 мм | 2 690 299,90 |
| 4 | 160 мм | 4 305 293,70 |
| 5 | 225 мм | 7 319 344,03 |

**9.1.2. Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции и определение потенциальных источников финансирования.**

**Мероприятия согласно региональной программе социальной газификации**

Перспективное развитие территории городского округа «город Якутск» в сфере газоснабжения определяется в том числе на основании региональной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2021-2030 годы.

Региональной программой газификации предусматривается несколько групп мероприятий:

314

- Мероприятия по устранению дефицитов пропускной способности сетей газораспределения;
- Мероприятия по строительству газопроводов вводов до границ участка по объектам, имеющим ОКС;
- Мероприятия по строительству распределительных сетей в догазификации по объектам, имеющим ОКС;
- Мероприятия по созданию технической возможности (устранению дефицита пропускной способности);
- Реконструкция объектов транспорта природного газа (распределительных станций);
- Строительство и реконструкция газовых сетей.

В разделе 6.2 настоящего документа представлен перечень мероприятий развития системы газоснабжения с указанием стоимости реализации данных мероприятий.

Общая стоимость всех мероприятий предусмотренных региональной программой газификации в границах территории городского округа «город Якутск» в период с 2023 по 2032 года составляет 5 644,812 млн. руб с НДС.

**Мероприятия согласно инвестиционной программе и предложениям АО «Сахатранснефтегаз»**

Согласно инвестиционной программе АО «Сахатранснефтегаз» на период с 2022 по 2026 гг. для обеспечения надежности газоснабжения необходимо выполнение строительства газопровода-отвода и АГРС Маган.

В связи с моральным и физическим износом станции, а также по причине нахождения опасного производственного объекта, имеющего охранную – 100 м и санитарно-защитную зону 300 м в границах населенного пункта, что противоречит нормативным документам СП 36.13330.2012, Правила охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992, СанПиН 2.2.1/2.1.1.-14, требуется строительство газопровода-отвода, приобретение и монтаж АГРС на новом месте с общей стоимостью 228,8 млн. руб.

Мероприятия согласно предложениям УГРС АО «Сахатранснефтегаз» представлены в таблице ниже.

315

**Таблица 39. Мероприятия согласно предложениям УГРС АО «Сахатранснефтегаз».**

| № п/п | Наименование | Итоговая стоимость строительства газопровода, тыс. руб без НДС |
|---|---|---|
| 1 | Сеть газораспределения в/д от ГРС до котельной по ул. Воинская в г. Якутске, инв.№00-021379. ПСД. ЭПБ. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 31а-д ул., газопровод высокого давления, 1970 г.в.. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, 1230 метров, изменение диаметра с 425 мм на 530 мм. | 25026.19 |
| 2 | Газопровод в/д от ул. П.Алексеева до ул. Дзержинского (Авиационная (Якутская)) литера 3Г инв.№0006397. Техническое перевооружение (ПСД). ЭПБ». ИТД 15а, ул. газопровод высокого давления, 1968 г.в. Разработка проектно сметной документации и проведение экспертизы промышленной безопасности для технического перевооружения газопровода протяженностью 1135,0 метров с изменением диаметра с 325 мм на 530 мм. | 23093.28 |
| 3 | Уличный газопровод ул. Якутская (от ул. Жорницкого до ул. Дзержинского) литера VII инв.№0006299, литера II инв.№0006284. Техническое перевооружение (ПСД). ЭПБ». ИТД 15а ул., газопровод низкого давления, 1977 г.в. Разработка проектно сметной документации и проведение экспертизы промышленной безопасности для технического перевооружения газопровода протяженностью 972,0 метров с изменением диаметра с 108 мм на 219 мм. | 7114.40 |
| 4 | Газопровод в/д от ул. Осипенко до кожкомбината (Даркылахская) литера 1Г инв.№0006395. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 7а(23б) ул., газопровод высокого давления, 1967 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, протяженность 424 метров, изменение диаметра с 219 мм на 325 мм. | 4915.21 |
| 5 | Уличный газопровод к водоузлу №1 (50 лет Советской Армии) литера 19Г инв.№0006413. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 23а ул., газопровод высокого давления, 1970 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, протяженность 665 метров, изменение диаметра с 219 мм на 325 мм. | 7709.00 |
| 6 | Уличный газопровод (Б.Чижика (1-ой Пятилетки)) литера 9Г №0006403. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 9а ул., газопровод высокого давления, 1968 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода высокого давления, протяженность 360 метров, изменение диаметра с 325 мм на 530 мм. | 7324.74 |
| 7 | Уличный газопровод по ул. Дзержинского литера I инв. №0006311, литера IV инв.№0006379. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД 1а ул., газопровод низкого давления, 1969 г.в. Техническое перевооружение распределительного газопровода низкого давления, протяженность 569 метров, изменение диаметра с 219 мм на 225ПЭ мм. | 4164.71 |
| 8 | Газопровод ГРС-ГРП Якутской ГРЭС литера I, инв.№ 0006586. ЭПБ. Техническое перевооружение СМР». ИТД 15/10-ГРЭС, газопровод высокого давления, 1978 г.в. Техническое перевооружение 3-й нитки газопровода высокого давления ГРС-ЯГРЭС, протяженность 45 метров, изменение диаметра с 530 мм на 325 мм. Установка футляра под улицу автострада 50 лет октября. | 521.66 |
| 9 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Ленская в г. Якутске. СМР». Строительство газопровода низкого давления протяженностью 172 метра диаметром 159 мм. | 740.51 |
| 10 | Сеть газораспределения высокого давления к котельным №1 и №2 в п. Маган. ПСД. Изыскания. Строительство нового газопровода высокого давления протяженностью 380 метров диаметром 108 мм., взамен подводящего газопровода от ГРС до котельных №1 и №2 в п. Маган 1970 г.в. | 1022.31 |
| 11 | Газорегуляторный пункт (ГРП) г. Якутск, мкр. Птицефабрика 1987г(св 14-АА N 351643 от 13.03.07), инв№00004833. Техническое перевооружение (СМР)». ИТД №37, ГРП №36 1987 г.в. Согласно ГОСТа 34670-2020 «Системы | 800.00 |

316

| № п/п | Наименование | Итоговая стоимость строительства газопровода, тыс. руб без НДС |
|---|---|---|
| | газораспределительные. Пункты редуцирования газа. п. 8.2.5.», предусмотреть резервную линию редуцирования газа, замена технических устройств | |

317

**Мероприятия по результатам моделирования в ПРК ZuluGas**

***Реконструкция сетей газоснабжения***

Итоговая стоимость реконструкции газопроводов для каждого газифицируемого населенного пункта городского округа город Якутск, с указанием назначения, а также протяженности представлен в таблице ниже. Более подробный информация об участках, предлагаемых к реконструкции на территории городского округа «город Якутск» представлен в электронной модели схемы Газоснабжения.

**Таблица 40. Итоговая стоимость реконструкции участков газоснабжения с увеличением диаметра.**

| Наименование поселения | Общая протяженность, м | Итоговая стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|
| **с. Владимировка** | 249.64 | 1531.41 |
| для подключения перспективных потребителей | 249.64 | 1531.41 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **пгт. Жатай** | 3918.3 | 42843.35 |
| для подключения перспективных потребителей | 3053.87 | 36385.89 |
| для повышения пропускной способности | 864.43 | 6457.46 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Кангаласcы** | 2661.98 | 22104.28 |
| для подключения перспективных потребителей | 2471.72 | 20639.49 |
| для повышения пропускной способности | 190.26 | 1464.79 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Капитоновка** | 5519.94 | 57804.46 |
| для подключения перспективных потребителей | 875.04 | 3958.55 |
| для повышения пропускной способности | 4644.9 | 53845.92 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Кильдямцы** | 1107.67 | 8107.42 |
| для подключения перспективных потребителей | 0 | 0.00 |
| для повышения пропускной способности | 1107.67 | 8107.42 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Маган** | 2448.34 | 26311.53 |
| для подключения перспективных потребителей | 2448.34 | 26311.53 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Пригородный** | 12186.18 | 78539.51 |
| для подключения перспективных потребителей | 7403.57 | 48216.73 |
| для повышения пропускной способности | 4782.61 | 30322.78 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **Прочие населенные пункты (СНТ)** | 6584.77 | 41832.06 |
| для подключения перспективных потребителей | 3260.82 | 14748.05 |
| для повышения пропускной способности | 3323.95 | 27084.01 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |

318

| Наименование поселения | Общая протяженность, м | Итоговая стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|
| **с. Старая Табага** | 6927.68 | 36072.35 |
| для подключения перспективных потребителей | 857.21 | 9937.19 |
| для повышения пропускной способности | 6070.47 | 26135.16 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Сырдах** | 7001.66 | 65939.08 |
| для подключения перспективных потребителей | 3387.56 | 26858.30 |
| для повышения пропускной способности | 3614.1 | 39080.78 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Табага** | 5733.4 | 43868.73 |
| для подключения перспективных потребителей | 2175.75 | 18846.64 |
| для повышения пропускной способности | 3557.65 | 25022.09 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Тулагино** | 17955.91 | 162718.34 |
| для подключения перспективных потребителей | 9168.69 | 69228.74 |
| для повышения пропускной способности | 8787.22 | 93489.61 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Хатассы** | 18075.23 | 160224.09 |
| для подключения перспективных потребителей | 5322.65 | 35574.25 |
| для повышения пропускной способности | 11887.13 | 114617.13 |
| для повышения надежности | 865.45 | 10032.71 |
| **г. Якутск** | 298952.58 | 2898131.63 |
| для подключения перспективных потребителей | 149982.68 | 1158789.10 |
| для повышения пропускной способности | 147469.59 | 1732216.10 |
| для повышения надежности | 1500.31 | 7126.42 |
| **Общий итог** | **389323.28** | **3646028.23** |

***Строительство сетей газоснабжения***

Для подключения перспективных и существующих негазифицированных потребителей к системе газоснабжения требуется строительство большого количества газопроводов на территории городского округа «город Якутск».

В том числе, схемой газоснабжения предусматриваются мероприятия, направленные на строительство сетей газоснабжения для повышения надежности системы газоснабжения городского округа.

В таблице ниже представлена сводная информация о стоимости газопроводов, предлагаемых к строительству с указанием, предназначения, принадлежности к населенному пункту на территории городского округа, категории давления, а также с распределением по условному диаметру трубопровода.

319

Полный перечень сетей газоснабжения предусмотренных к строительству представлен в электронной модели ПРК Zulu.

Строительства сетей с целью подключения перспективных абонентов по заявкам на подключение, вынесено в отдельную таблицу (см. таблицу 42).

**Таблица 41. Итоговая стоимость строительства с целью подключения перспективных абонентов (без учета строительства с целью подключения перспективных абонентов по заявкам), а также повышения надежности.**

| Наименование поселения | Общая протяженность | Итоговая стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|
| **с. Владимировка** | 1543.11 | 2643.02 |
| для подключения перспективных потребителей | 1543.11 | 2643.02 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **пгт. Жатай** | 63397.4 | 218865.70 |
| для подключения перспективных потребителей | 63397.4 | 218865.70 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Кангаласcы** | 8903.44 | 33752.92 |
| для подключения перспективных потребителей | 8903.44 | 33752.92 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Капитоновка** | 1099.33 | 1946.72 |
| для подключения перспективных потребителей | 1099.33 | 1946.72 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Кильдямцы** | 13654.55 | 47072.48 |
| для подключения перспективных потребителей | 13654.55 | 47072.48 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Маган** | 23777.96 | 123274.02 |
| для подключения перспективных потребителей | 23777.96 | 123274.02 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Пригородный** | 27487.61 | 65055.73 |
| для подключения перспективных потребителей | 27487.61 | 65055.73 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **Прочие населенные пункты (СНТ)** | 206915.61 | 701870.42 |
| для подключения перспективных потребителей | 206915.61 | 701870.42 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Старая Табага** | 2224.76 | 4052.94 |
| для подключения перспективных потребителей | 2224.76 | 4052.94 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |

320

| Наименование поселения | Общая протяженность | Итоговая стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Сырдах** | 6479.28 | 17697.25 |
| для подключения перспективных потребителей | 6479.28 | 17697.25 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Табага** | 10791.7 | 31458.06 |
| для подключения перспективных потребителей | 10791.7 | 31458.06 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Тулагино** | 28532.21 | 70148.24 |
| для подключения перспективных потребителей | 28532.21 | 70148.24 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **с. Хатассы** | 91548.09 | 242254.61 |
| для подключения перспективных потребителей | 91548.09 | 242254.61 |
| для повышения пропускной способности | 0 | 0.00 |
| для повышения надежности | 0 | 0.00 |
| **г. Якутск** | 738963.66 | 2451271.20 |
| для подключения перспективных потребителей | 729904.15 | 2336825.60 |
| для повышения пропускной способности | 33.5 | 73.36 |
| для повышения надежности | 9026.01 | 114372.24 |
| **Общий итог** | **1225318.7** | **4011363.31** |

**Строительства с целью подключения перспективных абонентов по заявкам на подключение**

Итоговая стоимость строительства газопроводов для присоединения перспективных объектов на основании заявлений на подключение, поступивших в адрес МКУ «Управление Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», представлена в таблице ниже.

321

**Таблица 42. Итоговая стоимость строительства участков газоснабжения для присоединения перспективных объектов на основании заявлений на подключение.**

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| **Газификация р-н Птицефабрика** | 0.00 | 0.00 | 18588.58 | 0.00 | 18588.58 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 4186.29 | 0.00 | 4186.29 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 2907.95 | 0.00 | 2907.95 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1701.64 | 0.00 | 1701.64 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 2367.01 | 0.00 | 2367.01 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 7425.69 | 0.00 | 7425.69 |
| **ГСК «Лотос»** | 0.00 | 0.00 | 371.47 | 0.00 | 371.47 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 371.47 | 0.00 | 371.47 |
| **ГСК «Стимул»** | 0.00 | 0.00 | 701.75 | 0.00 | 701.75 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 55.77 | 0.00 | 55.77 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 106.84 | 0.00 | 106.84 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 270.21 | 0.00 | 270.21 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 268.92 | 0.00 | 268.92 |
| **ООО «Восток Эйр»** | 1092.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1092.30 |
| 32 | 1092.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1092.30 |
| **ООО «Золотая параллель»** | 0.00 | 2943.95 | 0.00 | 0.00 | 2943.95 |
| 89 | 0.00 | 2943.95 | 0.00 | 0.00 | 2943.95 |
| **ООО «ИЛ АЭРО»** | 1216.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1216.89 |
| 32 | 1216.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1216.89 |
| **ООО «КОВА»** | 0.00 | 0.00 | 165.29 | 0.00 | 165.29 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 52.32 | 0.00 | 52.32 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 70.78 | 0.00 | 70.78 |
| **ООО «СЗ Высота»** | 0.00 | 0.00 | 374.09 | 0.00 | 374.09 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 374.09 | 0.00 | 374.09 |
| **ООО «СЗ Голдлайн»** | 0.00 | 0.00 | 2466.40 | 0.00 | 2466.40 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 155.33 | 0.00 | 155.33 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 690.21 | 0.00 | 690.21 |

322

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 715.94 | 0.00 | 715.94 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 904.91 | 0.00 | 904.91 |
| **ООО «СЗ Голдлайн»** | 0.00 | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 98.59 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 98.59 |
| **ООО «СЗ Дом»** | 0.00 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 185.02 |
| 89 | 0.00 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 185.02 |
| **СОНТ «Сатал»** | 0.00 | 0.00 | 4166.42 | 0.00 | 4166.42 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1043.26 | 0.00 | 1043.26 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 526.62 | 0.00 | 526.62 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 98.83 | 0.00 | 98.83 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 2497.72 | 0.00 | 2497.72 |
| **ООО «СТК-2020»** | 0.00 | 0.00 | 471.77 | 0.00 | 471.77 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 471.77 | 0.00 | 471.77 |
| **гр. Усова-Сайе С.В.** | 0.00 | 0.00 | 592.55 | 0.00 | 592.55 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 105.71 | 0.00 | 105.71 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 486.84 | 0.00 | 486.84 |
| **ООО «УТУМ-Инвест»** | 0.00 | 174.14 | 815.69 | 0.00 | 989.84 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 20.54 |
| 108 | 0.00 | 174.14 | 380.17 | 0.00 | 554.31 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 414.99 | 0.00 | 414.99 |
| **Минпромгеологии, гр. Ческидов А.А.** | 0.00 | 0.00 | 310.83 | 0.00 | 310.83 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 191.15 | 0.00 | 191.15 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 119.68 | 0.00 | 119.68 |
| **АО «Якутдорстрой»** | 0.00 | 531.18 | 0.00 | 0.00 | 531.18 |
| 57 | 0.00 | 531.18 | 0.00 | 0.00 | 531.18 |
| **ООО МСЗ «АРТ»** | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 0.00 | 40.92 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 0.00 | 40.92 |
| **ООО Оптима-Строй** | 0.00 | 561.72 | 0.00 | 0.00 | 561.72 |
| 57 | 0.00 | 561.72 | 0.00 | 0.00 | 561.72 |
| **ООО СЗ «Эволюция»** | 0.00 | 529.61 | 0.00 | 0.00 | 529.61 |
| 57 | 0.00 | 529.61 | 0.00 | 0.00 | 529.61 |

323

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| **ООО СЗ «Проф-Строй»** | 0.00 | 156.24 | 0.00 | 0.00 | 156.24 |
| 57 | 0.00 | 156.24 | 0.00 | 0.00 | 156.24 |
| **Гр. Павлов Александр Олегович** | 0.00 | 0.00 | 91.76 | 0.00 | 91.76 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 91.76 | 0.00 | 91.76 |
| **ООО СЗ «ДСО Сэттэ»** | 0.00 | 748.66 | 0.00 | 0.00 | 748.66 |
| 57 | 0.00 | 748.66 | 0.00 | 0.00 | 748.66 |
| **ООО СЗ «СТК-2020»** | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 13.51 |
| 108 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 13.51 |
| **ООО СЗ «ТЕКТА»** | 0.00 | 1651.36 | 0.00 | 0.00 | 1651.36 |
| 108 | 0.00 | 1651.36 | 0.00 | 0.00 | 1651.36 |
| **ООО «Даймонд клиник»** | 0.00 | 0.00 | 150.74 | 0.00 | 150.74 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 150.74 | 0.00 | 150.74 |
| **ООО «СПЗ ДСК 1»** | 0.00 | 0.00 | 3710.16 | 0.00 | 3710.16 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 527.04 | 0.00 | 527.04 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 319.20 | 0.00 | 319.20 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 0.00 | 86.02 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 2777.91 | 0.00 | 2777.91 |
| **Гр. Николаева Елена Егоровна** | 0.00 | 0.00 | 326.94 | 0.00 | 326.94 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 239.57 | 0.00 | 239.57 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 87.38 | 0.00 | 87.38 |
| **Администрация села Табага** | 0.00 | 0.00 | 592.37 | 0.00 | 592.37 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 307.64 | 0.00 | 307.64 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 204.18 | 0.00 | 204.18 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 80.55 | 0.00 | 80.55 |
| **ООО «Лапч»** | 0.00 | 0.00 | 298.11 | 0.00 | 298.11 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 298.11 | 0.00 | 298.11 |
| **ООО «Юпитер»** | 0.00 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 67.45 |
| 76 | 0.00 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 67.45 |
| **Гр. Чеботина Валентина Андреевна** | 0.00 | 0.00 | 816.64 | 0.00 | 816.64 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 816.64 | 0.00 | 816.64 |
| **ООО «СЗ ВЫСОТА+»** | 0.00 | 0.00 | 766.24 | 0.00 | 766.24 |

324

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 281.95 | 0.00 | 281.95 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 479.23 | 0.00 | 479.23 |
| **Гр. Ахроменко Анна Сергеевна** | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 20.32 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 20.32 |
| **Управление инвестиций и проектной деятельности** | 0.00 | 1191.88 | 403.19 | 0.00 | 1595.07 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 403.19 | 0.00 | 403.19 |
| 108 | 0.00 | 1191.88 | 0.00 | 0.00 | 1191.88 |
| **ООО МСЗ «АРТ»** | 0.00 | 0.00 | 421.67 | 0.00 | 421.67 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 132.87 | 0.00 | 132.87 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 |
| **Гр. Ефимов Алексей Владимирович** | 0.00 | 0.00 | 211.82 | 0.00 | 211.82 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 211.82 | 0.00 | 211.82 |
| **АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство»** | 138.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.35 |
| 57 | 138.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.35 |
| **ГСК Снабженец** | 0.00 | 0.00 | 295.81 | 0.00 | 295.81 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 295.81 | 0.00 | 295.81 |
| **АО «Водоканал»** | 0.00 | 985.05 | 0.00 | 0.00 | 985.05 |
| 57 | 0.00 | 985.05 | 0.00 | 0.00 | 985.05 |
| **Земельные участки для многодетных семей в с.Табага, 207 з.у** | 0.00 | 0.00 | 24956.58 | 0.00 | 24956.58 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 7212.44 | 0.00 | 7212.44 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 2548.63 | 0.00 | 2548.63 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 247.30 | 0.00 | 247.30 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 4707.16 | 0.00 | 4707.16 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 4049.69 | 0.00 | 4049.69 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 6191.36 | 0.00 | 6191.36 |

325

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| **Земельные участки для многодетных семей в с.Тулагино, 556 з.у** | 0.00 | 0.00 | 58879.69 | 0.00 | 58879.69 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 20081.32 | 0.00 | 20081.32 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1806.14 | 0.00 | 1806.14 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 938.56 | 0.00 | 938.56 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 4896.91 | 0.00 | 4896.91 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 8215.06 | 0.00 | 8215.06 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 11587.18 | 0.00 | 11587.18 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 8117.23 | 0.00 | 8117.23 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 860.85 | 0.00 | 860.85 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 2376.46 | 0.00 | 2376.46 |
| **Земельные участки для многодетных семей в с.Кильдямцы, 310 з.у, 257 з.у** | 0.00 | 0.00 | 31317.27 | 0.00 | 31317.27 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 9268.40 | 0.00 | 9268.40 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 3963.22 | 0.00 | 3963.22 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 1573.29 | 0.00 | 1573.29 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 2044.79 | 0.00 | 2044.79 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 784.73 | 0.00 | 784.73 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 3964.06 | 0.00 | 3964.06 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 9718.79 | 0.00 | 9718.79 |
| **Земельные участки для многодетных семей в с.Маган, 34 з.у** | 0.00 | 0.00 | 5525.44 | 0.00 | 5525.44 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1656.99 | 0.00 | 1656.99 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 830.49 | 0.00 | 830.49 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 481.99 | 0.00 | 481.99 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 767.42 | 0.00 | 767.42 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1788.55 | 0.00 | 1788.55 |
| **Земельные участки для многодетных семей Намцырский тракт 8 км, 1014 з.у** | 0.00 | 0.00 | 77423.56 | 0.00 | 77423.56 |

326

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 34028.37 | 0.00 | 34028.37 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 4608.93 | 0.00 | 4608.93 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 2363.00 | 0.00 | 2363.00 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 11126.11 | 0.00 | 11126.11 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 10052.00 | 0.00 | 10052.00 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 2423.79 | 0.00 | 2423.79 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 10923.90 | 0.00 | 10923.90 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 1897.45 | 0.00 | 1897.45 |
| **Земельные участки для многодетных семей Вилюйский тракт 16 км., 964 з.у** | 0.00 | 0.00 | 58968.83 | 0.00 | 58968.83 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 29401.41 | 0.00 | 29401.41 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 5684.28 | 0.00 | 5684.28 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 1682.54 | 0.00 | 1682.54 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 12999.31 | 0.00 | 12999.31 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 9201.27 | 0.00 | 9201.27 |
| **гр. Макарова Алексей Михайловича** | 0.00 | 0.00 | 29.21 | 0.00 | 29.21 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 29.21 | 0.00 | 29.21 |
| **СОТ "Хоту-42"** | 0.00 | 0.00 | 1123.72 | 0.00 | 1123.72 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 264.45 | 0.00 | 264.45 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 196.45 | 0.00 | 196.45 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 662.82 | 0.00 | 662.82 |
| **СНТ Юннат** | 0.00 | 0.00 | 1177.61 | 0.00 | 1177.61 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 839.98 | 0.00 | 839.98 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 337.63 | 0.00 | 337.63 |
| **СОТ Альтернатива** | 0.00 | 0.00 | 1209.68 | 0.00 | 1209.68 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 687.42 | 0.00 | 687.42 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 360.01 | 0.00 | 360.01 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 162.25 | 0.00 | 162.25 |
| **ДСК Жигули** | 0.00 | 0.00 | 2882.00 | 0.00 | 2882.00 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1957.18 | 0.00 | 1957.18 |

327

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 566.50 | 0.00 | 566.50 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 358.32 | 0.00 | 358.32 |
| **СНТ Восход-ЯСХИ** | 0.00 | 0.00 | 12960.98 | 0.00 | 12960.98 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3726.01 | 0.00 | 3726.01 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1691.50 | 0.00 | 1691.50 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 587.02 | 0.00 | 587.02 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 51.98 | 0.00 | 51.98 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 6904.48 | 0.00 | 6904.48 |
| **СОПК «Березовая Роща»** | 0.00 | 0.00 | 3399.70 | 0.00 | 3399.70 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1634.28 | 0.00 | 1634.28 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 66.42 | 0.00 | 66.42 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 80.13 | 0.00 | 80.13 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1618.88 | 0.00 | 1618.88 |
| **СОТ Лесовик** | 0.00 | 0.00 | 1204.73 | 0.00 | 1204.73 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 963.32 | 0.00 | 963.32 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 202.58 | 0.00 | 202.58 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 38.83 |
| **СОТ Лама** | 0.00 | 0.00 | 8016.74 | 0.00 | 8016.74 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 2321.14 | 0.00 | 2321.14 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 1165.76 | 0.00 | 1165.76 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 2229.37 | 0.00 | 2229.37 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 583.86 | 0.00 | 583.86 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 1716.61 | 0.00 | 1716.61 |
| **СОПК Сардана** | 0.00 | 6971.25 | 24376.43 | 0.00 | 31347.69 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 8076.36 | 0.00 | 8076.36 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1758.29 | 0.00 | 1758.29 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 1394.51 | 0.00 | 1394.51 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 2125.87 | 0.00 | 2125.87 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1725.86 | 0.00 | 1725.86 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1974.25 | 0.00 | 1974.25 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 5300.95 | 0.00 | 5300.95 |

328

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 658.11 | 0.00 | 658.11 |
| 377 | 0.00 | 6971.25 | 1362.23 | 0.00 | 8333.49 |
| **СНТ Асоль** | 0.00 | 0.00 | 4254.15 | 0.00 | 4254.15 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1204.78 | 0.00 | 1204.78 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 209.07 | 0.00 | 209.07 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 99.22 | 0.00 | 99.22 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 365.18 | 0.00 | 365.18 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1882.46 | 0.00 | 1882.46 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 493.45 | 0.00 | 493.45 |
| **СНТ Колосок** | 0.00 | 0.00 | 6763.05 | 0.00 | 6763.05 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1885.93 | 0.00 | 1885.93 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 0.00 | 133.87 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1742.65 | 0.00 | 1742.65 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 3000.60 | 0.00 | 3000.60 |
| **СНТ Лоокут** | 0.00 | 0.00 | 3339.88 | 0.00 | 3339.88 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1207.27 | 0.00 | 1207.27 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 164.31 | 0.00 | 164.31 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 170.78 | 0.00 | 170.78 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 1797.53 | 0.00 | 1797.53 |
| **СНТ Этинг** | 0.00 | 0.00 | 3637.80 | 0.00 | 3637.80 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1480.18 | 0.00 | 1480.18 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 646.72 | 0.00 | 646.72 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1510.90 | 0.00 | 1510.90 |
| **ТСН Уруйүчээн** | 0.00 | 0.00 | 2291.38 | 0.00 | 2291.38 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1176.03 | 0.00 | 1176.03 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | 106.62 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 821.97 | 0.00 | 821.97 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 186.76 | 0.00 | 186.76 |
| **СОК Отрада** | 0.00 | 0.00 | 10135.76 | 0.00 | 10135.76 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3677.68 | 0.00 | 3677.68 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 54.51 | 0.00 | 54.51 |

329

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 160.45 | 0.00 | 160.45 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1967.86 | 0.00 | 1967.86 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 3524.18 | 0.00 | 3524.18 |
| 377 | 0.00 | 0.00 | 751.08 | 0.00 | 751.08 |
| **СОТ Мархинка-92** | 0.00 | 0.00 | 15921.18 | 0.00 | 15921.18 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 6180.59 | 0.00 | 6180.59 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 899.73 | 0.00 | 899.73 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 251.37 | 0.00 | 251.37 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1384.02 | 0.00 | 1384.02 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1840.99 | 0.00 | 1840.99 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 1617.55 | 0.00 | 1617.55 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 3058.91 | 0.00 | 3058.91 |
| 377 | 0.00 | 0.00 | 688.01 | 0.00 | 688.01 |
| **СНТ Орфей** | 0.00 | 0.00 | 8755.79 | 0.00 | 8755.79 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 6115.53 | 0.00 | 6115.53 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 484.25 | 0.00 | 484.25 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 100.25 | 0.00 | 100.25 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1893.03 | 0.00 | 1893.03 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 162.74 | 0.00 | 162.74 |
| **СНТ Здоровье** | 0.00 | 0.00 | 430.72 | 0.00 | 430.72 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 430.72 | 0.00 | 430.72 |
| **СОПК Стрелка-1** | 0.00 | 0.00 | 1032.61 | 0.00 | 1032.61 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1032.61 | 0.00 | 1032.61 |
| **СНТ Ситим** | 0.00 | 0.00 | 4360.47 | 0.00 | 4360.47 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3138.87 | 0.00 | 3138.87 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1221.60 | 0.00 | 1221.60 |
| **ДСК КУСТУК** | 0.00 | 0.00 | 4965.97 | 0.00 | 4965.97 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1738.57 | 0.00 | 1738.57 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 368.38 | 0.00 | 368.38 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 524.25 | 0.00 | 524.25 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 353.13 | 0.00 | 353.13 |

330

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 873.50 | 0.00 | 873.50 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 1108.14 | 0.00 | 1108.14 |
| **СНТ Колос** | 0.00 | 0.00 | 2858.78 | 0.00 | 2858.78 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1196.09 | 0.00 | 1196.09 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 276.30 | 0.00 | 276.30 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 572.66 | 0.00 | 572.66 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 813.74 | 0.00 | 813.74 |
| **СОТ Быйанг** | 0.00 | 0.00 | 425.72 | 0.00 | 425.72 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 425.72 | 0.00 | 425.72 |
| **СНТ Хайа-Анна** | 0.00 | 0.00 | 2442.67 | 0.00 | 2442.67 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1735.84 | 0.00 | 1735.84 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 498.09 | 0.00 | 498.09 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 208.74 | 0.00 | 208.74 |
| **СНТ Зеленая долина** | 0.00 | 0.00 | 2620.84 | 0.00 | 2620.84 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1644.25 | 0.00 | 1644.25 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 668.41 | 0.00 | 668.41 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 308.17 | 0.00 | 308.17 |
| **СОТ Заря** | 0.00 | 0.00 | 15235.45 | 0.00 | 15235.45 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 74.12 | 0.00 | 74.12 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3882.95 | 0.00 | 3882.95 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 516.09 | 0.00 | 516.09 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 492.39 | 0.00 | 492.39 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 608.65 | 0.00 | 608.65 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 9661.24 | 0.00 | 9661.24 |
| **СОНТ Кырдал** | 0.00 | 0.00 | 9406.66 | 0.00 | 9406.66 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 2847.33 | 0.00 | 2847.33 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 759.93 | 0.00 | 759.93 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 832.46 | 0.00 | 832.46 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 329.13 | 0.00 | 329.13 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 173.03 | 0.00 | 173.03 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 1339.92 | 0.00 | 1339.92 |

331

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 3124.87 | 0.00 | 3124.87 |
| **СОТ 70 лет Победы-2** | 0.00 | 0.00 | 11519.54 | 0.00 | 11519.54 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3549.35 | 0.00 | 3549.35 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 557.74 | 0.00 | 557.74 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 262.59 | 0.00 | 262.59 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 358.78 | 0.00 | 358.78 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 394.84 | 0.00 | 394.84 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 831.35 | 0.00 | 831.35 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 5564.90 | 0.00 | 5564.90 |
| **СОНТ 70 лет Победы** | 0.00 | 0.00 | 15498.45 | 0.00 | 15498.45 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3097.39 | 0.00 | 3097.39 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 299.46 | 0.00 | 299.46 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 103.25 | 0.00 | 103.25 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 844.89 | 0.00 | 844.89 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 2382.98 | 0.00 | 2382.98 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 212.51 | 0.00 | 212.51 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 5932.04 | 0.00 | 5932.04 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 2625.93 | 0.00 | 2625.93 |
| **СОНТ Соната** | 0.00 | 0.00 | 11782.67 | 0.00 | 11782.67 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 6205.39 | 0.00 | 6205.39 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1097.50 | 0.00 | 1097.50 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 391.42 | 0.00 | 391.42 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 2622.15 | 0.00 | 2622.15 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1466.21 | 0.00 | 1466.21 |
| **Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы Запад** | 0.00 | 0.00 | 24135.88 | 0.00 | 24135.88 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 11187.57 | 0.00 | 11187.57 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 690.38 | 0.00 | 690.38 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 1132.34 | 0.00 | 1132.34 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 4687.01 | 0.00 | 4687.01 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1275.79 | 0.00 | 1275.79 |

332

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 683.77 | 0.00 | 683.77 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1448.79 | 0.00 | 1448.79 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 3030.23 | 0.00 | 3030.23 |
| **Земли выделенные участникам СВО и многодетным Кильдямцы ЮВ** | 0.00 | 0.00 | 44358.80 | 0.00 | 44358.80 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 19085.82 | 0.00 | 19085.82 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 3542.61 | 0.00 | 3542.61 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 2406.51 | 0.00 | 2406.51 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 4831.67 | 0.00 | 4831.67 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 2996.31 | 0.00 | 2996.31 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1621.63 | 0.00 | 1621.63 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 3657.77 | 0.00 | 3657.77 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 5665.01 | 0.00 | 5665.01 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 551.45 | 0.00 | 551.45 |
| **Земли выделенные участникам СВО и многодетным Табага** | 0.00 | 0.00 | 40311.42 | 0.00 | 40311.42 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 12757.84 | 0.00 | 12757.84 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 976.97 | 0.00 | 976.97 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 2069.05 | 0.00 | 2069.05 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 4445.07 | 0.00 | 4445.07 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 2362.70 | 0.00 | 2362.70 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 3625.88 | 0.00 | 3625.88 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 13144.08 | 0.00 | 13144.08 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 929.84 | 0.00 | 929.84 |
| **СОТ Кынат** | 0.00 | 0.00 | 33292.85 | 0.00 | 33292.85 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 11922.36 | 0.00 | 11922.36 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1922.29 | 0.00 | 1922.29 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 2634.72 | 0.00 | 2634.72 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 3531.26 | 0.00 | 3531.26 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 6150.37 | 0.00 | 6150.37 |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 7131.85 | 0.00 | 7131.85 |

333

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| **Саранка** | 0.00 | 0.00 | 4299.91 | 0.00 | 4299.91 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 1503.38 | 0.00 | 1503.38 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 728.39 | 0.00 | 728.39 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 382.86 | 0.00 | 382.86 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1685.28 | 0.00 | 1685.28 |
| **Глобус** | 0.00 | 0.00 | 8747.00 | 0.00 | 8747.00 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3765.69 | 0.00 | 3765.69 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 418.07 | 0.00 | 418.07 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1934.76 | 0.00 | 1934.76 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1528.85 | 0.00 | 1528.85 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 282.94 | 0.00 | 282.94 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 816.69 | 0.00 | 816.69 |
| **Вираж** | 0.00 | 0.00 | 23356.36 | 0.00 | 23356.36 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 7816.55 | 0.00 | 7816.55 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 2852.39 | 0.00 | 2852.39 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 114.18 | 0.00 | 114.18 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 3456.34 | 0.00 | 3456.34 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1340.97 | 0.00 | 1340.97 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 821.13 | 0.00 | 821.13 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 6954.79 | 0.00 | 6954.79 |
| **Маяк** | 0.00 | 0.00 | 16814.65 | 0.00 | 16814.65 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 4600.63 | 0.00 | 4600.63 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 3512.59 | 0.00 | 3512.59 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1336.00 | 0.00 | 1336.00 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 3725.46 | 0.00 | 3725.46 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 2098.16 | 0.00 | 2098.16 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 1541.80 | 0.00 | 1541.80 |
| **СОТ Водник** | 0.00 | 0.00 | 7380.28 | 0.00 | 7380.28 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 2840.39 | 0.00 | 2840.39 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1629.87 | 0.00 | 1629.87 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 516.79 | 0.00 | 516.79 |

334

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 631.39 | 0.00 | 631.39 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 1081.02 | 0.00 | 1081.02 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 680.83 | 0.00 | 680.83 |
| **СОТ Урожай** | 0.00 | 0.00 | 15225.34 | 0.00 | 15225.34 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 6287.86 | 0.00 | 6287.86 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1074.72 | 0.00 | 1074.72 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 405.15 | 0.00 | 405.15 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1744.15 | 0.00 | 1744.15 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 855.81 | 0.00 | 855.81 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 3763.90 | 0.00 | 3763.90 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 1093.76 | 0.00 | 1093.76 |
| **СОТ Лена** | 0.00 | 0.00 | 24406.60 | 0.00 | 24406.60 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 4137.39 | 0.00 | 4137.39 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1900.61 | 0.00 | 1900.61 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1261.48 | 0.00 | 1261.48 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 13878.11 | 0.00 | 13878.11 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 3229.00 | 0.00 | 3229.00 |
| **СОТ Простор** | 0.00 | 0.00 | 17551.92 | 0.00 | 17551.92 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 6443.31 | 0.00 | 6443.31 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 5320.87 | 0.00 | 5320.87 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 931.26 | 0.00 | 931.26 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 2228.21 | 0.00 | 2228.21 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 220.26 | 0.00 | 220.26 |
| 530 | 0.00 | 0.00 | 2408.01 | 0.00 | 2408.01 |
| **СОТ Жаворонок** | 0.00 | 0.00 | 15542.45 | 0.00 | 15542.45 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 5856.10 | 0.00 | 5856.10 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 3420.00 | 0.00 | 3420.00 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 2410.36 | 0.00 | 2410.36 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 3116.42 | 0.00 | 3116.42 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 739.56 | 0.00 | 739.56 |
| **СОТ Строитель** | 0.00 | 0.00 | 4770.43 | 0.00 | 4770.43 |

335

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 2513.81 | 0.00 | 2513.81 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 460.95 | 0.00 | 460.95 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 1795.68 | 0.00 | 1795.68 |
| **СОТ Луговой** | 0.00 | 0.00 | 1253.43 | 0.00 | 1253.43 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 441.06 | 0.00 | 441.06 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 812.37 | 0.00 | 812.37 |
| **СОТ Рассвет** | 0.00 | 0.00 | 2072.65 | 0.00 | 2072.65 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 872.47 | 0.00 | 872.47 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 800.11 | 0.00 | 800.11 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 400.07 |
| **СОНТ 202** | 0.00 | 0.00 | 15695.54 | 0.00 | 15695.54 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 5019.03 | 0.00 | 5019.03 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 359.95 | 0.00 | 359.95 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 318.10 | 0.00 | 318.10 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 913.46 | 0.00 | 913.46 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1677.43 | 0.00 | 1677.43 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 284.45 | 0.00 | 284.45 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 3456.63 | 0.00 | 3456.63 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 2719.38 | 0.00 | 2719.38 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 947.11 | 0.00 | 947.11 |
| **СОТ Пресса** | 0.00 | 0.00 | 5650.81 | 0.00 | 5650.81 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 2581.12 | 0.00 | 2581.12 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 356.99 | 0.00 | 356.99 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 139.78 | 0.00 | 139.78 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1160.14 | 0.00 | 1160.14 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 1412.78 | 0.00 | 1412.78 |
| **СОНТ Отрада** | 0.00 | 0.00 | 7027.48 | 0.00 | 7027.48 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3965.85 | 0.00 | 3965.85 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 1038.17 | 0.00 | 1038.17 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 138.40 | 0.00 | 138.40 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 1348.62 | 0.00 | 1348.62 |

336

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 536.44 | 0.00 | 536.44 |
| **СОНТ Победа 2012** | 0.00 | 0.00 | 22366.32 | 0.00 | 22366.32 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 8586.07 | 0.00 | 8586.07 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 2033.05 | 0.00 | 2033.05 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 1052.49 | 0.00 | 1052.49 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 3648.69 | 0.00 | 3648.69 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 466.09 | 0.00 | 466.09 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1427.35 | 0.00 | 1427.35 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 4878.77 | 0.00 | 4878.77 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 273.81 | 0.00 | 273.81 |
| **СОТ Архитектор** | 0.00 | 0.00 | 5720.28 | 0.00 | 5720.28 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 2094.43 | 0.00 | 2094.43 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 91.62 | 0.00 | 91.62 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 189.10 | 0.00 | 189.10 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 145.87 | 0.00 | 145.87 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 180.48 | 0.00 | 180.48 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 332.37 | 0.00 | 332.37 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 2686.42 | 0.00 | 2686.42 |
| **СНТ Борисовское** | 0.00 | 0.00 | 10585.61 | 0.00 | 10585.61 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3122.68 | 0.00 | 3122.68 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 380.64 | 0.00 | 380.64 |
| 89 | 0.00 | 0.00 | 520.64 | 0.00 | 520.64 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 291.33 | 0.00 | 291.33 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 1164.36 | 0.00 | 1164.36 |
| 273 | 0.00 | 0.00 | 4505.24 | 0.00 | 4505.24 |
| 325 | 0.00 | 0.00 | 600.72 | 0.00 | 600.72 |
| **СОТ ВыСОТник** | 0.00 | 0.00 | 10326.15 | 0.00 | 10326.15 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 3072.14 | 0.00 | 3072.14 |
| 76 | 0.00 | 0.00 | 162.23 | 0.00 | 162.23 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 7091.79 | 0.00 | 7091.79 |
| **г Якутск, ул Воинская, д.- (МЕГАПОЛИС ООО) к** | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 |

337

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| **многоквартирному жилому дому МКД** | | | | | |
| 57 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 |
| **"г Якутск, ул Автодорожная, (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОМЕТЕЙ ООО)** | 0.00 | 551.90 | 0.00 | 0.00 | 551.90 |
| 159 | 0.00 | 551.90 | 0.00 | 0.00 | 551.90 |
| **Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Петра Алексеева, д.з/у 68/2 (ДОМ ООО СЗ)** | 0.00 | 264.24 | 0.00 | 0.00 | 264.24 |
| 57 | 0.00 | 264.24 | 0.00 | 0.00 | 264.24 |
| **Газопровод-ввод в/д к ОКС РС(Я), г Якутск, шоссе Сергеляхское 12 км, д.- (КОВА ООО)** | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.94 |
| 57 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.94 |
| **Многоквартирный жилой дом в 55 квартале по ул. Ярославского, г. Якутска** | 0.00 | 0.00 | 133.03 | 0.00 | 133.03 |
| 159 | 0.00 | 0.00 | 133.03 | 0.00 | 133.03 |
| **г Якутск, ул Гастелло, д.20/1** | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 0.00 | 32.85 |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 0.00 | 32.85 |
| **"(ООО СЗ ""УТУМ-СТРОЙ+"") по адресу: РС(Я), Якутск, ул.Красильникова, д.5, квартал ""65""** | 0.00 | 213.53 | 0.00 | 0.00 | 213.53 |
| 57 | 0.00 | 213.53 | 0.00 | 0.00 | 213.53 |
| **Г/п высокого давления РС(Я), г Якутск, ул Строда, д.усл. дома №45 (ЯКУТПРОМСТРОЙ АО)** | 0.00 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 37.10 |
| 57 | 0.00 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 37.10 |
| **Газопровод-ввод н/д к ОКС РС(Я), г Якутск, ул Жорницкого, д.- (АРТ ООО МСЗ (бывш МУП АРТ))** | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 0.00 | 43.77 |

338

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| 108 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 0.00 | 43.77 |
| **Газопровод н/д от ИФС РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.5 (АЙСАР ООО СЗ)** | 0.00 | 207.33 | 299.07 | 0.00 | 506.40 |
| 57 | 0.00 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 97.49 |
| 108 | 0.00 | 109.84 | 0.00 | 0.00 | 109.84 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 299.07 | 0.00 | 299.07 |
| **Многоквартирный жилой дом ул. Софронова ФЕРРИС СЗ ООО** | 0.00 | 598.32 | 0.00 | 0.00 | 598.32 |
| 108 | 0.00 | 598.32 | 0.00 | 0.00 | 598.32 |
| **Многоквартирный жилой дом. г Якутск, пр-кт Михаила Николаева 11/3** | 0.00 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 32.31 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 32.31 |
| **Сеть газораспределения РС(Я), г Якутск, ул Автодорожная, д.- (ПРОМЕТЕЙ ООО)** | 0.00 | 157.79 | 0.00 | 0.00 | 157.79 |
| 57 | 0.00 | 157.79 | 0.00 | 0.00 | 157.79 |
| **Сеть газораспределения в/д РС(Я), г Якутск, ул Билибина, д.27/2 (МЕГАПОЛИС ООО)** | 0.00 | 245.51 | 0.00 | 0.00 | 245.51 |
| 57 | 0.00 | 111.43 | 0.00 | 0.00 | 111.43 |
| 89 | 0.00 | 134.09 | 0.00 | 0.00 | 134.09 |
| **СЗ ООО ИР-Строй Недвижимость** | 0.00 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | 118.24 |
| 108 | 0.00 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | 118.24 |
| **Сеть ГРП ОКС РС(Я), г Якутск, ул Три сосны, д.- (СЗ ТРИУМФ-ИНВЕСТ ООО)** | 0.00 | 0.00 | 345.64 | 0.00 | 345.64 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 14.52 |
| 133 | 0.00 | 0.00 | 331.12 | 0.00 | 331.12 |
| **"Жилой комплекс ""Атмосфера"" с нежилыми помещениями и теплой** | 0.00 | 316.90 | 0.00 | 0.00 | 316.90 |

339

| Наименование заявителя/ Dn, мм | Стоимость строительства газопровода, тыс. руб. без НДС | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Газопровод высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), м | Газопровод высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа), м | Газопровод низкого давления (до 0,005 МПа), м | Газопровод среднего давления (от 0,005 до 0,3 МПа), м | Общая |
| **автостоянкой в квартале 112 г.Якутска МКД"** | | | | | |
| 57 | 0.00 | 266.16 | 0.00 | 0.00 | 266.16 |
| 89 | 0.00 | 50.74 | 0.00 | 0.00 | 50.74 |
| **Предусмотреть сеть газораспределения в СОТ Полянка по указанным координатам. По заявке Тимофеевой А.М.** | 0.00 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 34.78 |
| 57 | 0.00 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 34.78 |
| **Сеть ГРС н/д к МКД РС(Я), Якутск, Три сосны, д.11** | 0.00 | 0.00 | 346.13 | 0.00 | 346.13 |
| 219 | 0.00 | 0.00 | 346.13 | 0.00 | 346.13 |
| **ОКС РС(Я), г Якутск, ул им. Д.Д.Красильникова, д.11 (ООО СЗ СК СпецСнаб)** | 0.00 | 412.41 | 0.00 | 0.00 | 412.41 |
| 57 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
| 89 | 0.00 | 402.65 | 0.00 | 0.00 | 402.65 |
| **Школа на 550 мест, г. Якутск, мкр. Северный и Детский сад, квартал Северный, г. Якутск** | 0.00 | 484.40 | 0.00 | 0.00 | 484.40 |
| 57 | 0.00 | 484.40 | 0.00 | 0.00 | 484.40 |
| **ОБЩИЙ ИТОГ** | **2578.69** | **20318.69** | **850561.61** | **0.00** | **873458.99** |

340

***Мероприятия по строительству объектов системы газоснабжения***

Для обеспечения надежного и качественного функционирования системы газоснабжения городского округа «город Якутск» при подключении перспективных потребителей, требуется строительство новых пунктов редуцирования газа, в том числе: ГРС, ГГРП, ГРП, ГРПШ.

Итоговая стоимость перспективных объектов, предлагаемых к строительству представлен в таблице ниже.

**Таблица 43. Итоговая стоимость строительства объектов газоснабжения.**

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | ГРП перспективный 44 | Жатай | 1022.87 |
| 2 | ГРП перспективный Жатай | Жатай | 862.84 |
| 3 | ГРПШ Чистякова | Жатай | 520.90 |
| 4 | ГРП перспективный 34 | Канга1ассы | 862.84 |
| 5 | ГРП перспективный 33 | Кильдямцы | 921.45 |
| 6 | ГРПШ персп Кильдямцы-2 | Кильдямцы | 591.27 |
| 7 | ГРПШ персп Кильдямцы | Кильдямцы | 636.18 |
| 8 | ГРП перспективный Кильдямцы (79) | Кильдямцы | 881.01 |
| 9 | ГРП перспективный 37 | Маган | 940.99 |
| 10 | ГРП перспективный 58 | Маган | 1009.06 |
| 11 | ГРП перспективный 60 | Маган | 862.84 |
| 12 | ГРП перспективный 91 | пригородное | 979.49 |
| 13 | ГРП перспективный 9 | пригородное | 892.87 |
| 14 | ГРП перспективный 45 | Прочие н.п. | 862.84 |
| 15 | ГРП перспективный 36 | Прочие н.п. | 979.74 |
| 16 | ГРП перспективный 38 | Прочие н.п. | 933.58 |
| 17 | ГРП перспективный Намцы-1 | Прочие н.п. | 1003.67 |
| 18 | ГРП Дальневосточный гектар перспективный | Прочие н.п. | 862.84 |
| 19 | ГРП перспективный 42 | Прочие н.п. | 1012.09 |
| 20 | ГРП перспективный 61 | Прочие н.п. | 972.67 |
| 21 | ГРП перспективный 19 | Прочие н.п. | 1080.49 |
| 22 | ГРП перспективный 59 | Прочие н.п. | 1318.72 |
| 23 | ГРП перспективный Кожевник | Прочие н.п. | 1067.69 |
| 24 | ГРП перспективный СОТ Строитель (92) | Прочие н.п. | 957.84 |
| 25 | ГРПШ персп Кильдямцы_СВО_2 | Прочие нп | 684.32 |
| 26 | ГРПШ_персп_СНТ Сырдах-1 | Прочие нп | 575.11 |
| 27 | ГРПШ_персп_СНТ Сырдах-2 | Прочие нп | 608.28 |
| 28 | ГРПШ_персп_СНТ Сырдах-3 | Прочие нп | 480.44 |
| 29 | ГРП перспективный Намцы-2 | Прочие нп | 978.73 |
| 30 | ГРП перспективный Вилюйский тракт 16 км | Прочие нп | 986.82 |
| 31 | ГРП перспективный Аннатор | Прочие нп | 927.85 |
| 32 | ГРП перспективный озёрный | Прочие нп | 989.85 |
| 33 | ГРПШ персп Хатассы-1 | Прочие нп | 502.95 |
| 34 | ГРПШ персп Кильдямцы_СВО_2 | Прочие нп | 585.43 |
| 35 | ГРП перспективный 32 | Сырдах | 862.84 |
| 36 | ГГРП персп Сырдах | Сырдах | 1145.86 |
| 37 | ГРПШ Табага СВО | Табага | 603.80 |
| 38 | ГРП перспективный 47 | Тулагино | 862.84 |
| 39 | ГРП перспективный с Тулагино (43) | Тулагино | 957.17 |
| 40 | ГГРП перспективный Тулагино | Тулагино | 1004.34 |
| 41 | ГРП перспективный радиоцентр | Тулагино | 891.38 |
| 42 | ГРП перспективный с Тулагино (43) | Тулагино | 864.50 |

341

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 43 | ГРП перспективный 26 | Хатассы | 913.02 |
| 44 | ГРП перспективный 25 | Хатассы | 940.22 |
| 45 | ГРПШ персп Хатассы-2 | Хатассы | 893.82 |
| 46 | ГРПШ ул. Бутромае | Якутск | 1012.76 |
| 47 | ГГРП Ручейная | Якутск | 933.64 |
| 48 | ГРПШ Намский тракт 13 км | Якутск | 535.67 |
| 49 | ГРП перспективный 7 | Якутск | 862.84 |
| 50 | ГРПШ "САХАГАЗСЕВЕР | Якутск | 476.67 |
| 51 | ГРП перспективный 4 | Якутск | 1107.31 |
| 52 | ГРП перспективный 50 | Якутск | 894.70 |
| 53 | ГРПШ промбаза | Якутск | 479.93 |
| 54 | ГРП перспективный 6 | Якутск | 890.59 |
| 55 | ГРП перспективный 57 | Якутск | 887.99 |
| 56 | ГРПШ район Окружной дороги | Якутск | 479.93 |
| 57 | Перспективный ГРП Три сосны | Якутск | 870.27 |
| 58 | ГРПШ пер.Базовый | Якутск | 479.92 |
| 59 | ГРП перспективный 39 | Якутск | 861.81 |
| 60 | ГРПШ Сергеляхское шоссе | Якутск | 480.95 |
| 61 | ГРПШ Адаптивный образовательный комплекс | Якутск | 474.12 |
| 62 | ГРП перспективный 23 | Якутск | 953.69 |
| 63 | ГГРП перспективный | Якутск | 4511.31 |
| 64 | ГРПШ П.Алексеева 27 | Якутск | 479.63 |
| 65 | ГРПШ Бабушкина 6 | Якутск | 466.17 |
| 66 | ГРП перспективный 5 | Якутск | 868.43 |
| 67 | ГРП перспективный 2 | Якутск | 862.84 |
| 68 | ГРПШ ул Автодорожная, 17 | Якутск | 680.09 |
| 69 | ГРПШ Г.Ксенофонтова 31 | Якутск | 689.68 |
| 70 | ГРПШ Покровский тр-т | Якутск | 476.67 |
| 71 | ГРП перспективный 14 | Якутск | 1047.97 |
| 72 | ГРП перспективный | Якутск | 861.47 |
| 73 | ГРП перспективный 16 | Якутск | 1017.25 |
| 74 | ГРПШ Покровский -тр-т персп 2 | Якутск | 591.13 |
| 75 | ГРП перспективный 1 | Якутск | 927.51 |
| 76 | ГРПШ Покровский -тр-т персп 3 | Якутск | 636.51 |
| 77 | ГРПШ Покровский -тр-т персп 1 | Якутск | 510.12 |
| 78 | ГРП перспективный 52 | Якутск | 949.01 |
| 79 | ГРП перспективный Покровское шоссе | Якутск | 855.50 |
| 80 | ГРП перспективный 54 | Якутск | 862.84 |
| 81 | ГРП перспективный 111 | Якутск | 950.76 |
| 82 | ГРП перспективный 11 | Якутск | 958.40 |
| 83 | ПГБ -700-2СВ-Х/11 | Якутск | 862.84 |
| 84 | ГРПШ Сергеляхское поле | Якутск | 512.82 |
| 85 | ГРП Сырдах | Якутск | 862.84 |
| 86 | ГРПШ Ильменская 96 | Якутск | 475.55 |
| 87 | ГРП перспективный 56 | Якутск | 892.94 |
| 88 | ГРП перспективный 14 | Якутск | 1027.76 |
| 89 | ГРП перспективный 15 | Якутск | 1020.85 |
| 90 | ГРП перспективный 8 | Якутск | 853.27 |
| 91 | ГРП-66 перспективный | Якутск | 862.84 |
| 92 | ГРПШ ш. Покровское, 6 км 6.3 | Якутск | 479.93 |
| 93 | ГРП-16 ДЭУ Лена перспективный | Якутск | 882.33 |
| 94 | ГРП перспективный Ботанический сад СВФУ | Якутск | 1196.02 |
| 95 | ГРП Островок | Якутск | 950.36 |
| 96 | новый ГРП района Птицефабрики | Якутск | 851.02 |
| 97 | ГРПШ Рыдзинского 18 | Якутск | 470.78 |
| 98 | ГРП перспективный 22 | Якутск | 902.94 |
| 99 | ГРП перспективный Речпорт | Якутск | 862.84 |

342

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| | Итого | | 86013.26 |

Итоговая стоимость всех мероприятий по результату моделирования в ПРК ZuluGas составляет 8 616,86 млн. руб. без НДС.

Таким образом, суммарная величина инвестиций в перспективное развитие системы газоснабжения городского округа «город Якутск» на период до 2032 года составит 16 312,76 млн. руб. с НДС

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей газораспределения и объектов систем газоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газораспределительных организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, заемных средств газораспределительных организаций путем привлечения банковских кредитов, а также инвестиционных программ, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифу ГРО на транспортировку газа.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации схемы газоснабжения. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, а также программ, финансируемых за счет бюджетных средств.

В качестве источников инвестиций для реализации данных мероприятий следует рассматривать:

- средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
- средства федерального бюджета;

343

- средства местного бюджета;
- средства АО «Сахатранснефтегаз»;
- средства специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
- средства Единого оператора газификации.

344

**10. Целевые показатели развития систем газоснабжения.**

**10.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения муниципального района.**

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения города Якутска устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления газа; обеспечение доступности газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности газоснабжающей организации; обеспечение развития централизованной системы газоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме газоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города Якутска природным газом, отвечающим требованиям существующих нормативов качества;
- удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих газоснабжение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности газоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственная ценовая политика в области газоснабжения осуществляется на основе следующих принципов:

345

- создание благоприятных условий для поиска, разведки и освоения месторождений газа, добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, обеспечения самофинансирования организаций систем газоснабжения;
- расширение сфер применения рыночных цен на газ и услуги по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом стоимости, качества и потребительских свойств, альтернативных газу видов энергетических ресурсов в целях формирования рынка энергетических ресурсов;
- федеральный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области;
- удовлетворение платежеспособного спроса на газ;
- стимулирование использования газа в качестве моторного топлива для транспортных средств в целях уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду и повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов;
- обеспечение конкурентоспособности российского газа на мировом энергетическом рынке;
- возмещение за счет средств соответствующих бюджетов организации - собственнику системы газоснабжения фактических убытков в размере образовавшейся задолженности по оплате газа неотключаемыми потребителями.

В таблице ниже представлены целевые показатели системы газоснабжения на расчетный срок схемы газоснабжения.

**Таблица 44. Целевые показатели системы газоснабжения.**

| Наименование показателей | Целевой показатель (2032 год) |
|---|---|
| Доля проб природного газа в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества природного газа, % | 0% |
| Аварийность системы газоснабжения, ед/км | Аварий нет |
| Перебои в снабжении потребителей, час (%) | 0 часов (0%) |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, % | 100% |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 0% |

346

| Наименование показателей | Целевой показатель (2032 год) |
|---|---|
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации газа по приборам учета к общему объему реализации газа), % | 100% |

**10.1.2. Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованного газоснабжение потребителей муниципального района.**

**10.1.3. Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.**

Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

- количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;
- продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;
- количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям.

Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

- обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования;
- соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах.

Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуются обобщенным показателем уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ($K_{об}$) определяется по формуле:

$$K_{об} = \alpha \cdot K_{над} + \beta \cdot K_{кач},$$

347

где α – коэффициент значимости показателя надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

$K_{над}$ – показатель надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

β - коэффициент значимости показателя качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

$K_{кач}$ – показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также коэффициенты их значимости устанавливаются в соответствии с методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации (далее - методика).

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не может быть больше единицы.

При определении величины обобщенного показателя уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям исключаются случаи прекращения или ограничения транспортировки газа по газораспределительным сетям, произошедшие:

- результате обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации", и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»;
- в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети;
- в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов газораспределительной сети;

348

- в результате обстоятельств непреодолимой силы;
- по инициативе потребителя.

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а в случае, если газораспределительная организация оказывает услуги по транспортировке газа по технологически связанным газораспределительным сетям на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются Федеральной службой по тарифам (далее - регулирующие органы) на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – период регулирования) в соответствии с методикой.

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ежегодно, до 1 декабря, начиная с 2015 года, определяются регулирующими органами и до 20 декабря публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются регулирующими органами в соответствии с методикой и с учетом:

- данных о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не менее чем за 3 года до периода регулирования;
- расходов, включенных в инвестиционную программу газораспределительных организаций и направленных на подлержание (повышение) надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
- природно-климатических и территориальных условий, технологических и технических характеристик газораспределительных сетей.

349

Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2021 года, до 1 июня года, следующего за отчетным, в соответствии с методикой представляют в регулирующие органы отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и ежегодно, до 1 октября, начиная с 2021 года, публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Регулирующие органы в пределах закрепленной за ними компетенции в целях определения плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать:

- у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы и их территориальных органов - необходимую информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса;

у газораспределительных организаций – необходимую информацию, которой газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей деятельности.


Заместитель главы – руководитель аппарата
Окружной администрации
города Якутска Ю.И. Петров

350

Приложение № 2

к постановлению
Окружной администрации города Якутска
от «26» июня 2025 г. № 324

Существующее положение газоснабжения городского округа «город Якутск»





351





352




353




354





355





356

357


Перспективное положение газоснабжения городского округа «город Якутск»




358




359




360




361



362



363



ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТА

ДЬАҺАЛ

от «13» мая 2025 г. № 950р

**Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с прохождением весеннего паводка и понижением уровня воды на реке Лена вблизи территории городского округа «город Якутск»:

1. Отменить с 09 час. 00 мин. 23 мая 2025 года местного времени режим функционирования «Повышенная готовность» органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Завершить работу оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «город Якутск» (Слепцов В.Г.).

3. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

4. Признать утратившим силу распоряжение Окружной администрации города Якутска от 8 апреля 2025 года № 576р «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа «город Якутск» Слепцова В.Г.

Глава Е.Н. Григорьев

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ УОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «12» мая 2025 г. № 906р

**О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с кадастровым номером 14:36:102034:2559**

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава городского округа «город Якутск», нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №21п, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров от 14 мая 2025 года № 2157-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2. Инициаторами общественных обсуждений являются Общество с ограниченной ответственностью «Дальний Восток».

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102034:2559, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Курнатовского, в части отступа от восточной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр, от южной границы земельного участка до фасада здания на 1 метр.

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции



проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. по 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГА
Лиханди В.Е.
300-774

Рассылка: ДГА, ДЦР, органы территориального управления

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ УОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «26» мая 2025 г. № 965р

**О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102061:27**

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устава городского округа «город Якутск», утвержденного решением окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-1, нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления муниципальной услуги Окружной администрацией города Якутска «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №23п, заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 12 мая 2025 года № 2116-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

2. Инициатором общественных обсуждений является Жукова Валентина Александровна.

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102061:27, расположенного по адресу: г. Якутск, Хатынг-Юрях на «Обслуживание жилой застройки».

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта



капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГиА
Лиханди В.Е.
42-87-31

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления




ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ УОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «26» мая 2025 г. № 907р

**Об отмене разрешения на строительство № 14-36-17-2025 от 30 января 2025 года (взамен № 14-36-04-2025 от 15 января 2025 года, 14-36-239-2024 от 26 декабря 2024 года, 14-36-174-2024 от 9 октября 2024 года, 14-36-98-2024 от 3 июля 2024 года), выданное Окружной администрацией города Якутска**

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предписания Управления архитектуры и градостроительства при Главе республики саха (Якутия) от 27 января 2025 года № ВП-1-2025:

1. Отменить разрешение на строительство № 14-36-17-2025 от 30 января 2025 года (взамен № 14-36-04-2025 от 15 января 2025 года, 14-36-239-2024 от 26 декабря 2024 года, 14-36-174-2024 от 9 октября 2024 года, 14-36-98-2024 от 3 июля 2024 года), выданное Окружной администрацией города Якутска:

1.1. застройщик – Гусев Алексей Андреевич;

1.2. объект: «Реконструкция объекта общественного питания по ул. Лермонтова, 62к».

2. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Исп. ДГА
30-07-74

Рассылка: ДГА, УМИ, МКУАЗО, ПД, Управа Центрального округа




ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ УОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «26» мая 2025 г. № 904р

**О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с кадастровым номером 14:36:107008:1673**

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава городского округа «город Якутск», нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №21п, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров от 29 апреля 2025 года № 2000-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2. Инициаторами общественных обсуждений являются Бураев Руслан Владимирович, Бураева Тамара Ханджериевна.

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107008:1673, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чепалова, в части уменьшения этажности до 2 этажей, увеличения максимального процента строительства до 100%.

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. по 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГА
Лиханди В.Е.
300-774

Рассылка: ДГА, ДЦР, органы территориального управления

---

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ ҮОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ДЬАҺАЛ**

от «26» мая 2025 г. № 909-др

**О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102043:118**

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устава городского округа «город Якутск», утвержденного решением окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-1, нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления муниципальной услуги Окружной администрацией города Якутска «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №23п, заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 12 мая 2025 года № 2115-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

2. Инициаторами общественных обсуждений являются Тарский Иннокентий Васильевич, Тарская Елизавета Петровна.

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102043:118, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Н. Мординова, д. 2 на «Магазин».

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

Вносит ДГиА
Лиханди В.Е.
42-87-31

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления

---



проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. по 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГА
Лиханди В.Е.
300-774

Рассылка: ДГА, ДЦР, органы территориального управления

---

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ ҮОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ДЬАҺАЛ**

от «26» мая 2025 г. № 961-др

**О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:767**

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устава городского округа «город Якутск», утвержденного решением окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-1, нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления муниципальной услуги Окружной администрацией города Якутска «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №23п, заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 12 мая 2025 года № 2117-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

2. Инициатором общественных обсуждений является Латипов Хасан Абдулазизович.

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:767, расположенного по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе на «Магазин».

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

---






капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГиА
Лиханди В.Е.
42-87-31

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления

---




---

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ ҮОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ДЬАҺАЛ**

от «26» мая 2025 г. № 908-др

**О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:105048:37**

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устава городского округа «город Якутск», утвержденного решением окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-1, нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления муниципальной услуги Окружной администрацией города Якутска «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №23п, заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 15 мая 2025 года № сз3586/АЗО:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

2. Инициатором общественных обсуждений является Муниципальное казенное учреждение «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск».

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:105048:37, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д.2, корп. 1 на «Культурное развитие».

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно

---




---

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ ҮОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ДЬАҺАЛ**

от «26» мая 2025 г. № 910-др

**О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с кадастровым номером 14:36:107056:282**

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава городского округа «город Якутск», нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №21п, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров от 13 мая 2025 года № 2146-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2. Инициатором общественных обсуждений является Семенова Любовь Николаевна.


3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107056:282, расположенного по адресу: г. Якутск, ш. Покровское, 6 км., д. 2А, в части отступа от юго-западной границы земельного участка до фасада здания на 2 метра, увеличения максимального процента застройки до 62,3%, уменьшения минимального количества парковочных мест до 6 машиномест.

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции

Вносит ДГиА
Лиханди В.Е.
42-87-31

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления

---




---



разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГиА
Лиханди В.Е.
42-87-31

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления

---




---

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҺЫ ҮОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ДЬАҺАЛ**

от «26» мая 2025 г. № 913-др

**О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:325**

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устава городского округа «город Якутск», утвержденного решением окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года № РОС-51-1, нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления муниципальной услуги Окружной администрацией города Якутска «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена в городском округе «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №23п, заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 12 мая 2025 года № 2118-ДГиТИ:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

2. Инициатором общественных обсуждений является Латипов Хасан Абдулазизович.

3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:325, расположенного по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе на «Магазин».

4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. 31 мая 2025 года.

5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.

6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.

7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.

8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.

9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).

10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит ДГиА
Лиханди В.Е.
42-87-31

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления




ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» КУОРАТТААҔЫ УОКУРУГУН БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

**ДЬАҺАЛ**

от «26» мая 2025 г. № 914-пр

**О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 14:36:102051:1352**

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании результатов общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта (заключение от 5 мая 2025 года № 70):

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сахадомстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимального количества парковочных мест до 37%, в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102051:1352, расположенного по адресу: г. Якутск. ул. Якутская, д. 2.

2. Застройщику обеспечить соблюдение требований технических регламентов о безопасности зданий и сооружений.

3. Считать заключение общественных обсуждений приложением к настоящему распоряжению.

4. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение и заключение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

Вносит МКУ «АДГ»
Лиханди В.Е.
300-774

Рассылка: ДЦР, ДГиА, органы территориального управления

**УТВЕРЖДАЮ**
**Заместитель председателя Комиссии**
**/И.М. Гуляев/**
**«05» мая 2025 г.**
**М.П.**

**Заключение общественных обсуждений**
**№ 70**

**Тема общественных обсуждений:**
2) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102051:1352, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Якутская, д. 2, в части уменьшения минимального количества парковочных мест до 35 машиномест.

Инициатор: **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сахадомстрой».**

Земельный участок с кадастровым номером 14:36:102051:1352 г. Якутск, ул. Якутская, д. 2.

Земельный участок в аренде от 04.03.2024, площадь 18735 кв.м., вид разрешенного использования под многоэтажная жилая застройка.

ОД-3а - общественно-деловая зона для размещения специализированных общественно-деловых объектов, преимущественно науки и образования, включающих жилую застройку и объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования данной зоны.

Проект межевания территории-среднее и высшее профессиональное образование.

Причина наличие инженерно-геологических или иных характеристик неблагоприятных для застройки.

Предложений и замечаний не поступило.

**В результате проведения общественных обсуждений, на основании предоставленных документов приняты следующие решения:**

1. Признать общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:102051:1352, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Якутская, д. 2, в части уменьшения минимального количества парковочных мест до 35 машиномест состоявшимися;

2. Направить в Комиссию по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» заключение для рассмотрения и принятия рекомендаций.

Заключение составила В.Е. Лиханди

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ»
КУОРАТТААҔЫ УОКУРУГУН
БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «26» мая 2025 г. № 915 рр

**О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с кадастровым номером 14:36:107016:493**

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава городского округа «город Якутск», нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», административного регламента предоставления Окружной администрацией города Якутска муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 22 февраля 2013 года №21п, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров от 12 мая 2025 года № 2119-ДГиА:

1. Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на обсуждение «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
2. Инициатором общественных обсуждений является Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ВИК+».
3. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:107016:493, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Красноярова, в части отступа от юго-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от северо-восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, от восточной границы земельного участка до фасада здания на 0 метров, уменьшения минимального количества парковочных мест до 40%.
4. Назначить время начала и окончания приема предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта с 9 час. 00 мин. 29 мая 2025 года до 18 час. 00 мин. по 31 мая 2025 года.
5. Назначить Комиссию по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «город Якутск» органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений.
6. Назначить организатором общественных обсуждений Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 200, контактный телефон: 8 (4112) 300-774.
7. Определить официальный сайт Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru площадкой для экспозиции проекта.
8. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа «город Якутск» организовать информирование населения о приеме предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта, открытие экспозиции проекта.
9. Определить прием предложений и замечаний к проекту муниципального правового акта на адрес электронной почты (ps.glavapu@yandex.ru).
10. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) опубликовать настоящее распоряжение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
11. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.
12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко




ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ»
КУОРАТТААҔЫ УОКУРУГУН
БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «26» мая 2025 г. № 916 рр

**О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102077:855**

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании результатов общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (заключение от 5 мая 2025 года № 69):

1. Предоставить Кириллину Иннокентию Иннокентьевичу, Кириллиной Таисии Борисовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102077:855, расположенного по адресу: г. Якутск, дор. Окружная, д. 52А на «Магазин».
2. Считать заключение общественных обсуждений приложением к настоящему распоряжению.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска (Гуляев И.М.) внести данные в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
4. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение и заключение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ»
КУОРАТТААҔЫ УОКУРУГУН
БАҺЫЛЫГЫН СОЛБУЙААЧЧЫТА

ДЬАҺАЛ

от «26» мая 2025 г. № 917 рр

**Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:768**

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании результатов общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта (заключение от 5 мая 2025 года № 72):

1. Отказать Сакояну Гагику Гегамовичу, Икиликян Ариге Вачагановне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 14:36:102052:768, расположенного по адресу: г. Якутск, переулок Сандал, з/у 26/6А на «Магазин», в связи с нарушением норм противопожарной безопасности СП 13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288.
2. Решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка принято на основании рекомендаций, подготовленных комиссией по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Считать заключение общественных обсуждений приложением к настоящему распоряжению.
4. Департаменту цифрового развития Окружной администрации города Якутска (Лыткин С.Н.) опубликовать настоящее распоряжение и заключение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска yakutskcity.ru.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы А.А. Алексеенко